Smithsonian Institution

Libraries



Alexander Wetmore

1946 *Sixth Secretary* 1953

A. Wetmore

L. c. 37.

FAUNA

der in

Krain bekannten Säugethiere, Vögel, Reptilien und Fische.

Nach Cuvier's System

geordnet,

mit Abbildungs-Citaten und Angabe des Vorkommens.

Nebst

einem vollständigen Register

der

lateinischen, deutschen und krainischen oder slavischen Namen.

Von

Heinrich Freyer,

Magister Pharmaciae, und Custos des Landes-Museums zu Laibach.

FAUNA

der in

Krain bekannten Säugethiere, Vögel, Reptilien und Fische.

Nach

CUVIER'S SYSTEM

geordnet,

mit Abbildungs-Citaten und Angabe des Vorkommens.

VEREIN FÜR KRAIN

Nebst

einem vollständigen Register

der

lateinischen, deutschen und krainischen oder slavischen Namen.

Von

Heinrich Freyer,

Magister Pharmaciae, und Custos des Landes-Museums zu Laibach.

LAIBACH.

Gedruckt in der Eger'schen Gubernial-Buchdruckerei.

1842.

Oefteren Anfragen und Wünſchen zu begegnen, zugleich für fernere Vervollſtändigung anzueifern, habe ich die vom Sigmund Freiherrn v. Zois mühſam und koſtbar zuſammengebrachten krainiſchen Benennungen der Vögel und Fiſche, nach Cuvier's Syſtem des Thierreiches, geordnet. Während mehrjährigen Reiſen im Vaterlande, hatte ich Gelegenheit einen bedeutenden Zuwachs, der im Lande üblichen Naturalien-Namen zu ſammeln, und habe dann jenen Gegenſtänden, denen ſolche noch mangelten, oder uns unbekannt blieben, entſprechende krainiſche Benennungen gegeben, und als neu mit F. bezeichnet.

Da mehrere krainiſche Schriften und Leſearten beſtehen, und ich die ältere Schreibart beibehalte; ſo iſt ein vergleichendes Alphabeticon angeſchloſſen.

Laibach im September 1841.

F.

Abkürzungen.

Buff. Buffon. Histoire naturelle générale et particuliere avec la description du Cabinet du Roi. Paris, 1749 — 1789. 4.

K. B. Die Wirbelthiere Europa's von A. Graf Keyserling und Professor J. H. Blasius. Braunschweig, 1840. 8.

Schreb. Schreber. Die Säugethiere. Erlangen, 1775 — 1824. 4.

Naum. J. F. Naumann. Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Leipzig, 1822 — 1824.

Frisch (J. L.) Vorstellung der Vögel in Deutschland. Berlin, 1775. Fol.

Noz. Nozeman. Nederlandsche Vogelen door Chr. Sepp en Zoon. Amsterdam, 1770 — 1789. Fol.

Sturm (Jacob.) Deutschland's Fauna in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. II. Abtheilung. Die Vögel. Nürnberg, 1829 — 1834. 8. Detto III. Abtheilung. Die Amphibien. Nürnberg, 1797 — 1828. 12.

Bl. D. M. E. Bloch's öconomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. Berlin, 1782. 4.

Maid. Maidinger. Icones piscium Austriae indigenarum. Vindob. 1785 — 1794. Fol.

V. Das Thierreich, geordnet nach seiner Organisation, vom Baron v. Cuvier. Nach der zweiten, vermehrten Ausgabe übersetzt, und durch Zusätze erweitert von L. S. Voigt. Leipzig, 1831. 8.

ALPHABETICON.

Krainiſch nach Truber	a	é	g	h	h	i	ì. ù e	j	l	lj	nj	o	ò	s	ſ	sh	ſh	ſhzh	u	v	z	zh
Neu nach Metelko		ɛ		»	h		ɐ			l	n		ɸ	ʒ	s	ɯ	ɯ	ɯ			ŋ	ɥ=tſch
Illyriſch				»	h		â			ly	ny			z	sz.s	x s	sc.sh ss	sch		w v	cz	ch. cs. ç
Böhmiſch			—	»				g		lj	—			z	s. ſ	ž	š	sz cz	v im An= fange	w	c	č
Polniſch	a.	é		»	ch	ł			l. l	ł	ń	ó		z.	ſ	sz	z			w	c	cz
lautet	òn	ì Naſenlaut								èw èu	gn	u	ʏ = èsh; z = se. she. shje; 'z = shè; c' = zje.									

/ Dehnungszeichen.

I.

MAMMALIA.

Säugethiere.

DOJIVNE SHIVALI.

Ferae. Raubthiere.

Erste Familie.

Cheiroptera. Handflügler. *S' perutnizami, s' flafóti.*

I. RHINOLOPHUS. *K.* Kammnaſe. krainiſch Mrázhnik.

1. Rh. ferrum equinum *Kuhl.* große Hufeiſennaſe. velki mrázhnik *F.* 1.)

Vespertilio ferr. equin. L. icon Buffon. I. 17. f. 2.

In Steinbrüchen.

2. Rh. (V.) Hipposideros *Bechst.* kleine Hufeiſennaſe. mali mrázhnik. 2.)

Rh. Hippocrepis Herm. icon Buff. VIII. 17. 2. Schreber t. 62. b.

In Steinbrüchen, Höhlen und Grotteneingängen, e. g. zu Knapovſhe im eher verlaſſenen Kreuzſtollen, wo auf Blei gearbeitet wurde; bei Reifnitz; Lebnik Grotte ober Laak 1841.

II. VESPERTILIO *L.* Fledermaus. krain. natopir.

1. V. Myotis *Bechst.* rattenartige Fl. velki natopir. 3.)

V. murinus L. submurinus Brehm. kr. syn. velki topir, velka pirnpogazhiza; windiſch ſheſtopirenza, pol miſh-pol tizh; ic. Buff. VIII. 16. Schreb. t. 51.

Auf Kirchböden.

2. V. Daubentonii *Leisl.* Daubentoniſche Fl. Davbentonovi natopir *F.* 4.)

icon Kuhl. t. 25.

Bei Feiſtenberg in Unterkrain.

3. V. serotinus *L.* ſpätfliegende Fl. ponozhni natopir. 5.)

Vesperus serotinus Daub. ic. Buff. VIII. 18. 2. Schreb. 53.

Unter Kirchendächern und anderen wenig beſuchten Gebäuden, hohlen Bäumen.

4. V. Kuhlii *Natterer.* Kuhliſche Fl. Kuhlijov natopir *F.* 6.)
Vesperugo Kuhlii K. B.
Nächſt Trieſt.

5. V. Noctula *L.* Speckmaus. mrázhni natopir *F.* 7.)
V. proterus Kuhl. lasiopterus Schreb. Vesperugo Noctula K. B. kr. sgodni nat.; windiſch mrázhnik, ſhiſhmiſh. ic Buff. VIII. 18. 1. Schreb. t. 58. B.
Auf Kirchen und in Bäumen.

6. V. Pipistrellus *Gm.* Zwergfledermaus. mali natopir. 8.)
Vesperugo Pipistrellus K. B. icon Buff. XVIII. 19. 1. Schreb. 54.
An Wäſſern, e. g. bei Reifnitz.

III. PLECOTUS *Geoffr.* Großohren. kr. pirnpogázhiza *F.*

1. Pl. (V.) auritus *L.* großöhrige Fledermaus. dolgoúhna pirnpogázhiza. 9.)
icon Buff. VIII. 17. 1. Schreb. t. 50. Frisch Vögel t. 103.
In Häuſern, Küchen, in Städten und Dörfern.

2. Pl. (V.) Barbastellus *Gm.* kurzmäulige Fl. mulaſta pirnpogázhiza *F.* 10.)
Synotus Barbastellus Daub. icon Buff. VIII. 19. 2. Schreb. t. 55.
In Unterkrain.

Zweite Familie.

Insectivora. Inſektenfreſſer. *podsemelſke svir.*

I. ERINACEUS *L.* Igel. kr. jésh.

1. E. europaeus *L.* gemeiner Igel. navádni jésh. 11.)
ſvinſki in paſji jésh. icon Buff. VIII. 6 Schreb t. 162.
In Gehölzen, Zäunen, Gebüſchen, unter Baumwurzeln.

II. SOREX *L.* Spitzmaus. ſhtakor.
Leben in Löchern, die ſie ſelbſt graben.

1. S. araneus *L.* gemeine Spitzmaus. navádni ſhtakor. 12.)
Crocidura aranea Wagler. kr. ſhtakor, ſtrupêna miſh, ſhpizhmah. icon Buff. VIII. 10. 1. Schreb. t. 160.

2. S. fodiens *Gm.* Waſſerſpitzmaus. povódnji ſhtakor *F.* 13.)
Crossopus fodiens Wagler. icon Buff. VIII. 11. Schreb. 161.
An Gewäſſern, im Bergbächlein an der Neuring bei Savenſtein, bei Feiſtenberg.

III. TALPA *L.* Maulwurf. kr. kèrt.

1. T. europaea *L.* gemeiner Maulwurf. zherni kèrt. 14.)
syn. kertiza, gelbe Varietät, ruméni kèrt. icon. Buff. VIII. 12 Schreb. 156.

DSI

Dritte Familie.

Carnivora. Fleiſchfreſſer. *Sverina.*

PLANTIGRADA. Sohlengänger.

I. URSUS *L.* Bär. Petz. kr. médved.

1. U. Arctos *L.* brauner europäiſcher B. rujávi médved. 15.)

syn. mêrhar. icon Buff. VIII. 31. Schreb. 139.

Im Hochgebirge und größeren Wäldern.

2. U. spelaeus *Cuv.* Höhlenbär. okamnéno medvédovo hrodje *F.* 16.)

Palaeotherium Volpi non Cuv. predpotópni médved F.

In der Adelsberger Kaiſer Ferdinands Grotte in der Gegend des Tanzſaales, und am Calvarienberge; aber größere vollſtändigere Exemplare ſind in der Mokriza Höhle auf der Kreuzer Alpe zu finden, woher ein Scelett im krainiſchen Landes-Muſeo aufbewahrt wird.

II. MELES *Storr.* Dachs. kr. jásbez.

1. M. Taxus *St.* europäiſcher Dachs. liſasti jásbez *F.* 17.)

M. vulgaris Sch. Ursus Meles L. U. Taxus Schreb. icon Buff. 7. Schreb. 142.

Lebt in ſelbſt gegrabenen Löchern.

DIGITIGRADA. Zehengänger.

I. FOETORIUS *K. B.* (Putorius *Cuv.*) Wieſel. kr. ſmerdúh. *F.*

1. F. Putorius *K. B.* gem. Iltis. dihúr. velki ſmerdúh. 18.)

Mustella Putorius L. Ratz. windiſch ſmerdúh. icon Buff. VII. 23. Schreb. 138.

In Wäldern, in Städten und Dörfern auf Hühnerhöfen.

2. F. (M.) vulgaris *L.* kleine Wieſel. mali ſmerdúh *F.* 19.)

Podláſiza. icon Buff. VII. 29. 1. Schreb. 138.

In Häuſern, Gärten, Feldern.

3. F. (M.) Erminea *L.* große Wieſel. beli ſmerdúh *F.* 20.)

Hermelin. kr. kepén, bela podláſiza, popeliza. icon Buff. VII. 29. 2. et 31. 1. Schreb. 137. A. B.

In Steinhaufen, Maulwurfslöchern bis in die Alpen e. g. auf der zherna pèrſt in der Wochein, an der Save.

II. MARTES. Mustella *Cuv.* Marder. kr. kúna.

1. M. nobilis. Edelmarder. ſhlahtna kúna. 21.)

Mustella Martes L. windiſch kna, kojna, keniza, kojnana. icon Buff. VII. 22. Schreb. 130.

In Tannenwäldern.

2. M. (M.) Foina *L.* Steinmarder. hiſhna kúna. 22.)

Hausmarder. icon Buff. VII. 18. Schreb. 129.

In Häuſern auf Hühnerhöfen.

III. LUTRA *C.* Otter. fr. vidra.

1. L. (M.) vulgaris *L.* Fiſchotter. rujáva vidra. 23.)
icon Buff. VIII. 11. Schreb. 126. a.
An Flüſſen.

IV. CANIS *L.* Hund. fr. pêſ, pèſiza, kusla.

1. C. Lupus *L.* Wolf. volk, lieš vouk. 24.)
icon Buff. VII. 1. Schreb. 81. et 88.

2. C. Vulpes *L.* gemeiner Fuchs. rujáva leſiza. 25.)
leſják, liſjak, leſiza. icon Schreb. 90.

V. FELIS *L.* Katze. fr. mázhek.

1. F. Lynx. Luchs. ris ♂ risa ♀ 26.)
nach Pat. Marcus. hevz, levz, loſ, liſovt, biſtrovid, ojſtrovid. icon Schreb. 109. B. et 119.
In Innerkrain.

2. F. Catus *L.* wilde Katze. divji mazhek. 27.)
mazhka, muna, muza ♀ icon Buffon VI. 1. Schreb. 107. a.
In dichten Waldungen e. g. bei Reifnitz.

3. F. fossilis spelaea? 28.)
Eine große foſſile Kinnlade einer ausgeſtorbenen unbekannten Katzenart, hat Schreiber dieſes bei Ausgrabung der Höhlenbären-Knochen im Tanzſaale der Adelsberger Grotte aufgefunden, und iſt der Muſeal-Sammlung beigelegt worden.

IV. Rosores. Nagethiere. *Glodavke.*

I. SCIURUS *L.* Eichhörnchen. fr. léverza.

1. Sc. vulgaris *L.* europäiſches Eichh. navádna léverza. 29.)
s. veverza, vigoriza. icon Buff. VII. 32. Schreb. 212.
In Wäldern, (ſchwarzbraun, fuchsrothe ſeltener.)

II. MYOXUS *Gm.* Schlafmäuſe. fr. pólh, lieš póuh.

1. M. Glis *L.* Siebenſchläfer. velki pólh. 30.)
s. Bilch. Reilmaus. kr. pólh. icon Buff. VIII. 24. Schreb. 225.
In Baumlöchern, in dem Uskoken-Gebirge in Erdlöchern unter Felſen.

2. M. Nitella *Schreb.* große Haſelmaus. mali pólh. 31.)
syn. Mus quercinus L. Gartenſchläfer. icon Buff. VIII. 25. Schreb. 226.
In Gärten, Mauerlöchern e. g. bei Reifnitz.

3. M. avellanarius *L.* kleine Haſelmaus. rijavi pólh *F.* 32.)
M. muscardinus Schreb. Haſelſchläfer. icon Buff. VIII. 26. Schreb. 227.
In Wäldern, Haſelgebüſchen, in Unterkrain bei Ruckenſtein, Reifnitz.

III. MUS *Cuv.* Maus. kr. mish.

1. M. Musculus *L.* Hausmaus. domázha mish. 33.)
   mish. (plur.) icon Buff. VII. 39. Schreb. 181.

2. M. Rattus *L.* Hausratte. zhèrna podgána. 34.)
   syn. kr. jamska podgána, weiße Varietät béla podgána. icon Buff. VII. 36. Schreb. 179.
   In Häusern unter Dachböden, in Bergwerken, in der Adelsberger Grotte.

3. M. decumanus *Pallas.* Wanderratte. siva podgána *F.* 35.)
   podgána. icon Buff. VIII. 27. Schreb. 178.
   In Erdgeschossen der Häuser, Cloaken, an Ufern, auf Feldern.

4. M. sylvaticus *L.* Waldmaus. hoshtna mish. 36.)
   Große Feldmaus. icon Buff. VII. 41. Schreb. 180.
   In Wäldern, Gärten, auf Aeckern.

IV. HYPUDÆUS *Ill.* Feldmäuse. kr. volúhar.

1. H. (M.) amphibius. Wasserratte. povódni volúhar *F.* 37.)
   Arvicola Cuv. povódna podgána. icon Buff. VII. 43. Schreb. 186.
   An Ufern der Gewässer e g. bei Feistenberg in Unterkrain.

2. H. (M.) terrestris. Schermaus. vélki volúhar. *F.* 38.)
   Erdmaus, Erdratte. kr. volúhar, kertíza. icon Buff. suppl. VII. t. 70.
   In Wiesen und Gärten.

3. H. (M.) arvalis *L.* kleine Feldmaus. mali volúhar. 39.)
   Stoßmaus, Reitmaus. kr. volúharza. icon Buff. VII. 47. Schreb. 194.
   In Erdlöchern auf Aeckern.

V. LEPUS *L.* Hase. kr. sajz.

1. L. timidus *L.* gemeiner Hase. divji sajz. 40.)
   Feldhase. ♀ sajka. windisch sez. icon Buff. VII. 38. Schreb. 233.
   In Wäldern, Feldern, Bergen.

2. L. variabilis *Pall.* Alpenhase. spremenivi sajz *F.* 41.)
   Schneehase, veränderlicher Hase, kr. planinski sajz. ic. Schreb. 235. B.
   Auf den höchsten Alpen.

VI. Pachydermes. Vielhufige Thiere.

I. SUS *L.* Schwein. kr. práshez.

1. S. Scrofa *L.* das Schwein. domázhi preshìzh. 42.)
   syn. bahúl. Sau svína. Eber divji práshez, merjász, pazhej. Ferkel prese, pujsek. windisch kozhej, mizhej. icon Buff. V. XIV. et XVII. Schreb. 320 et 322.
   Nicht wild in Krain, obwohl zuweilen welche erlegt wurde, e. g. bei Auersberg 1835.

VII. Solipeda. Einhufige. *Kopitke.*

(Gezähmte Thiere.)

I. EQUUS *L.* Pferd. fr. konj.

1. E. Caballus *L.* das Pferd. pervajeni konj. 43.)

syn. kojn. Hengſt shébez; Saumroß kluſa; Fullen shrébe; Stute kobíla, windiſch zisa, plasa, mora.

2. E. Asinus *L.* Eſel. ósel ♂ osliza *(fem.)* 44.)

Mauleſel fr. mesèg. icon Buff. IV. 11. Schreb. 312. 313.

VIII. Ruminantia. Pecora. Wiederkauer, Zweihufer, krain. *govéda, preshvekvavne shivali.*

I. CERVUS. Hirſch. fr. jélen.

1. C. Elaphus *L.* Edelhirſch. jélen. 45.)

Hirſchkuh, fr. koſhúta; Spießhirſch lietnjak. icon Buff. VI. 9. 10. 12. Schreb. 247. A. — E.

In den Wäldern von Gottſchee, Reifnitz, Schneeberg, Freudenthal, bei Idria ausgerottet.

2. C. Capreolus *L.* Reh. fernák ♂ 46.)

Rehbock; Riecke, Schachtel, fr. fèrna. windiſch ſezna. icon Buff. VI. 32. 33. Schreb. 252. A. B.

In höheren Wäldern.

II. CAPELLA *K. B.* Gazelle. fr. damjek.

1. C. Rupicapra *K. B.* Gemſe. pezhni damjek *F.* 47.)

Antilope Rupicapra L. fr. gamſ. pezhna kósa, damjek P. Marc. icon Buff. XII. 16. Schreb. 279.

In den Steiner Alpen auf der ſkuta, Wocheiner Alpen, pod kopíza! am Terglou, Mangart, Képa oder Mittagskogel ob Lengenfeld.

Gezähmte Wiederkäuer.

A. CAPRA *L.* Bock. fr. kósel, lies kósu ♂ kósa ♀

1. C. Hircus *L.* Ziege. pervájena kósa. 48.)

Kitz, fr. kósle, kóslizhek.

B. OVIS *L.* Schaf. fr. ovza.

1. O. Aries. Widder. pervájeni óven. (óven.) 49.)

Stoßwidder, fr. merkázh, terkazh, binej, Hammel, Schöps, koſhtrun, brau, janz, jarz, Lamm, jagne, bizhek, vizhek, plur. dróbenza.

C. BOS *L.* Ochs. fr. vól.

1. B. Taurus *L.* Hausochſe. domázhi vól. 50.)

Stier bik; Ochſe vól, júnz; Kuh krava, jeníza (pull); Kalb téle.

* Auerochs, fr. túr, bivol, bif, daher Auersberg túrjak.

II.

AVES.

Vögel.

PTIZE. TIZHI.

Erste Ordnung.

Accipitres (Rapaces.) Raubvögel. fr. *Ujéde.*

I. VULTUR. *L.* Geier. krain. jáſtrob *F.*

1. V. fulvus *Gm.* weißköpfiger Geier. beloglávi jáſtrob. 1.)

V. leucocephalus Mayer; Trencalos Bechst.; alpinus Briss. percnopterus Darmst. Ornith. Brauner Geier. icon Naum. I. 2.

Vaterland Afrika. 1775 wurde ein Exemplar auf dem Großkahlenberge nächſt Laibach geſchoſſen. 1835 wurde ein Stück nächſt Luſtthal bei Laibach gefangen; welches in die k. k. Menagerie nach Schönbrunn von Sr. Excellenz dem Freiherrn v. Erberg lebend überſendet worden iſt.

2. V. cinereus *L.* grauer Geier. ſivi jáſtrob. 2.)

V. Monachus pl. enl. Arrianus Picot, (bengalensis —, vulgaris —, cristatus) niger Vieil. Gyps cinereus Sav. icon Buff. enl. 426. Naum. t. 1.

II. GYPÆTOS *Storr.* Bartgeier. sèr illyr.

1. G. barbatus *St.* Lämmergeier. berkaſti sèr. 3.)

G. leucocephalus Mayer, melanocephalus pullus, Vultur barbatus L. Geieradler; icon Naum. I. 4. 5.

Nach Zois von der Gervenzen Alpe in Kärnten.

III. FALCO *Bechst.* Edelfalke. fr. ſkólizh.

1. F. communis *Gm.* Wanderfalke. hoſtni ſkólizh. 4.)

F. peregrinus Cuv. barbarus. hornotinus. abietinus Bechst. Tannenfalke, Taubenfalke, fr. lavin. icon Naum. n. A. t. 24. 25. Frisch. 85. fem. biennalis, 87.

In großen Wäldern und Gebirgsgegenden. Niſtet in ſteilſten Felſen.

2. F. Subbuteo *L.* Baumfalke. drevni ſkólizh *F.* 5.)

Lerchenfalke, fr. ſkòl. icon Nozemann 118. Naum. n. A. 26. Frisch. 86. 87.

e. g. bei Reifniz ꝛc.

3. F. Aesalon *L.* Zwergfalke. mali ſkólizh. 6.)

F. caesius Mayer. lithofalco Gm. Regulus Pall. Blaufalke; Merlin; Schmirl, fr. ſkólizh, tízhar, ſhkrika Zois. fimor. P. M. icon Naum. n. A. 27.

In Felſen niſtend.

4. F. Tinnunculus *L. Scop.* Thurmfalke. poſtóvka ſkólizh *F.* 7.)

F. brunneus Bechst. pull. Windwachel, Rittelfalk; kr. poſtójka, poſtóvka. icon Noz. 157 ♂, 158 ♀ cum ovo. Naum. n. A. 30. Frisch. 84 ♂. 85. 88. ♀

In Felſen, alten Schlöſſern, Thürmen.

5. F. Cenchris *Frisch. & Naum.* kleiner Thurmfalke. poſtójni ſkólizh *F.* 8.)

F. tinunculoides Temm. icon Frisch. 89. Naum. n. A. 29.

Aus ſüdlichem Europa; bei Kaltenbrunn nächſt Laibach erlegt. Zois in litteris.

6. F. rufipes *Beseke.* rothfüßiger F. rudezhonogni ſkólizh. 9.)

F. vespertinus Gm. icon Naum. n. A. 28. Sturm Heft 3. t. 1. 2.

In felſigen Gegenden e. g. bei Idria.

IV. AQUILA *Cuv.* Adler. kr. Órel, lieš óru.

1. A. fulva *C.* Steinadler. planinſki orèl. 10.)

A. melanaëtos B. chrysaetos Gm. niger, albus, Mogilnik Gm. nobilis Pall. Falco fulvus L. Goldadler, kr. syn. velki rujavi orèl, velki zherni orèl, velka poſtójna. icon Frisch 69. Naum. n. A. 8. 9.

In hohen Gebirgen; Kumberg, Stangenwald, Zhaven ob Heidenſchaft; niſtet in der Wochein in Felſen der zherna pèrſt.

2. A. naevia *Briss.* Schreiadler. ſivi orèl. 11.)

Falco naevius L. maculatus L. A. Clanga Pall. kr. mali ſivi orèl. icon Naum. n. A. 10. 11.

Gebirgsvogel aus Süden.

V. HALIAËTOS *Sav.* Fiſchadler. kr. poſtójna.

1. H. (F.) ossifragus. Seeadler. jeſérſka poſtójna *F.* 12.)

Falco albicilla Gm. Scop. albicaudus, Glaucopis, Vultur albicilla L. Aquila leucocephala M. Beinbrecher, kr. poſtójna, poln. łomignat. icon Frisch. 70. Naum. n. A. 12 — 14.

Oberkrain Hochgebirg, auch bei Reifnitz.

VI. PANDION *Sav.* Flußadler. kr. ſkôpiz *F.*

1. P. Haliaëtus *S.* Flußfiſchadler. povódni ſkôpiz. 13.)

Aquila Haliaetus M. Falco arundinaceus, corolinensis Gm. Fiſchadler, kr. morſki orèl, ljun, fultran sec. P. M. icon Naum. n. A. 16.

Lebt von Fiſchen.

VII. CIRCAËTOS *Vieil.* Schlangenadler. kr. kázhar *F.*

1. C. (F.) brachydactylus. kurzzehiger Schl. gojsdni kázhar. 14.)

Aquila brachydactyla M. leucamphomma Darmst. Orn. Falco gallicus Gm. leucopsis Bechst. kr. lún? icon Naum. 15.

Bei Idria öfters vorkommend.

VIII. ASTUR. *Bechst.* Habicht. kr. krégulj.

1. A. (F.) palumbarius *L.* gemeiner Hab. golóbji krégulj 15.)

Daedalion — Sav. Falco gallinarius Gm. (pull.) gentilis Gm. Buteo Scop. Lath. var ♈ Stockfalke, Taubenstößer, Hühnerhabicht, kr. golobár, pishzhenik, golóbji jáltrob; fekólz P. M. icon Frisch 72 avis biennis, 81 fem. adulta, 82 mas. adultus, 73 fem. primi anni. Naum. n. A. 17. 18.

Auf niederen Gebirgen.

2. A. (F.) Nisus *L. Sc.* Sperber. mali krégulj. 16.)

Accipiter Nisus Pall. Finkenstößer, Finkenhabicht. kr. krégul, kréguljzhek, krogular, tizhar, shprinzlar; windisch kragulzh, skopez, jaftreb. icon Noz. 117. c. ovo. Frisch 90 ♂. 91 ♀. 92. ♂ primi anni. Naum. n. A. 19. 20.

Laibachs Umgebung ꝛc.

IX. MILVUS *Bechst.* Milan. kr. shkárnjek. *F.*

1. M. regalis *Briss.* Gabelweihe. rujávi shkárnjek. 17.)

Falco Milvus L. Austriacus Gm. (pull.) aeruginosus Noz. Königsweihe, rother Milan. kr. lajn poln. pivlik. icon Noz. t. 8. 9. cum nido. Naum. n. A. 31. f. 1.

Lebt von Amphibien.

2. M. fuscoater *Cuv.* schwarzbrauner Milan. kóstanjevi shkárnjek. 18.)

Falco fuscoater M. ater, aegyptius, Forskalii Gm. parasiticus Lath. niger Briss. kr. jáltrob, kokoshár. icon Naum. n. A. 31. 2.

An Flußufern.

X. PERNIS *Cuv.* Wespenbussard. kr. shershenár *F.*

1. P. (F.) apivorus *C.* Wespenfalk. kóstanjevi shershenár. 19.)

Falco polyorhynchos Bechst. icon Naum. n. A. 35. 36.

Jagt nach Insekten.

XI. BUTEO *Bechst.* Bussard. kr. kájna.

1. B. (F.) Lagopus *B.* rauhfüssiger B. kózasta kájna *F.* 20.)

Schnee-Aar. icon Frisch. 75. Naum. 34.

2. B. vulgaris *B.* Mäusefalk. mishja kájna. 21.)

B. communis. Falco Buteo L. albidus Bechst. variegatus Gm. fuscus Merrem. Mäusebussard, Stockaar. kr. syn. kájna zu Unterkrain, kánja in Oberkrain. kájnek, kánjek. windisch kanjaz, kanjuh, frakoliza. icon Frisch 74 ♂ biennis 71. Naum. n. A. 32. 33.

In Wäldern e. g. Stadtwald.

XII. CIRCUS *Bechst.* Weihe. kr. postóvka.

1. C. (F.) Pygargus *L.* Kornweihe. pôljska postóvka *F.* 22.)

Falco cyaneus L. rufus, griseus, bohemicus Gm. montanus B. uliginosus. glaucus Bartr. C. cyaneus. Halbweihe, Blauhabicht. kr. sivi órel, splinz. böhm. mishjilóvez. icon Noz. 199. Frisch 79 ♂. 80 ♂ triennalis. Naum. n. A. 38. 2. et 39. 1. 2.

Auf Feldern jagend.

2. C. (F.) cineraceus *Montag.* Wieſenweihe. pepélnata poſtóvka. 23.)

F. cinerascens M. aſchgraue Weihe. icon Naum. n. A. 1. 7. 40.

3. C. (F.) rufus *L.* Rohrweihe. tèrſtna poſtóvka *F.* 24.)

F. aeruginosus L. arundinaceus Be. Krameri El. Sumpfweihe, Roſtweihe. kr. pléſhiz, puſtolka, razhar, jaſtrob. icon Frisch 77. 78. biennis. Naum. n. A. 37. 1.

An Sümpfen und Teichen.

Strix. Eule. krain. *Sóva.*

I. ÆGOLIUS *K. B.* (Otus *Cuv.*) Ohrkautz. kr. úharza. *F.*

1. Ae. (Str.) Otus *L.* mittlerer Ohrkautz. léſna úharza. 25.)

St. soloniensis Gm. Waldohreule, mala úhaſta ſóva. icon Noz. 155 c. ovo. Frisch 99. Naum. 45. 1.

In Wäldern e. g. Stadtwald.

2. Ae. (St.) brachyotus *Forst.* kurzöhrige Eule. mlákna úharza *F.* 26.)

St. Ulula Gm. Lath. palustris Siems. tripennis Schrank. Aegolius Pall. arctica Sparrm. Wieſeneule, Sumpfeule. icon Frisch 98. Naum. 45. 2.

II. STRIX *Sav.* Schleiereule. kr. mertváſhiza *F.*

1. St. flammea *L.* gemeine Schleiereule. pégaſta mertváſhiza *F.* 27.)

Schäfereule, Perleule. kr. pégaſta ſova, mertváſhka tíza. icon Noz. 153 c. ovo. Frisch 97. Naum. 47. 2.

In Kirchthürmen, bei St. Jörgen in Jarſhe, bei hl. Grab nächſt Laibach.

III. SYRNIUM *Sav.* Baumeule. kr. ſóva.

1. S. Aluco *S.* Brandeule. léſna ſóva *F.* 28.)

Ulula — Cuv. Strix Aluco L. Scop. stridula L. Sc. Noctua, rufa. silvestris, alba Scop. Ulula Noz. Nachtbrandeule, Nachteule, Brandkautz, Holzeule, Baumkautz. kr. syn. ſiva ſóva, rijáva ſóva, ruména ſóva, ſkálna ſóva; vubuj P. M. icon Noz. 34 ♀ c. ovo. 35 ♂ Frisch 94. 95. ♀. 96 ♂ biennalis. Naum. 46. 47. 1.

In hohlen Bäumen e. g. Stadtwald, Kaltenbrunn.

IV. BUBO *Cuv.* Schuhu. kr. bubuj.

1. B. maximus *Ranz.* großer Schuhu. velki bubuj. 29.)

Strix Bubo L. Uhu, große Ohreule, kr. léſni bubuj, velka léſna ſóva, grosna ſóva, ſovjak, gvir, jonſt; windiſch bubuj, podhuika. icon Frisch 93. Naum. 44.

In Gebirgswäldern.

V. SURNIA *Dumer.* Habichtseule. kr. ſkovík.

1. S. uralensis *Schinz.* große Habichtse. velki ſkovík *F.* 30.)

Noctua — Sav. Ulula — Strix — Pall. Strix macroura Natt. liturata Retz. icon Naum. 42. 1.

In Gebirgswäldern bei Reifnitz, Schneeberg, niſtete bei Gerlachſtein.

2. S. acadica *L.* Zwergkautz. mali skovík *F.* 31.)

Strix pygmaea Bechst. pusilla Daud. passerina Tegm. Sperlingseule. icon Naum. 43. f 1. 2.

Sehr selten; bei Reifnitz.

3. S. dasypus *Bechst.* rauhfüssiger K. kózasti skovík *F.* 32.)

Str. Tengmalmi L. passerina Mayer et Wolf. Nyctale Tengm. Brehm. icon Naum. 48. f. 1. 2.

Im Gehölze.

4. S. passerina *L. Sc.* gemeiner Kautz. lóvni skovík *F.* 33.)

S. Noctua Retz Strix accipitrina Gm. Noctua Retz. nudipes Nilson. Noctua minor aucuparia Noz. Käutzchen. kr. zhovínk, zhovítel, skópez; hotap P. M. icon Noz. 38. Frisch 100 Naum. 48. 1.

In Steinbrüchen, alten Schlössern.

VI. EPHIALTES *K. B.* Ohreule. kr. zhúk.

1. E. (Str.) Scops *L.* Zwergohreule. úhasti zhúk. *F.* 34.)

Strix carniolica Gm. Giu Scop. Zorca Cetti; pulchella Pall. icon Noz. 195. Naum. 43. 3.

In Felsen, Baumlöchern.

Zweite Ordnung.

Passeres. Sperlingsartige Vögel.

kr. ***pevke.***

Erste Familie.

Dentirostres; Insectivores. Zahnschnäbler.

I. LANIUS *L.* Würger. kr. Srákoper.

1. L. Excubitor *L.* großer grauer Würg. velki frákoper. 35.)

kr. syn. fivi frákoper. icon Noz. 64 c. nido. Frisch 59 β. 60 ♀ Naum. 49.

Nistet auf Bäumen.

2. L. minor *L.* schwarzstirniger Würger. zhernozhélni frákoper *F.* 36.)

icon Frisch 60 ♂ Naum. 50.

Bei Reifnitz.

3. L. rufus *Briss.* rothköpfiger Würger. mali frákoper. 37.)

L. ruficeps Retz. Collurio rufus L. pomeranus Gm. ruficollis Sh. rutillus Lath. icon Naum. 51. Frisch 61. 2.

4. L. collurio *L.* Dorndreher. rujavi frákoper. 38.)

L. spinitorquus Bechst. rutilus Lath. rothrückiger Würger, Neuntödter. kr. sjétniza icon Frisch 61 ♀ Naum. 52.

An Zäunen, Gebüschen.

II. MUSCICAPA *Cuv.* Fliegenfänger. kr. múhar.

1. M. grisola *L.* gefleckter Fl. velki múhar. 39.)

syn. láfhka péniza. icon Frisch 22. 2. b. ♂ Naum. I. 41. f. 92.

In Gärten.

2. M. albicollis *Temm.* weißhalſiger Fl. zherni múhar. 40.)

M. atricapilla L. muscipeta L. collaris Bechst. Motacilla Ficedula Gm. Frisch. 22. 2 a. Emberiza luctuosa Scop. Frisch. 24. 2. kr. syn. figojédka, figojevka, leshetrudnik. icon Naum. 65.

Niſtet in Baumſtämmen. Innerkrain.

III. BOMBYCILLA *Briss.* Seidenſchwanz. kr. pégam.

1. B. Garrulus *B.* europäiſcher S. zhópaſti pégam. 41.)

Bombycivora Garrulus Temm. Ampelis Garrula L. Scop. Peſtvogel. icon Noz. 104. Frisch 32 ♂.

Aus hohen Norden ſelten erſcheinend.

IV. TURDUS *L.* Droſſel. kr. dróseg.

1. T. Merula *L. Sc.* Amſel. zherni dróseg. 42.)

T. ater Merula Noz. Schwarzdroſſel. kr. kôf! icon Noz. 10. c. nido, Frisch 29. Naum. 71.

Waldvogel.

2. T. torquatus *L. Sc.* Ringdroſſel. kómatni dróseg. *F.* 43.)

Halsbanddroſſel. kr. kómatar. icon Noz. 123 c. ovo. Frisch 30. Naum. 70.

In Gebirgsgegenden bis in die Alpen.

3. T. saxatilis *Lath. Sc.* Steindroſſel. ſhkèrlj dróseg. *F.* 44.)

Lanius infaustus Gm. Petrocichla sax. Vig. Steinröthel. kr. flégur, ſkèrlj, kamenizhar. icon Frisch 32. Naum. 73.

In Innerkrain.

4. T. cyanus *L.* Blaudroſſel. plavi dróseg. 45.)

T. solitarius Enl. Passer solitarius Alb. Petrocossyphus cyanus Boce. Blaumerle. icon Naum. 72.

5. T. viscivorus *L. Sc.* Miſteldroſſel. velki dróseg. 46.)

Ziemer, Schneer. kr. zarar, drosgazh, dreſkazh; windiſch derſkázh. icon Frisch 25. Naum. 66. 1.

6. T. pilaris *L. Sc.* Wachholderdroſſel. brínovi dróseg. *F.* 47.)

Krammetsvogel, kr. velka brínovka; windiſch ſmolniza, ſmovniza. icon Noz. 121. Frisch 26. Naum. 67. 2.

7. T. musicus *L. Sc.* Singdroſſel. navadni dróseg. 48.)

T. pilaris minor Noz. Zippe, kr. dróseg! bôvz, zíkovt. icon Noz. 15. Frisch 27. 33 et 33 suppl. var. Naum. 66. 2.

8. T. illiacus *L. Sc.* Rothdroſſel. beli dróseg. 49.)

Weindroſſel, kr. mala brínovka; windiſch drosizh, drusej. icon Noz. 12. Frisch 28.

V. CINCLUS *Bechst.* Waſſerſchwätzer. fr. kôſ.

1. C. aquaticus B. weißbauchiger W. vódni kôſ. 50.)

Sturnus Cinclus L. Turdus Cinclus Lath. Merula aquatica Briss. Waſſeramſel, Bachamſel. fr. povódni kôſ. icon Noz. 14. Naum. 72. 114.

An klaren Flüſſen und Bächen, e. g. Jauerburg, Idria.

VI. GRACULA *Cuv.* Roſendroſſel. fr. drosgéla *F.*

1. G. rosea *C.* roſenfarbige D. rudézhkaſta drosgéla. 51.)

Turdus seleucus Gm. Turdus roseus L. Sturnus — Scop. Pastor — Temm Merula — Briss. Naum. Acridotheres — Ranzani. Hirtenvogel. roshaſti dróseg. icon Sturm. H. III. t. 4.

Im Zuge ſelten, e. g. bei Idria. ꝛc.

VII. PYRRHOCORAX *Cuv.* Steinrabe. fr. krámperza.

1. P. alpinus *C.* Schneedohle. planinſka krámperza. 52.)

Corvus Pyrrhocorax L. Steinkrähe, Alpendohle. fr. krámperza, planinſki ſhkorz, illyr. vajk. icon Naum. 57. Sturm H. III. t. 3.

In Alpen häufig, in Felſenklüften niſtend.

VIII. ORIOLUS *L.* Pirol. fr. kobílar.

1. O. Galbula *L.* europäiſcher Pirol. ruméni kobílar. 53.)

Coracias Oriolus L. Coracias Galbula Scop. Goldamſel. icon Noz. 11. c nido. Naum. 40. 89. 90. Frisch. 31 et 31 suppl.

In Hainen und Wäldern.

Motacillae *L.* Feinſchnäbler.

I. SAXICOLA *Bechst.* Steinſchmätzer. fr. prúſnik.

1. S. (M.) rubicola *Gm.* ſchwarzkehliger St. zhèrnovratni prúſnik *F.* 54.)

Mot. Tschecantschia Gm. fr. bela péniza, beli múhárzhek. icon Naum. Nachtr. 43. f. 85 — 6. 90. 3. 1. 5.

In Gebüſchen.

2. S. (M.) Rubetra *Gm.* braunkehliger St. rujávi prúſnik. 55.)

Sylvia Rubetra Scop. Pratincola — Koch. Braunkehlchen. fr. velka péniza, répaljſhiza. icon Frisch 22. 1. b. Naum. I. 48. f. 113. 114. 89 3. 4.

In Gebirgswieſen bis in die Alpen.

3. S. (M.) Oenanthe *L.* graurückiger St. belorepni prúſnik *F.* 56.)

Steinſchmätzer. fr. belorítka, belorépez, prúſnik. icon Noz. 85. c. nido. Frisch. 22. 1. a. Naum. 89. 1. 2. I. t. 48. f. 111. 112.

Auf friſch gepflügten Aeckern, im Sommer auf Bergen.

II. SYLVIA *Wolf & Mayer.* Sänger. fr. táſhiza.

1. S. (M.) rubecula *Lath. Sc.* Rothkehlchen. ruména táſhiza. 57.)

Ficedula — Bechst. Erithacus — Swains. Lusciola E. —. K. B. kr. táfhiza, fhmárniza, bábiza. icon Noz. 48. c. nido. Frisch 19. 1. b. Naum. 75. 1. 2. I. t. 35. f. 73.

Neugieriger Gebüſchvogel.

2. S. (M.) suecica *Lath.* Blaukehlchen. plava táfhiza *F.* 58.)

Ficedula — B. S. Cyanecula M. Cyanecula svecica Brehm. Lusciola D — K. B. icon Friseh 19. 2. a. b. et 20. 1. b. ♀. Naum. 75. 3. — 5. I. t. 36. f. 78. 79.

In Gebüſchen nahe am Waſſer; ſelten.

3. S. (M.) Phoenicurus *Lath. Sc.* Schwarzkehlchen. rujáva táfhiza *F.* 59.)

Ficedula — B. M. Sylvia Noz. Ruticilla Ph. Brehm. Lusciola F. —. K. B. Rothſchwänzchen, Gartenröthling; kr. pogorélzhik, rudézhorepka. icon Noz. 46. c. nido. Frisch 19. 1. a. 20. 1. a ♀ var. 2. a ♀ adulta. 2. b ♂ var. Naum. 79. 1. 2. I. t. 37. f. 80. 81.

Bis in die Alpen.

4. S. (M.) Tithys *Lath. Sc.* ſchwarzbäuchiger Sänger. zherna táfhiza. 60.)

Ficedula — B. Motacilla Erithacus Gm. gibraltariensis, atrata, ochrua; Ruticilla Tithys Brehm. Lusciola F. — K. B. Waldrothſchweifel, Miſtling, Hausröthling. kr. syn. shvirgla, ilovfhiza, brojiza, fhmárniza, lipèk? icon Noz. 184. Naum. 79. 3. 4. I. t. 37. f. 82. 83.

In Felſen, auf Steinen der Alpen.

III. CURRUCA *Bechst.* Grasmücke. kr. péniza.

1. C. (M.) Luscinia *B.* Nachtigal. flávez péniza *F.* 61.)

Sylvia Luscinia Lath. Scop. Lusciola — K. B. kr. flavèz! flávzhik; windiſch flavizh. icon Noz. 65. c. nido. Frisch 21. 1. a. Naum. 72. 2. et I. t. 36. f. 77.

In dichten Gebüſchen an Waſſer = Nähe.

2. C. (M.) Philomela *Bechst.* Sproſſer. ponózhna péniza. *F.* 62.)

Sylvia Philomela. M. Luscinia major L. Lusciola Philomela K. B. Baſtardnachtigal, Sproſſergrasmücke, Wiener -- ungariſche Nachtigall. kr. veliki flávez icon Frisch 21. 1. b. Naum. 74. 1. et Nachtr. t. 26. f. 52.

In Gebüſchen an Ufern.

3. C. (M.) turdoides *B.* Droſſelſänger. drósgova péniza *F.* 63.)

Sylvia — Mayer. Salicaria — Selby. Turdus arundinaceus L. T. junco Noz. großer Rohrſänger, kr. velki tèrſtni grábez, icon Noz. 51. c. nido. Naum. I. t. 46. f. 103.

Im Schilf von Waſſerinſekten lebend.

4. C. (M.) arundinacea *Gm.* Teichſänger. tèrſtna péniza. 64.)

Sylvia — Lath. Salicaria — Selby. Kleiner Rohrſpatz. kr. tèrſtni múharzhik, tèrſtniza F. icon Naum. 81. 2. et I. t. 46. f. 104.

Im dickſten Rohr, bei Laibach im Thiergarten Junio.

5. C. (M.) Phragmitis *Bechst.* Schilfſänger. bizhja péniza *F.* 65.)

Sylvia — B. Salicaria — Selby. icon Naum. 1. 46. f. 107.

In Geſträuchen an Sümpfen im Schilf.

6. C. (M.) aquatica *Temm.* Binſenſänger. pervódna péniza *F.* 66.)

Sylvia — Lath. Salicaria — Selby. Sylvia Salicaria B. Schoenobanus Scop. Turdus junco minor Noz. kr. tèrſtna péniza Z. icon. Noz. 53. c. nido. Naum. I. t. 47. f. 206.

In Rohrteichen, e. g. Thiergarten.

7. C. (M.) Cariceti *Naum.* III. p. 668. n. 94. Riedgraſſänger. liſaſta péniza *F.* 67.)

Salicaria — Selby.

Bei Reifnitz.

8. C. (M.) atricapilla *B.* ſchwarzſcheitliger Sänger. zhernoglávna péniza *F.* 68.)

Sylvia atricapilla Lath. Sc. albifrons B. (var.) Schwarzblattel, Mönch, Schwarzkopf. kr. zhernoglávka, zherna péniza. icon Frisch 23. 1. Naum. 77. 2. 3.

In Laubhölzern.

9. C. (M.) nisoria *Bechst.* geſperberter Sänger. píſana péniza *F.* 69.)

Sylvia — B. Sperbergraſsmücke. icon Naum. 76. 1. 2.

Bei Reifnitz.

10. C. Garrula *B.* Klapperſänger. brolíza péniza. 70.)

Motacilla Curruca, dumetorum. Gm. Sylvia Curruca Lath. Scop. Naum. Garrula B. Müllerchen, Zaungraſsmücke. kr. brolíza, boréliza, péniza. icon Frisch 21. 2. a. Naum. 77. 1.

11. C. (M.) cinerea *C.* fahler Sänger. ſiva péniza. 71.)

Motacilla Sylvia L. gemeine Graſsmücke, Dorngraſsmücke. kr. tèrſtni zísek, tèrſtni zájselz. icon Noz. 52. Naum. 78. 1. 2. et I. t. 33. f. 69.

Im Thiergarten Zois. bei Idria ꝛc.

12. C. (M.) hortensis *Bechst.* grauer Sänger. vertna péniza. 72.)

Motacilla Salicaria L. graue Graſsmücke. icon Noz. 72. Naum. 78. et I. 53. f. 68.

IV. ACCENTOR *B.* Fluevogel. kr. pévka *F.*

1. A. alpinus *B.* Alpen-Fluevogel. velka pévka. 73.)

Motacilla alpina Gm. M. Sturnus collaris Scop. icon. Naum. 92. 1.

Auf Triften der Hochalpen.

2. A. modularis. *B.* ſchieferbrüſtiger Fluev. mala pévka. 74.)

Sylvia modularis Lath. Motacilla — L. Curruca sepiaria Briss. kr. péniza. icon Frisch 21. 2. b. Naum. 92. 3. 4. et I. XIII. f. 32.

In jungem dichten Schwarzgehölze.

V. REGULUS *Cuv.* Laubvögel. fr. liſtniza *F.*

1. R. crococephalus *Brehm.* Goldhähnchen. zhópaſta liſtniza *F.* 75.)

R. aureocapillus. cristatus Koch. Motacilla Regulus Gm. Sylvia — Lath. Sc. gekrönter Sänger. fr. králjizhek, pavzhek. icon Noz. 150. Frisch 24. 4. Naum. 93. 1. 2. 3. et I. t. 47. f. 109. 110.

In Schwarzwäldern, bei Idria ꝛc.

2. R. ignicapillus *C.* feuerköpfiges G. kraljeva liſtniza. 76.)

R. pyrrhocephalus Brehm. Sylvia ignicapilla Brehm. icon Naum. 93. 4. 5. 6.

In Nadelwäldern, Gartengebüſchen, e. g. bei Idria.

3. R. (M.) Trochilus *Lath.* Fitisſänger. brésje liſtniza. 77.)

Sylvia Fitis Bechst. Ficedula Troch. K. Sylv. Acredula Gm. Birkenſänger, Schmidtl; fr. kóvazhek, mali múharzhek. icon Frisch 24. 1. Naum. 80. 3. Nachtr. V. f. 12.

In Wäldern und Gebüſchen.

4. R. (M.) Hypolais *Gm.* gelbbäuchiger Sänger. ruména liſtniza. 78.)

Sylvia Hippolais Lath. Ficedula Hypolais Koch. großſchnäbliger Laubſänger, Gartenlaubvogel. icon Naum. 81. 1. et I. t. 41. f. 91.

In dichten Gebüſchen.

5. R. (M.) Sibilatrix *B.* grüner Laubſ. seléna liſtniza. 79.)

Ficedula — Koch. Sylvia — B. Sylvia sylvicola Lath. Laubvögelchen, Waldlaubvogel; germóvſhza F. icon Naum. 80. 2. Nachtr. t. 5. f. 12.

In Wäldern.

6. R. (M.) rufus *C.* Weidenſänger. vèrbje liſtniza. 80.)

Sylvia rufa Lath. abietina Nils. Hippolais Pennant. Trochilus lotharingicus Gm. grauer Laubſänger, Weidenzeiſig. fr. tèrſtni múharzhik. icon Naum. 80. 4. et I. 35. f. 76.

In Vorhölzern, beſonders der Schwarzwälder.

VI. TROGLODYTES *Cuv.* Zaunkönig. fr. ſtèrshek.

1. Tr. punctatus *V.* gemeiner Zaunk. rujávi ſtèrshek. 81.)

Tr. parvulus Koch. Sylvia Troglodytes Lath. Scop. Motacilla — Gm. Schneekönig. fr. ſtrjeshèk, pavzhezh P. M. icon Noz. 59. c. nido. Frisch 24. 3. Naum. 83. 4. et I. 47. f. 108.

In Wäldern.

VII. MOTACILLA *Bechst.* Bachſtelze. fr. plifka.

1. M. alba *L.* weiße Bachſtelze. bela plifka. 82.)

M. cinerea L. fr. syn. bela paſtaríza, zherna paſtaríza, vertorepka, plifka bei Idria; windiſch flifka.

An See- und Flußufern.

VIII. BUDYTES *Cuv.* Kuhſtelze. fr. paſtarízhiza.

1. B. (M.) flava *C.* gelbe Bachſt. ruména paſtarízhiza. 83.)

M. sulphurea Bechst. flava Scop. chrysogastra B. fr. ruména paſtaríza. icon Noz. 55. c. nido. Naum. I. t. 39. f. 88. Frisch 23. 2.

Auf Viehweiden.

2. B. (M.) Boarula *Gm.* graue Bachſtelze. ſiva paſtarízhiza. 84.)

M. flava L. Kuhſtelze. kr. ſesávka, ſiva paſtaríza. icon Naum. Nachtr. VI. f. 13. 14.

In gebirgigen Gegenden.

IX. ANTHUS *Bechst.* Pieper. kr. zipa.

1. A. arboreus *B.* Baumpieper. mala zipa. 85.)

Alauda trivialis L. minor L. obscura Lath. Motacilla maculata Gm. (pull.) Pipplerche. kr. shushnja, ifhperl. icon Noz. 108. cum nido. Frisch 16. 2. a. Naum. II. 8. f. 12.

In bergigen, waldigen Gegenden, bis in die Alpen.

2. A. pratensis *B.* Wieſenpieper. trávenſka zipa. 86.)

Alauda — L. kr. trávenſki ſhkerjánz. icon Noz. 176. Frisch 16. 1. b. Naum. 84. 3. et 85. 1. et II. 8. f. 11.

In Sümpfen, feuchten, überſchwemmten Wieſen.

3. A. aquaticus *B.* Waſſerpieper. pervodna zipa *F.* 87.)

Alauda Spinoletta L. icon Naum. 85. 2.

Im Sommer auf Bergen, im Winter am Ufer der Gewäſſer.

4. A. campestris *B.* Brachpieper. rujáva zipa *F.* 88.)

A. rufescens Temm. Alauda campestris L. mosellana Lath. massiliensis Gm. (pull.) kr. rujávi ſhkerjánz. icon Noz. 140 Frisch 15. 2. b. Naum. 84. 1. et II. f. 10.

In ſandigen, ſteinigen Gegenden, beſonders auf Anhöhen.

Zweite Familie.

Fissirostres. Spaltſchnäbel. Schwalbenartige Vögel.

I. CYPSELUS *Illig.* (Apus *Cuv.*) Segler. kr. hudoúrnik.

1. C. murarius *T.* gemeine Mauerſchwalbe. sidóvni hudoúrnik. 89.)

Hirundo Apus L. Scop. Cypselus Apus Ill. Micropus murarius Mayer Spyr = Segler, Mauer = Segler. kr. velki hudoúrnik, velka laſtovza. icon Noz. 20. cum nido. Naum. I. 42. f. 95. Frisch 17. 1.

Bei Gewittern an Mauern, Thürmen, nach Inſekten jagend.

2. C. Melba *T. Ill.* Felſenſegler. planínſki hudoúrnik *F.* 90.)

Hirundo Melba L. alpina Scop. Apus Melba Cuv. Micropus alpinus Mayer. Alpenſegler, Alpenſchwalbe.

Auf hohen Gebirgen und Alpen.

II. HIRUNDO *Cuv.* Wahre Schwalben. kr. láſtovza.

1. H. urbica *L. Scop.* Hausſchwalbe. mala láſtovza. 91.)

H. agrestis Noz. Fenſterſchwalbe. kr. syn. mali hudoúrnik, windiſch gláſtovza icon Noz. 18. cum nido. Naum. I. 43. f. 98. Frisch 17. 2.

2. H. rustica *L.* Rauchſchwalbe. zherna láſtovza. 92.)

H. domestica Noz. Spießſchwalbe. icon Noz. 17. c. nido. Frisch 18. 1. Naum. I. 42. f. 96.

3. H. riparia *L.* Uferſchwalbe. brégja láſtovza *F.* 93.)

H. riparia drepanis Noz. kr. syn. bregúlja, bregúle, potoha, povodna gláſtovza. icon Noz. 19. c. nido. Frisch 18. 2. Naum. I. 43. f. 100.

An der Save, bei Reifnitz.

III. CAPRIMULGUS *L.* Ziegenmelker. kr. mravlínzhar.

1. C. europaeus *L. Scop.* punktirte Nachtſchwalbe. pikzhaſti mravlínzhar *F.* 94.)

C. punctatus Mayer. getüpfelter Ziegenmelker. kr. mravlínzhar, podhujka P. M. kósamovsu. icon Noz. 21. c. nido. Frisch 101. Naum. I. 44. f. 101.

In Waldungen mit lichten Stellen, fliegt während der Dämmerung und bei mondhellen Nächten.

Dritte Familie.

Conirostres. Kegelſchnäbler.

I. ALAUDA *L.* Lerche. kr. ſhkerjánz.

1. A. arvensis *L. Sc.* Feldlerche. pôljſki ſhkerjánz. 95.)

icon Noz. 15. c. nido. Frisch 15. 1. et 16. 2. b. Naum. 100. 1. et II. 6. f. 6.

Auf Feldern und Wieſen.

2. A. cristata *L. Sc.* Haubenlerche. zhópaſti ſhkerjanz. 96.)

syn. blátni ſhkerjánz. icon Noz. 179. Frisch 15. 2. a. Naum. 99. 1. et II. 7. f. 8.

Bei Dörfern, in Gebüſchen die an Felder gränzen, e. g. Innerkrain.

3. A. nemorosa *Gm.* Baumlerche. hoſtni ſhkerjánz *F.* 97.)

A. arborea L. Waldlerche, Heidelerche, kr. velka zípa. icon Noz. 179. Frisch 15 2. a. Naum. 100. 2. et II. 6. f. 7.

In Feldgehölzen und Gebüſchen, auf Heiden und im Inneren der Wälder.

4. A. Calandra *L.* Kalanderlerche. velki ſhkerjánz. *F.* 98.)

Melanocorypha — Boie. Steinlerche. kr. láſhki ſhkerjánz, lavdiza, kalandra. icon Naum. 98. 1.

Auf dem Karſt.

II. PARUS *L.* Meiſe. kr. ſeníza.

1. P. major *L. Sc.* Kohlmeiſe. velka seníza. 99.)

Finkmeiſe, kr. jeſeníza, ſniza, borſhtna ſeniza. icon Noz. 60. c. nido. Frisch 13. 1. Naum. 94. 1. et I. 23. f. 42.

In Baumgärten, Gebüſchen, Wäldern.

2. P. ater *L. Sc.* Tannenmeiſe. gojsdna ſeníza *F.* 100.)

syn. podgojsenza, borſhtna ſeníza, miníſhzhek. icon Noz. 60. c. nido. Frisch 13. 2. Naum. 94. 2. et I. 24. f. 46.

In Tannenwäldern.

3. P. lugubris *Natt.* Trauermeiſe. norzháva ſeníza. *F.* 101.)

P. sibiricus Gm. K. B. Narrenmeiſe. icon Sturm H. II. t. 1.

Am Karſt, im Lippiza Walde.

4. P. palustris *L.* Sumpfmeiſe. terſtna ſeníza. 102.)

syn. músa, pesdezhívka. icon Noz. 25. c. nido. Frisch 13. 2. b. Naum. 94. 4. et I. 23. f. 44. Sturm H. II. t. 2.

In Gebüſchen ſumpfiger Gegenden.

5. P. coeruleus *L. Sc.* Blaumeiſe. plava ſeníza. 103.)

syn. plávmandelz, miníſhzhek, gorſhnek P. M. icon Noz. 24. c. nido. Frisch 14. 1. a. Naum. 95. 1. 2. et I. 23. f. 43. Sturm H. I. t. 4.

In kleinen Laubhölzern und Gärten.

6. P. cristatus *L. Sc.* Haubenmeiſe. zhópaſta ſeníza. 104.)

Kappmeiſe. kr. zhaupèrza, ſhapeljza lieš ſhápelza (von ſhápu.) icon Frisch 14. 1. b. Naum. I. 24. f. 45.

In Nadelwäldern.

7. P. caudatus *L. Sc.* Schwanzmeiſe. dólgorepna ſeníza *F.* 105.)

Galgenmeiſe. kr. dolgorepka, beloglávka, mlinarzhek, gáugarza. icon Noz. 26 c. nido. Frisch. 14 2. Naum. 95. 4. — 6. et I. 24. f. 47. 48.

In Feldhölzern.

Bartmeiſen, *MYSTACINI.*

8. P. biarmicus *L.* Bartmeiſe. bèrkaſta ſeníza *F.* 106.)

P. barbatus Briss. Calamophilus — Leach. kr. besgavka, besgetúla, besgetulza, meniſhzhek. icon Noz. 47. c. nido. Frisch 8. 2. Naum. 96. et Nachtr. II. f. 3. 4.

In nördlichen Gegenden, im Schilf.

Kemiz. Beutelmeiſen, *PENDULINI.*

9. P. pendulinus *L.* Beutelmeiſe. móſhnarza ſeníza. *F.* 107.)

Aegithalus — Vig. kr. móſhnarza, penderlin; windiſch plaſhiza, plasiza. icon Naum. 97. et Nachtr. III. f. 5. 6.

In Innerkrain, e. g Idria, Adelsberg.

III. EMBERIZA *L.* Ammer. kr. ſternád.

1. E. Citrinella *L. Scop.* Goldammer. ruméni ſternád. 108.)

Hämmerling. kr. ſternad! icon Noz. 64. c. nido. Frisch 5. 6. var. Naum. 102. 1. 2. et I. 11. f. 26. 27.

In Gebüſchen in Dörfer-Nähe.

2. E. Cia *L.* Zippammer. mali ſternád. 109.)

E. barbata Scop. lotharingica, provincialis Gm. kr. víshez, broliza. icon Naum. 104. 1. 2.

In bergigen Gegenden.

3. E. Cirlus *L.* Zaunammer. plotóvni ſternád *F.* 110.)

E. Elaeathorax Bechst. icon Naum. 102. 3. 4.

In Zäunen und Gebüſchen.

4. E. Schoeniclus *L.* Rohrammer. terſtni ſternád. 111.)

E. passerina Gm. fr. terſtni grábez? icon Noz. 45. c. nido. Frisch 7. 1. Naum. 105. et I. 12. f. 28. 29.

Im Schilf und in Weidengebüſchen.

5. E. miliaria *L.* Grauammer. velki ſternád. 112.)

icon Frisch 6. 2. b. Naum. 101. 1. et I. 10. f. 25.

Im Getreide.

6. E. hortulana *L.* Ortolan. vertni ſternád. 113.)

E. melbensis Sparm. (pull.) Fettammer, Gartenammer. fr. vêrtnik. icon Noz. 75. c. nido. Frisch. 5. Naum. 103.

In Innerkrain in Gebüſchen.

IV. PLECTROPHANES *Mayer.* Spornammer. fr. oſtrúgleſh *F.*

1. P. (E.) nivalis *M.* Schneeammer. beli oſtrúgleſh. 114.)

Emberiza — L. mustelina, montana Gm. glacialis Naum. fr. beli ſternád. icon Noz. 154. Frisch 6. 2. Naum. 106. 107. et Nachtr. 1. f. 2

Zuweilen bei Reifnitz.

V. PYRGITA *Cuv.* Sperling. fr. vrábez.

1. P. domestica *C.* Haussperling. domazhi vrábez *F.* 115.)

Fringilla — L. Scop. Passer domesticus Gesn. Spatz. fr. hiſhni grábez, grábez, narba P. M. windiſch vrabel. icon Noz. 43. c. nido. Frisch 8. 1. Naum. I. 1. f. 1. 2. et 115.

2. P. (F.) montana *L. Sc.* Feldsperling. poljſki vrábez. 116.)

Fringilla campestris Schr. Passer arboreus Noz. montanus Aldr. Feldſpatz. fr. pólſki grábez; windiſch frikez, kranzhek. icon Noz. 44. c. nido. Frisch 7. 2. Naum. 116. 1. 2.

In Weidengebüſchen nahe an Feldern.

VI. FRINGILLA *Cuv.* Fink. fr. ſhínkovez.

1. F. Coelebs *L. Sc.* Edelfink. navádni ſhínkovez. 117.)

Gartenfink, Buchfink. ſhínkovez! windiſch zhinka. illyr. szeba. icon Noz. 75. c. nido. Frisch 1. Naum. 118. et I. 2. f. 4. 5.

Auf Bäumen niſtend.

2. F. Montifringilla *L.* Bergfink. pinósha ſhínkovez. 118.)

Gägler. fr. pinósh! ſkavz, ſíkovez. windiſch vikeza, zhek, zhekel. icon Noz. 116. Frisch 3. Naum. 119. et I. 3. f. 6. 7.

In dickeſten Wäldern, kömmt nur im Winter in die Ebene.

3. F. nivalis *L.* Schneefink. planínſki ſhínkovez. 119.)

icon Naum. 117. et Nachtr. XX. A. f. 38.

Auf Hochalpen.

VII. CARDUELIS *Cuv.* Diſtelfink. kr. liſez.

1. C. nobilis *Alb.* gemeiner Stieglitz. oſátni liſez *F.* 120.)

Fringilla Carduelis L. kr. syn. liſez, ſhtigelz; windiſch oſátiza, ſtrizhoka, ſhpieglavez. icon Noz. 168. Frisch 1. 2. Naum. 124. 1. 2. et I. 5. f. 12.

VIII. LINARIUS *Freyer* * Hänfling. kr. konoplíſhiza *F.*

* Linaria Bechst. Cuv. bereits ein Pflanzenname.

1. L. ruber Leinfink. mórſka konoplíſhiza. 121.)

Linaria rubra Gessner. Fringilla Linaria L. borealis, rufescens Vieill. Meerzeiſel, Bergzeiſig, Birkenzeiſig, Lein — Flachshänfling. kr. mórſki zísek, mórſki zájsek, mórſki grábez, zverzek. icon Naum. 126. et I. 6. f. 15. 16. Frisch. 10. 2.

Zugvogel.

2. L. cannabinus Bluthänfling. prava konoplíſhiza. *F.* 122.)

Fringilla — L. Scop. Linota — Bon. Hanffink, Schußvogel, kr. syn. konoplíſhiza, konopnjak, répnik, repáljſhiza; windiſch konopljenka, ſjetenza icon Noz. 82. c. nido. Frisch. 9. et 10. 1. mas. secundi anni. Fr. Linota Lath. Gm. primi anni. Noz. 170. Frisch 9. 2.

In Weinbergen, im Schlagholz und Gebüſchen.

3. L. (F.) Spinus *C.* Zeiſig. zísek konoplíſhiza *F.* 123.)

Emberiza Spinus Scop. Erlfink, kr. navádni zísek, zajselz! windiſch ſhterlinz, oſiza, ovſhiza, tèrnjovka, penkiza. Noz. 70. c. nido. Frisch 11. 1. Naum. 125. et I. 6. f. 13. 14.

Zugvogel. * mas adultus mit ſchwarzer Kehle.

4. L. (F.) citrinella *L.* Citronenfink. láſhka konoplíſhiza. 124.)

Emberiza brumalis Scop. Citronenzeiſig, kr. láſhki griljzhek. Z. icon Naum. 134. 2. 3.

5. L. (F.) Serinus *L.* Girlitz. griljz konoplíſhiza *F.* 125.)

Loxia — Scop. Pyrrhula — K. B. kr. griljz, griljzhek. icon Naum. 124.

In Obſtgärten an Bächen und Flüſſen.

IX. COCCOTHRAUSTES *Cuv.* Kernbeißer. kr. dlêſk.

1. C. vulgaris *Pall.* Kirſchkernb. debeloglávi dlêſk *F.* 126.)

Fringilla Coccothraustes L. Loxia — L. Scop. Lath. gemeiner Kernbeißer, kr. dlêſk! glavázh, luſkovz. icon Noz. 71. c. nido. Frisch 4. Naum. 114. et I. 7. f. 17. 18.

In Gebirgswaldungen.

2. C. (F.) Chloris *L.* Grünling. seléni dlêſk *F.* 127.)

Loxia — L. Scop. Lath. grüner Kernbeißer, kr. selénz, selénzhek, konópka. icon Noz. 40 cum nido. Frisch 2. Naum. 120 et I. 4. f. 8. 9.

In kleinen Gehölzen und Zaungebüſchen.

3. C. (F.) petronia *L.* grauer Kernbeißer. ſívkalti dlêſk. 128.)

Graufink, Steinſpatz, Steinſperling, kr. velki mórſki grábez Z. icon Frisch. 3. 1. Naum. 116. 3. 4. et Nachtr. I. f. 1.

X. PYRRHULA *Cuv.* Gimpel. kr. berſtník.

1. P. vulgaris *C.* gemeiner Gimpel. rudézhi berſtnik *F.* 129.)

P. rubicilla Pall. Loxia pyrrhula L. Scop. Blutfink, Lübig, kr. syn. berſtník, berſtovka, kalín, gumpesh, bóltek; windiſch bolt P. M. korar, popkar, kumpal, lepar, lepan icon Noz. 69. c. nido. Frisch. 2. Naum. 111. et I. 4. f. 19. 20.

In Gehölzen.

XI. LOXIA *Briss.* Kreuzſchnabel. kr. krúmpesh.

1. L. curvirostra *L. Scop.* kleinſchnäbliger Kreuzſchnabel. mali krúmpesh. 130.)

Curvirostra pinetarum B. Kreuzſchnabel, Fichtenkreuzſchnabel, kr. prebrazh, blaſk, krivokljunz; windiſch grinz. icon Noz. 114. Frisch 10. 2. Naum. 110. et I. 9. f. 21 — 23. t. 10. f. 24.

In Fichten- und Tannenwäldern.

2. L. pytiopsittacus *Bechst.* großſchnäbliger Kreuzſchnabel. velki krúmpesh. 131.)

großer Krummſchnabel, Kiefernkreuzſchnabel. krúmpesh. icon Naum. 109. et Nachtr. t. 42. f. 83. 84.

In Kieferwäldern, e. g. bei Idria.

XII. CORYTHUS *Cuv.* Hackenkernbeißer. kr. luſkovz.

1. C. erythrinus *C.* Flammenfink. ſhkerlátni luſkovz *F.* 132.)

Loxia erythrina Pall. Pyrrhula — K. B. Fringilla — Mayer. Fring. flammea L. Retz. Brandfink. icon Naum. 113. 1. 2. et Nachtr. XX. B. f. 40.

Bei Feiſtenberg in Unterkrain! Friedrich Rudesch.

XIII. STURNUS *L.* Staar. kr. ſhkórz.

1. St. vulgaris *L.* gemeiner Staar. piſani ſhkorz. 133.)

kr. ſhkorz, ſtorlin. icon Noz. 14. cum nido et 192. var. alba. Frisch. 217. Naum. 62. et I. 38. f. 84.

Auf Viehweiden.

Coraces. Rabenartige.

XIV. CORVUS *L.* Rabe. kr. vrán.

1. C. Corax *L.* Kohlrabe. velki vrán. *F.* 134.)

C. maximus Scop. albus Gm. clericus M. C. Rabe, kr. krókar, velki órel; (abusive órel im flachen Lande.) icon Frisch 65. Naum. 53. 1. et I. 28. f. 57.

In Gebirgswäldern.

2. C. Corone *L.* Rabenkrähe. mali vrán. 135.)

Krähe, ſchwarze Krähe; zherna vrána, mali órel. icon Noz. 115. c. ovo. Frisch 66. Naum. 53. 2. et IV. 1. f. 2.

3. C. frugilegus *L.* Saatkrähe. poljſki vrán *F.* 136.)

kr. zherna poljſka vrána, zherna vrána. icon Noz. 105. c. ovo. Frisch 64. Naum. 55. et IV. 3. f. 5. 6.

4. C. Cornix *L.* Nebelkrähe. ſivi vran. 137.)

ſiva vrana. icon Noz. 106. c. ovo. Frisch. 65. Naum. 54. et IV. 2. f. 3. 4.

5. C. Monedula *L.* Dohle. kávka vrán *F.* 138.)

Thurmkrähe, kr. kávka, rajka. icon Noz. 113. c. ovo. Frisch 67. 68. var. Naum. 56. 1. et IV. 4. f. 7.

Lebt geſellig wie die übrigen Krähen.

XV. PICA *Cuv.* Elſter. kr. ſráka.

1. P. vulgaris *C.* gemeine Elſter. navádna ſráka. 139.)

Corvus Pica L. rusticus Scop. Gartenkrähe, Gartenrabe. icon Noz. 2. c. ovo. Frisch 58. Naum. 56. 2. et IV. 4. 8.

In Dörfern und Städten.

XVI. GARRULUS *Cuv.* Heher. kr. ſhóga.

1. G. glandarius *C.* Eichelheher. navádna ſhóga. 140.)

Corvus glandarius L. Scop. Heher, Holzheher, kr. pſhóga, ſhoja, jert. icon Noz. 1. c. nido. Frisch 55. Naum. 58. 1. et IV. 5. f. 9. Sturm Heft I. t. 1.

In Waldungen.

XVII. CARYOCATACTES *Cuv.* Nußknacker. kr. leſhníza.

1. C. nucifraga *Nilson.* gemeiner Nußheher. gráhaſta leſhníza *F.* 141.)

Corvus Caryocatactes L. Scop. Nucifraga — Briss. Tannenheher, kr. syn. leſhnikar, klávshar, meklavshar, krekovt, orehovka, kleſk, leſk. icon Noz. 3. Frisch 56. Naum. 58. 2. et IV. t. 5. f. 10.

In gebirgigten Wäldern.

XVIII. CORACIAS *L.* Racke. kr. krókarza *F.*

1. C. Garrula *L. Scop.* blaue Racke. seléna krókarza. 142.)

Mandelkrähe, blaue Krähe, Birkheher, kr. seléna vrána; windiſch ſmerdavranka. icon Frisch 57. Naum. 60. et IV. t. 6. f. 11.

Im Thiergarten bei Laibach, häufiger in Unterkrain.

Vierte Familie.

Tenuirostres. Dünnſchnäbler.

I. SITTA *L.* Spechtmeiſe. kr. bêrles.

1. S. europaea *L. Scop.* europäiſche Sp. ſivi bêrles. 143.)

S. caesia Mayer. Kleiber, Blauſpecht, kr. s. bérgles. icon Frisch 39. 3. Naum. 139. et I. 28. f. 57.

In kleinen Gehölzen und Baumgärten.

II. CERTHIA *L.* Baumläufer. kr. plésovz.

1. C. familiaris *L. Sc.* graubunter B. pſani plésovz. 144.)

Baumreiter, kr. plésovt. icon Noz. 31. c. nido. Frisch 39. 1. 2. Naum. 140. et I. t. 21. f. 58.

In Baumgärten.

III. TICHODROMA *Ill.* Mauerläufer. kr. máverza.

1. T. muraria *Voigt.* rothflüglichte Mauerklette. sidna máverza *F.* 145.)

T. phönicoptera Ill. Certhia muraria L. Mauerspecht, kr. máverza, marva, mertválhiza. icon Naum. 141. et Nachtr. 41. f. 82.

Auf den höchsten Felsen der Alpen, im Winter an Felsen, Mauern, Kirchthürmen, Insekten fangend.

IV. FREGILUS *Cuv.* Steindohle. kr. fojka.

1. F. Graculus *C.* europäische Steindohle. planinska fojka. *F.* 146.)

C. Graculus L. Pyrrhocorax Graculus Sch. N. kr. klavshar, fojka. icon Naum. 57. 2.

Auf den höchsten Alpen.

V. UPUPA *L.* Wiedehopf. kr. odáp.

1. U. Epops. *L. Sc.* europäischer W. zhópasti odáp *F.* 147.)

gemeiner Wiedehopf, Hup-Hup, kr. syn. odáp, dap, bùd, smerdekávra, smerdaírza, smerdúh; windisch butej, smerdat, adofs. P. M. icon Noz. 67. c. nido. Frisch 43. Naum. 142. et I. 38. f. 85.

Auf Viehweiden.

Zweite Abtheilung.

Syndactyli. Sperlingsartige mit verbundenen Zehen.

I. MEROPS *L.* Bienenfresser. kr. legát.

1. M. Apiaster *L. Sc.* europäischer Bienenfresser. snásheni legát. *F.* 148.)

syn. legát, detelj, (suna?) icon Frisch 221. 222 ♂. Naum. 143. et Nachtr. t. 27. f. 56.

Kömmt aus südlichen Gegenden; selten, bei Igg, Lustthal.

II. ALCEDO *L.* Eisvogel. kr. udómz.

1. A. ispida *L. Sc.* gemeiner Eisvogel. vishnéli udómz. 149.)

syn. udómz, vishnéli kos, povódni kos, ribizh. icon Noz. 146. c. ovo. Frisch 225. Naum. 144. III. t. 72. f. 113.

An Wässern auf Baumzweigen nach Fischen lauernd.

Dritte Ordnung.

Scansores. Klettervögel. *plesarji.*

I. PICUS *L.* Specht. kr. shólna lies shovna.

1. P. martius *L.* Schwarzſpecht. zherna sholna. 150.)

Dryocopus — Boie. windiſch krekovt, kreka, klukovez, klokar, maverza. icon Noz. 196 ♂ 197 ♀. Frisch 34. Naum. 131. et I. 25. f. 49.

In Nadelwäldern.

2. P. viridis *L.* Grünſpecht. seléna shólna. 151.)

Gecinus — Boie. ſchwarzbackiger Grünſpecht, kr. selenják, shovna; windiſch vuga, icon Noz. 23. cum ovo. Naum. 131. et I. 26. f. 50.

In offenen Holzungen, Laubwaldungen.

3. P. canus *Gm.* Grauſpecht. ſivoseléna shólna. *F.* 152.)

P. viridicanus Mayer. (Gecinus-Boie.) kr. pivka, seléna shólna icon Noz. 190. Frisch 35. Naum. 133. et I. 26. f. 51. ♀ Nachtr. t. XXXV. f. 68.

In gebirgigen Gegenden; weiß variirend bei Idria.

4. P. major *L. Scop.* Bandſpecht. píſana shólna *F.* 153.)

Großer Bundſpecht, velki détal! icon Noz. 22. cum nido. Naum. 134. et I. 27. f. 52. Frisch 36.

In Gebirgswäldern.

5. P. medius *L.* Mittelbundſpecht. brésaſta shólna *F.* 154.)

Weißſpecht, kr. frédni détal. icon Noz. 177. cum ovo. Naum. 136. f. 1. 2. et Nachtr. IV. f. 7.

Wo der vorige, e. g. bei Reifnitz.

6. P. minor *L. Sc.* kleiner Bundſpecht. mala shólna *F.* 155.)

Grasſpecht. mali détal. icon Noz. 182. Frisch 37. Naum. 136. f. 2. 3. et I. t. 27. f. 54. 55.

In Gebirgswäldern, e. g. bei Ruckenſtein.

7. P. leuconotus *Bechst.* weißrückiger Specht. bélohérbetna shólna *F.* 156.)

Elſterſpecht. Naum. 135. et Nachtr. 35. f. 69.

In Wäldern bei Idria, Hollander in litt.

II. PICOIDES *La Cepede.* dreizehiger Specht. kr. détal.

1. P. tridactylus *La C.* dreizehiger Specht. trikrémplaſti détal *F.* 157.)

Picus — L. Apternus — Swains. icon Naum. 137. et Nachtr. t. 51. f. 31 ♂.

In hohen Gebirgswäldern bei Idria, Reifnitz.

III. YUNX *L.* Wendehals. fr. zhúdesh.

1. Y. Torquilla *L.* europäiſcher Wendehals. vioglavi zhúdesh *F.* 158.)

syn. zhúdesh, vioglávka, paſtojniza. icon Noz. 175. Frisch 38. Naum. 138. et I. t. 28. f. 56.

Lebt von Inſekten, beſonders von Ameiſen.

IV. CUCULUS *L.* Kuckuck. fr. kúkoviza.

1. C. canorus *L. Sc.* gemeiner Kuckuck. navádna kúkovza. *F.* 159.)

C. hepaticus Lath. fr. fiva kúkovza, rujáva kúkoviza. icon Noz. 62. cum ovo. Naum. I. t. 25. f. 102. Nachtr. IV. f. 9. Frisch 40 ♂. 41 ♂. junior. C. rufus Noz. 167. Friseh 42 ♀ junior.

Vierte Ordnung.

Gallinaceae. Hühnerartige Vögel. *kúretna, púte.*

I. TETRAO *L.* Waldhuhn. fr. kúra.

1. T. Urogallus *L. Sc.* Auerwaldhuhn. veljka kúra. *F.* 160.)

Auerhahn, fr. divji petélin; velki, leſni petélin, horopka. icon Frisch 107 ♂. 108. 107 suppl. ♀. Naum. I. t. 17. f. 36.

In gebirgigen Schwarzwaldungen, e. g. Schneeberg, Kreuzeralpe.

2. T. Tetrix *L. Sc.* Birkhahn. rúſhova kúra *F.* 161.)

Birkwaldhuhn, fr. rúſhovez, ſhkarjovéz, mala divja kokóſh, mali divji petélin; windiſch dovji faſhon. icon Noz. 86 ♂. 87 ♀ et ovum. Frisch 109 ♂. 109 ♀ suppl. Naum. I. t. 18. f. 37. 38.

In Gebirgswäldern.

3. T. Bonasia *L.* Haſelwaldhuhn. gojsdna kura *F.* 162.)

T. canus Gm. var. nemesianus et betulinus Scop.? Tetrastes Bonasia K. B. Lagopus — Klein. Haſelhuhn, fr. gojsdni jeréb, hoſtna jerebíza, podleſk. icon Frisch 112 ♀. Naum. 20. f. 39.

In Gebirgswäldern.

4. T. Lagopus *L. Scop.* Alpen-Schneehuhn. béla kúra *F.* 163.)

T. albus Gm. rupestris Gm. im Sommerkleide. Lagopus alpinus Nils. Berghuhn, fr. bela pútiza, bela púta, beli jeréb, ſneshniza; windiſch ſneshni jeréb. icon Frisch 110. 111. Naum. I. Suppl. 61. f. 115. 116.

Auf den höchſten Alpen, e. g. ob Weißenfels.

II. PERDIX *Briss.* Rebhuhn. fr. jeréb.

1. P. cinerea *Br. Scop.* graues Rebhuhn. ſivi jeréb. 164.)

P. montana Lath. Tetrao Perdix L. Starna cinerea Briss. Feldhuhn, fr. poliſki jeréb, jerebíza ♀. icon Noz. 96 ♂. 97 ♀ et ovum. Frisch 114. 115. var. Naum. II. t. III. f. 3.

In Feldern.

2. P. saxatilis *Mayer.* Steinrebhuhn. skálni jeréb. 165.)

P. graeca Briss. rusa Scop. Steinhuhn, kr. kotórna. icon Frisch 116.

In Innerkrain, bei Idria auf den Höhen ober dem Abdecker gegen Unter-Idria, nistet auf der Germáda bei Villichgratz.

III. COTURNIX *C.* Wachtel. kr. prepelíza!

1. C. dactylisonans *Temm.* europäische Wachtel. navadna prepelíza. 166.)

Tetrao Coturnix L. Perdix — Scop. Briss. Ortygion — K. B. kr. syn. perpelíza. icon Noz. 74 cum nido. Frisch 117. Naum. 4. 4. et II. t. 4. f. 4.

In Feldern.

IV. COLUMBA *L.* Taube. kr. golób.

1. C. Palumbus *L. Sc.* Ringeltaube. velki golób. 167.)

syn. grivar, grívnik, velki divji golób. icon Noz. 4. 5. c. nido. Frisch 138. Naum. I. t. 14. f. 33.

In Wäldern, e. g. Moßthal ꝛc.

2. C. Oenas *L. Sc.* Holztaube. lésni golób. 168.)

syn. mali divji golób; windisch divjak. icon Noz. 7. cum nido. Frisch 139. Naum. I. t. 15. f. 34.

Wie obige.

3. C. Livia *Briss.* Felsentaube. brésni golób *F.* 169.)

C. rupicola Raji, Oenas L. Feldtaube, Grottentaube, kr. skálni golób. icon Sturm Heft II. t. 3. 4.

In Grotten und Felsenhöhlen am Karst, e. g. bei Raunach in der Golobinka nistend.

4. C. Turtur *L. Sc.* Turteltaube. gérliza golob *F.* 170.)

Peristera — Boie. kr. gérliza; windisch plutika, plutujka. icon Noz. 6. cum nido. Frisch. 140. Naum. I. t. XVI. f. 35.

In Wäldern.

Fünfte Ordnung.

Grallae. Stelzvögel, Sumpfvögel. *proftonoge Zois.*

A. *PRESSIROSTRES.* Brachvögel, Feldläufer.

I. OTIS *L.* Trappe. kr. amfha.

1. O. Tarda *L.* großer Trappe. velka amfha. 171.)

windisch trapla. icon Frisch 106 ♀. 106 suppl. ♂. Naum. II. t. 1. f. 1.

Kömmt selten nach Krain.

2. O. Tetrax *L.* Zwergtrappe. mala amſha. 172.)

windiſch drop, trapa. icon Naum. II. t. 2. f. 2.

Kömmt ſelten aus Südeuropa.

II. OEDICNEMUS *Temm.* Dickfuß. fr. perlivka.

1. Oe. crepitans *T.* lerchengrauer Dickfuß. deshévna perlívka *F.* 173.)

Charadrius Oedicnemus L. Charadrius Calidris Lath. Triel, fr. perlívka, deshévnik. icon Frisch 215. Naum. II. 9. f. 13.

In ſteinigen trockenen Gegenden, bei Luſtthal, zu Kosarje, October Zois.

III. CHARADRIUS *L.* Regenpfeifer. fr. deshévnik.

1. C. pluvialis *L.* Goldregenpf. slaténi deshévnik *F.* 174.)

C. auratus Mayer, apricarius L. im Frühling. Pluvialis aurea Briss. — viridis Willugb. fr. proſénka, deshévnik. icon Noz. 128 ♂. 129 ♀. Frisch 216. Naum. II. 10. 11. f. 14. 15.

Auf Brachfeldern und Heiden.

2. C. Hiaticula *L. Sc.* Sandregenpfeifer. komátni deshévnik *F.* 175.)

Aegialites — Boie. Halsbandregenpfeifer. icon Noz. 136. Frisch 214.

An Flüſſen, Teichen und Seen, mit ſandigen Ufern.

3. C. minor *M. & W.* kleiner Regenpfeifer. mali deshévnik *F.* 176.)

C. curonicus Gm. Lath. Besecke. fluviatilis Bechst. intermedius Menet. Aegialites curonicus K. B. Flußregenpfeifer. icon Naum. 15. f. 19.

An ähnlichen Orten.

4. C. cantianus *Lath.* Seeregenpfeifer. belozhélni deshévnik *F.* 177.)

Aegialites — Boie. Charadrius albifrons Mayer et Wolf. alexandrinus Gm. littoralis Bechst.

Dieſelben Gegenden.

IV. SQUATAROLA *Cuv.* Regenſänger. fr. dúlar.

1. S. melanogaster *C.* ſchwarzbauchiger Kiebitz. zherni dúlar. 178.)

S. helvetica K. B. Vanellus melanogaster Mayer. varius, helveticus, griseus Briss. Tringa varia Gm. squatarola Auct. helvetica Gm. Charadrius hypomelanus; Pardela Pall. gefleckter Kiebitz, fr. biſterſki dúlar, velki martinz. icon Noz. 149. Naum. Nachtr. VIII. f. 17.

An Flüſſen, Seen, freiliegenden Teichen, auf großen Heiden und auf Saatfeldern, e. g. am Kleingraben, bei Luſtthal. Z.

V. VANELLUS *C.* Kiebitz. fr. príba.

1. V. cristatus *Mayer.* gemeiner K. zhópaſta príba *F.* 179.)

Tringa Vanellus L. Scop. Gavia vulgaris Noz. fr. príba. windiſch gavek, gavez, kifez. icon Noz. 36. et 136. cum nido. Frisch. 215. Naum. II. 14. f. 18.

In Sümpfen, bei Wanderungen auch auf Feldern.

VI. HÆMATOPUS *L.* Auſterndieb. fr. frákarza. *F.*

1. H. ostralegus *L.* rothfüßiger Auſternfiſcher. morſka frákarza. 180.)

Meerelſter, kr. morſka fráka. icon Noz. 27. cum ovo.

Zuweilen an Flüſſen und Seen.

B. *CULTRIROSTRES.* Meſſerſchnäbler.

I. GRUS *L.* Kranich. fr. sherjáv.

1. G. cinerea *Bechst.* gemeiner Kranich. ſivi sherjáv. 181.)

Ardea Grus L. Sc. Grus vulgaris Pall. windiſch gruh. icon Frisch 194. Naum. II. t. 2. f. 2.

Zugvogel.

II. ARDEA *Cuv.* Reiher. fr. zháplja.

1. A. cinerea *L. Sc.* grauer Reiher. ſiva zháplja *F.* 182.)

A. major L. rhenana Sander, cristata Briss. Fiſchreiher, kr. ſivi rangar; windiſch ragar. icon Noz. 148. c. ovo. Frisch. 198 ♀ · 199 ♂. Naum. III. t. 28. 29. f. 33. 34.

An Seen und Flüſſen.

2. A. purpurea *L.* Purpurreiher. rujáva zháplja *F.* 183.)

A. rufa, caspia Gm. purpurata pull. africana Lath. kr. ſhtrambla. icon Noz. 180. Naum. Nachtr. 45. f. 89. 90.

Zugvogel.

3. A. minuta *L.* kleiner Reiher. mala zháplja *F.* 184.)

A. danubialis Gm. Ardeola Noz. Ardeola minuta K. B. naevia Briss. Zwergrohrdommel, kr. mali rángarzhik. icon Noz. 39. 30 nidus et ova. Frisch 206. 207 ♂. Naum. III. 28. f. 37. et Nachtr. XII. f. 25. 26.

Lebt in der Nähe von Sümpfen.

4. A. Garzetta *L.* kleiner Silberreiher. podgavre zháplja *F.* 185.)

Egretta — Bon. A. aequinoctialis, nivea Gm. Straußreiher, Seidenreiher, kr. pódgavra, beli rángarzhik. icon Naum. Nachtr. t. 47. f. 92.

Zugvogel.

5. A. alba *L.* großer Silberreiher. bela zháplja *F.* 186.)

A. egrettoides Gm. Xanthodactylos Gm. Egretta alba Bon. kr. velki beli rángar, velki shabagolt, lieš shabagovt. icon Naum. Nachtr. 46. f. 91.

Skovk an der Save October, Zois. Zuweilen am Laibacher Moraſte, e. g. 20. September 1841.

6. A. comata *L. Pall.* Rallenreiher. ruména zháplja *F.* 187.)

A. ralloides Scop. Mayer. castanea, squajotta, erythropus, malaccensis Gm. Marsiglii, pumila Gm. (pulli.) audax Lapeir. senegalensis Enl. pull. russata Wagl. affinis Horsfield. aequinoctialis, ruficapilla Vieill. coromandelina Lichtenst. leucocephala Gm. Bubulcus Sav. Buphus comatus Boie. K. B. kr. buntek. icon Naum. Nachtr. XXII. f. 44. 45.

Zugvogel, in Sümpfen und an Seen.

Rohrdommeln, dickhälsige Reiher.

7. A. stellaris *L. Sc.* Rohrdommel Reiher. bóbnarza zháplja *F.* 188.)

Botaurus — Briss. Rohrdommel, kr. bubnarza, ponózhni vran, povódni bóben, netezhnik, nozhni kluk. icon Noz. 41. 42 nidus, et 174 rufa. Frisch 205. Naum. III. 27. f. 36.

In Sümpfen und Rohrteichen.

8. A. Nycticorax *L. Sc.* Nachtreiher. prava zháplja *F.* 189.)

Scotaeus — K. B. A. maculata, badia, Gardeni Gm. grisea Gm. (pull.) virescens B. ♀. Nachtrabe, kr. zháplja, kavranozh; windisch kavran, krampazh; russisch kvaka. icon Noz. 78 cum ovo. 79 nidus. Frisch 202 ♀. 203 ♂. Naum. III. 27. f. 35. et Nachtr. 48. f. 93. 94.

Zugvogel.

III. CICONIA *Cuv.* Storch. kr. shtórklja, lies shtórkla.

1. C. alba *B.* gemeiner Storch. bela shtórklja. 190.)

Ardea Ciconia L. Sc. weißer Storch. shtórkla Z. windisch shtrok, shterk, bogdál. icon Noz. 91 et ovum. Frisch 196. Naum. III. 22. f. 31.

Zugvogel.

2. C. nigra *B.* schwarzer Storch. zherna shtórklja. 191.)

Ardea nigra L. Sc. Cic. fusca Briss. icon. Frisch 197. Naum. III. 23. f. 32. nach Voigt 22.

In entlegenen Sümpfen und Wäldern nahe an selben, e. g. bei Freudenthal geschossen.

IV. PLATALEA *L.* Löffler. kr. lopátka.

1. P. Leucorodia *L. Sc.* weißer Löffler. bela lopátka. 192.)

Löffelreiher, kr. kolpetra, koletra. icon Noz. 89. 90 nidus. Frisch 200. 201 ♀. Naum. Nachtr. t. 44. f. 87. 88.

Zugvogel. Im September auf shiroka mlaka. Zois.

C. *LONGIROSTRES.* Langschnäbler.

I. IBIS *Cuv.* Ibis. kr. plevíza.

1. I. Falcinellus *Ill.* brauner J. kóstanjeva plevíza *F.* 193.)

Scolopax Falcinellus L. Tantalus Falcinellus Lath. Numenius viridis, castaneus Briss. Heideschnepfe, kr. plevíza. icon Naum. Nachtr. t. 28. f. 57.

Wird öfters bei Laibach geschossen.

II. NUMENIUS *Cuv.* Brachvogel. kr. shkúrh.

1. N. arquatus *B. Lath.* großer Brachv. velki shkúrh. 194.)

Scolopax arquata L. Phaeopus Sc. icon Noz. 58 cum nido. Frisch 229. Naum. III. 5. 5.

In trockenen sandigen Gegenden, doch immer nahe an Gewässern und Sümpfen.

2. N. Phaeopus *Mayer. B.* kleiner Brachv. mali shkúrh. 195.)

— minor Briss. Phaeopus borealis Cuv. Scolopax borealis Gm. Phaeopus L. Scop. Regenbrachvogel. Noz. 156. Frisch 225. Naum. III. 10. f. 10.

Zugvogel.

III. SCOLOPAX *Cuv.* Schnepfe. kr. flóka.

1. S. rusticola *L. Sc.* große Waldschnepfe. gojsdna flóka *F.* 196.)

kr. syn. flóka in Innerkrain, kljunazh, slomka? Z. windisch podljesk, podlesak, kornbrat. icon Noz. 147 cum ovo. Frisch 226. 227 ♀. Naum. III. 1. f. 1.

Auf Gebirgen, in sumpfigen Wäldern. Nisten in Auersbergs Umgebung, vermuthlich daher die Benennung der Ortschaft flóka góra (zwischen Auersberg und Groß-Liplein.)

2. S. Gallinago *L. Sc.* Heerschnepfe. kosíza flóka *F.* 197.)

Ascalópax — K. B. Beckassine, Himmelsziege, kr. kosíza. icon Noz. 120. Frisch 229. Naum. III. 3. f. 3.

In Sümpfen und sumpfigen Wiesen, an Ufern der Bäche und Quellen.

3. S. major *Gm.* große Sumpfschnepfe. zhokéta flóka *F.* 198.)

Ascalópax — K. B. Scolopax paludosa Retz, media Frisch. Gallina Noz. Doppelschnepfe, Mittelschnepfe, Bruchwaldschnepfe, kr. zhokéta. icon Noz. 127. cum ovo. Frisch 228. Naum. III. 2. f. 2.

Zugvogel aus Norden.

4. S. Gallinula *L. Scop.* Moorschnepfe. púklesh flóka. 199.)

Ascalópax — K. B. Strandschnepfe, kl. Beckassine, kr. púklesh, pókleſh, pukerl bei Laibach. fugerl P. M. icon Noz. 122. Frisch 231. Naum. 4. 4. III. 3. f. 3.

In Sümpfen.

IV. LIMOSA *Bechst.* Sumpfwader. kr. evzhunz.

1. L. melanura *Leisler.* schwarzschwänziger Sumpfwader. zhernorépni evzhunz *F.* 200.)

L. aegocephala K. B. Scolopax limosa L. aegocephala, belgica Gm. Totanus limosus B. Sumpflaufer, Pfuhlschnepfe; kr. evzhunz. icon Noz. 164. Naum. III. 11. f. 11. et Nachtr. XXXVII. f. 73.

Zugvogel. In Sümpfen und an sumpfigen Flußufern.

V. CALIDRIS *Cuv.* (Tringa *Temm.*) Strandläufer. kr. pródnik *F.*

1. C. (Tr.) cinerea *L.* aschgrauer Strandl. sivi pródnik. 201.)

C. ferruginea C. naevia, grisea Briss. Tringa grisea Gm. hybern. T. Canutus Gm. hyb. K. B. australis Gm. im Sommerkleide islandica Gm. ferruginea Mayer. rufa Wilson. Glareola Pall. Kanut, kr. fredni dúlar. icon Frisch 237. Naum. Nachtr. 9. f. 19. 20.

In Sümpfen. Zugvogel.

2. C. (Tr.) minuta *Leisl.* Zwergstrandl. mali pródnik *F.* 202.)

Tr. pusilla M. et W. icon Naum. 21. f. 50. et III. 21. f. 30.

An Flüssen im Zuge.

VI. ARENARIUS *F.* Sanderling. fr. pèſhenik *F.*

* Arenaria Bechst. bereits ein Pflanzenname.

1. A. Calidris *M.* grauer Sanderling. ſivi peſhénik *F.* 203.)

A. grisea B. vulgaris Leisl. Calidris arenaria Illig. Charadrius Calidris, rubidus Gm. Tringa arenaria L. tridactyla Pall. fr. dúlar. icon Noz. 145. Naum. Nachtr. XI. f. 25.

An Flüſſen.

VII. PELIDNA *Cuv.* Meerlerche. fr. dúlnik *F.*

1. P. (T.) Cinclus *L.* gemeine Meerlerche. ſpremenívi dúlnik. 204.)

P. variabilis C. Numenius — Bechst. Tringa — M. alpina Gm. Cinclus torquatus Briss. T. ruficollis Gm. trillernder Strandläufer, fr. mali rujávi dúlarzhik, mali martinz. icon Noz. 139. Frisch 241. Naum. III. t. 21. f. 29.

In Sümpfen. Zugvogel.

VIII. MACHETES *Cuv.* (Actitis *Ill.*) Kampfhahn. fr. tegótnik *F.*

1. M. pugnax *C.* Kampfſtrandläuf. ſpremenivi tegótnik. 205.)

Tringa pugnax L. Scop. grenovicensis Lath. pull. variegata Brünn. equestris Lath. rufescens Bechst. Streithahn. icon Noz. 16. cum nido. Frisch. 232 — 235. Naum. III. t. 13 — 16. f. 13 — 22.

Zugvogel.

IX. TOTANUS *Bechst.* Waſſerläufer. fr. martínz.

1. T. Glottis *L.* grünfüßiger Waſſerläufer. selénonogaſti martínz *F.* 206.)

T. fistulans N. B. griseus B. chloropus M. Scolopax Glottis B. Limosa grisea Briss. Glottis natans Koch. heller Waſſerläufer. icon Naum. III. 7. f. 7.

An ſumpfigen und ſteinigen Flußufern.

2. T. fuscus *Leisl. Briss.* dunkler Waſſerläufer. zhernívi martínz *F.* 207.)

T. natans, maculatus B. Scolopax curonicus Gm. Bes. pull. cantabrigiensis Gm. pull. nigra Gm. fusca L. Totanus, calidris L. hyb. Tringa atra Gm. Gambetta Sc. Limosa fusca Briss. fr. velki zherni dúlar, velki dúlar. icon Noz. 132. Frisch. 236. Naum. III. 8. f. 8. Nachtr. 37. f. 74.

An Ufern.

3. T. Gambetta *Voigt.* Meerwaſſerläufer. seléni martínz. 208.)

T. Calidris B. Scolopax — L. Tringa Gambetta Gm. variegata Brünnich. Totanus striatus, naevius Briss. rothfüßiger Waſſerläufer, Gambette, fr. seléni dúlar. icon Frisch 240. Naum. 9. f. 9.

Auf ſumpfigen Wieſen, an Flüſſen und Seen.

4. T. stagnatilis *Bechst.* Teichwaſſerläufer. jeſérſki martínz *F.* 209.)

icon Naum. III. t. 18. f. 23.

Zugvogel aus Norden.

5. T. Ochropus *Temm.* punktirter Waſſerläufer. pikzhaſti martínz *F.* 210.)

Tringa — L. littorea. kr. velki martínz. icon Noz. 163. Frisch 239. Naum. III. 3. 19. f. 24.

An Ufern.

6. T. hypoleucus *Temm.* trillernder Waſſerläufer. mali martínz. 211.)

Tringa — L. N. canutus Retz. Actitis hypoleucos Boie. icon Naum. III. 20. f. 26.

An Seen und Flüſſen.

X. HIMANTOPUS *Briss.* Strandreiter. kr. ſtrélzar *Z.*

1. H. atropterus *Mayer.* ſchwarzflüglichter Strandreiter. zherni ſtrélzar. 212.)

H. rufipes B. Charadrius Himantopus L. autumnalis Hass. Hypsibates Himant. Nitsch. kr. ſtrélzar, lies ſtreuzar. icon Naum. III. 12. f. 12.

An Ufern im Zuge. Selten.

XI. RECURVIROSTRA *L.* Säbelſchnäbler. kr. savíhka.

1. R. Avocetta *L.* blaufüßiger Säbelſchnäbler. bela savíhka. 213.)

syn. savíhka, savíhakljun. icon. Noz. 37. cum nido.

Seevogel.

D. *MACRODACTYLI.* Langzeher.

I. RALLUS *L.* Ralle. kr. zapavósnik.

1. R. aquaticus *L. Sc.* Waſſerralle. mlakni zapavósník. 214.)

Gallinula sericea Will. (Ortygometra) Belon. kr. zapavósnik, fredni mlakóſh, (mokóſh.) icon Noz. 134 ♂. 135 ♀. Frisch. 212. Naum. 20. f. 41.

An Bächen, Teichen, auf naſſen Wieſen, e. g. bei Luſtthal.

II. CREX *Bechst.* Schnarrer. kr. kófez.

1. C. pratensis *B.* Wieſenſchnarrer. trávniſki kófez *F.* 215.)

Rallus Crex L. Sc. Gallinula Crex Temm. Wachtelkönig, Strohſchneider, Schnärz; kr. kófez, ſtergár, hreſtár, hrezhmén; windiſch harezh P. M. harish, krezhlik, kraz. icon Noz. 141. Frisch 212 b. Naum. II. 5. f. 5.

In naſſen Wieſen und im Sommergetreide.

2. C. Porzana *V.* punktirte Ralle. gráhaſti kófez. *F.* 216.)

Rallus Porzana Gm. Gallinula — Lath. Tringa — Scop. Ortygometra — Leach. Fulica naevia Gm. Rallus fulicula Sc. mittlere Waſſerralle, Sumpfhuhn; kr. grahaſti mlakoſh, ſredni mlakóſh (mokóſh.) icon Noz. 181. Frisch 211. Naum. III. 31. f. 42.

In der Nachbarſchaft der Sümpfe, an Gewäſſern.

3. C. pygmaea *Naum.* Zwergralle. páglovi kófez *F.* 217.)

Gallinula Bailonii Vieill. Ortygometra pygmaea K. B. Zwergſumpfhuhn.

4. C. pusillus *V.* kleines Rohrhuhn. mali kólez *F.* 218.)

Rallus — Gm. parvus Scop. Gallinula pusilla B. Ortygometra minuta K. B. Sumpfhuhn, kr. mali mlakóſh (mokóſh); járzhik.

An Seen, Teichen im Rohr.

III. GALLINULA *Lath.* Rohrhuhn. kr. mlakóſh *F.*

1. G. Chloropus *Lath.* grünfüßiges Rohrhuhn. selénonogaſti mlakóſh *F.* 219.)

G. fusca Lath.* Fulica Chloropus Gm. Sc. albiventris Sc. Frisch. fusca, fistulans Gm. pull. major Briss. Teichhuhn, kr. mokúſhka s' rudézho liſo, mokúſhka s' ruméno liſo. icon Noz. 39 cum nido. Frisch 209. 210. Naum. III. 29. f. 38. 39.

An Seen und Teichen im dichten Rohre.

IV. FULICA *L.* Waſſerhuhn. kr. líſka.

1. F. atra *Gm. Scop.* ſchwarzes Waſſerhuhn. zherna líſka. 220.)

F. aterrima, aethiops Gm. kr. liſka; windiſch plaska, tukalza. icon Noz. 32. 33 nidus. Frisch 208. Naum. III. 30. f. 40.

In Sümpfen und Teichen.

V. GLAREOLA *Gm.* Sandhuhn. kr. tékiza.

1. G. torquata *Mayer.* Halsband-Giarol. kómatna tékiza *F.* 221.)

G. austriaca Gm. naevia Gm. pull. pratincola L. Hirundo pratincola L. Brachſchwalbe, kr. tékza, morſka laſtovza? icon Naum. Nachtr. 29. f. 58. 59.

An Ufern der Flüſſe und Seen, e. g. im April am Kleingraben Zois.

Sechste Ordnung.

Palmipedes. Schwimmvögel. *plavútne.*

Erste Familie.

Brachypteri *Cuv.* Pygopodes *Ill.* Taucher.

I. PODICEPS *Lath.* Steißfuß. kr. pandírk.

1. P. cristatus *Lath.* großer Steißfuß. velki pandírk. 222.)

Colymbus cristatus Gm. Sc. urinator Gm. Sc. cornutus Briss. gehäubter Steißfuß, kr. zhopaſti pandírk, velki potaplóvz, sgonz. icon Noz. 88 cum nido. Frisch 185. Naum. III. t. 69. f. 106.

Auf ſtehenden Wäſſern.

2. P. (C.) cornutus *Mayer.* gehörnter Steißfuß. frédni pandírk. 223.)

Colymbus obscurus, caspicus Gm. icon Naum. III. t. 71. 109. pull.

Auf Seen und Teichen.

3. P. (C.) minor *L.* kleiner Steißfuß. mali pandírk. 224.)

Colymbus hebridicus N. pyrenaicus. fluviatilis Briss. Taucherl, kr. mali potaplóvz, pandírk, potaplíshiza, pizhla. icon Noz. 120. Frisch 184. Naum. III. 71. f. 100 — 112.

Auf Flüssen, Seen, Teichen.

4. P. (C.) auritus *Lath.* Ohren-Steißfuß. uhasti pandírk. 225.)

syn. fredni potaplóvz. icon Naum. III. 70. f. 108. Sturm. H. I. 6.

Auf Seen und Teichen.

II. EUDYTES *Ill.* Seetaucher. kr. flapník.

Colymbus Lath. Mergus Briss. cepphus Pall.

1. E. (C.) glacialis *L.* schwarzhalsiger Seetaucher. velki flapník. 226.)

C. atrogularis Mayer. Immer Gm. primi anni, ignotus, leucopus B. torquatus Brünn. großer Eistaucher, kr. flapník. velki potaplóvz, savski potaplóvz, góslar. icon Frisch 185. suppl. A. Naum. III. t. 76. f. 103. Nachtr. 31. f. 61.

Im Zuge auf Seen und Flüssen.

2. E. (C.) arcticus *L.* schwarzkehliger Taucher. lisasti flapník *F.* 227.)

Polartaucher. icon Naum. III. t. 6. f. 105 et Nachtr. 30. f. 60.

Wie voriger.

3. E. (C.) septentrionalis *L.* rothkehliger Seetaucher. rujávogerlasti flapník *F.* 228.)

C. rufogularis Mayer, Lumme Brünn. stellatus Gm. pull. icon Naum. III. 67. f. 94. (nach Schinz 104) et Nachtr. 31. f. 62.

Wie vorige.

Zweite Familie.

Longipennes. Langflügler.

I. PROCELLARIA *L.* Sturmvogel. kr. ftrákosh.

1. P. pelagica *L.* kleiner Sturmvogel. mali ftrákosh. 229.)

Thalassidroma pelagica Vigers. icon Noz. 126. Sturm H. 2. 5.

Seevögel, selten nach Krain verfliegend. Z.

II. LARUS *L.* Möve. kr. tónovshìza.

1. L. marinus *L.* Mantelmöve. velka tónovshìza *F.* 230.)

Am Wocheiner See 1841.

2. L. glaucus *L.* Burgermeister Möve. pepélnata tónovshìza *F.* 231.)

Große weißschwingige Möve. icon Naum I. Ausg. 36 sec. Voigt III. t. 35. f. 50. Schinz.

An Flüssen, Seen, Teichen bei stürmischer Witterung.

3. L. fuscus *L. Sc.* Häringsmöve. rujáva tónovſhìza. 232.)

L. flavipes Mayer. Gavia grisea Briss. fr. fredna tónovſhiza, grahlja. icon Frisch. 218. Naum. I. f. 51. B.

Wo vorige und folgende.

4. L. cyanorhynchus *Mayer.* Sturmmöve. ſiva tónovſhìza. 233.)

L. canus L. cinereus Scop. hybernus Gm. blaufüßige Möve, fr. syn. pijáło, pijal P. M. plavka, piulk, pofavka.

5. L. ridibundus *L.* Lachmöve. rudezhonógna tónovſhìza. 234.)

L. erythropus, cinerarius, atricilla Gm. canus auctorum, canescens B. naevius Pall. capistratus Temm. rothfüßige Möve, fr. tónovſhiza. icon Noz. 80 ♂. 81 ♀ cum nido. Naum. III. t. 23. f. 44. Nachtr. 36. f. 70.

6. L. tridactylus *Lath.* dreizehige Möve. trikrémplaſta tónovſhìza *F.* 235.)

L. Rissa Gm. Brünn. torquatus, Gavia, canus Pall. icon Naum. t. 33. f. 47.

III. LESTRIS *Ill.* Raubmöve. fr. govnázhka *F.*

1. L. parasitica *Ill.* Struntjäger. rujava govnázhka. 236.)

Larus parasiticus Lath. Catarrhacta parasita Brünn. kurzſchwänzige Schmarotzermöve, Kothmöve.

Im Zuge vom nördlichen Europa.

2. L. pomarina *Temm.* breitſchwänzige Schmarotzermöve. krégulna govnázhka *F.* 237.)

L. crepidatus Mayer. Catarrhacta Cephus Brünn. geſperberte Schmarotzermöve. icon Naum. III. t. 33. f. 49.

Auf dem Laibacher Moraſte 27. September 1841.

IV. STERNA *L.* Meerſchwalbe. fr. mahávka.

1. S. Hirundo *L. Sc.* rothfüßige Seeſchwalbe. navádna mahávka *F.* 238.)

Gemeine Seeſchwalbe, fr. ribizh. icon Noz. 56 ♀ cum nido. 57 ♂. Frisch 219. Naum. III. 37. f. 52.

Auf Landſeen und Teichen.

2. S. minuta *L.* kleine Seeſchwalbe. mala mahávka. 239.)

S. parva Pennant. icon Naum. III. 38. f. 55. 56.

3. S. cantiaca *Gm.* weißgraue Seeſchwalbe. ſivkaſta mahávka *F.* 240.)

S. striata Gm. Stüberica Otto, canescens Mayer, Boysii Lath. columbina Schrank. Brandſeeſchwalbe, fr. plávka.

An Seen.

4. S. nigra *Briss.* ſchwarzgraue Meerſchwalbe. zherna mahávka. 241.)

S. obscura Mayer. fissipes, naevia Gm. ſchwarze Seeſchwalbe, fr. mohávka, icon Noz. 68 cum nido. Frisch 220. Naum. III. t. 37. f. 53. 54.

Auf Landſeen.

5. S. leucoptera *Sch.* weißſchwingige Meerſchwalbe. beloperútna mahávka *F.* 242.)

S. nigra L. fissipes Pall.

Im Zuge auf Gewäſſern.

Dritte Familie.

Totipalmati. Steganopodes, mit ganzen Schwimmfüßen.

I. PELECANUS *L.* Pelikan. fr. nesít.

1. P. Onocrotalus *L. Scop.* großer Pelikan. velki nesít. 243.)

syn. sec. Zois nesít, velakin, vodeni bik, pelekán, icon Frisch 186. Naum. Nachtr. t. 63.

II. HALIEUS *Ill.* Scharbe. fr. kavrán.

1. H. Carbo. Kormoran Scharbe. velki kavrán *F.* 244.)

Phalacrocorax Carbo Briss. Pelecanus — Gm. Scop. Carbo Cormoranus Mayer. fr. povódni vrán, pomórski vrán, icon Noz. 49. 50 nidus Frisch 187. 188. Naum. Nachtr. t. 64.

Lebt von Fiſchen.

2. H. (C.) graculus *Mayer.* Krähenſch. mali kavrán *F.* 245.)

Phal. — Briss. Pelecanus graculus, africanus Gm. fr. mali morski vrán.

Selten, 6. November 1796 Z.; 1834 bei Kroiſenbach in Unterkrain; 1841 bei Reifnitz erlegt.

Vierte Familie.

Lamellirostres. Zahnſchnäbler.

ANATES. Entenartige Vögel.

I. CYGNUS *Bechst.* Schwan. fr. labúd.

1. C. gibbus *B.* Höckerſchwan. rudezhokljunasti labúd *F.* 246.)

Anas Olor L. ſtummer Schwan, fr. domazhi labúd, icon Frisch 152. Naum. III. t. 39.

Im Zuge an Flüſſen und Seen.

2. C. musicus *B.* Singſchwan. zhernokljunasti labúd *F.* 247.)

C. melanorhynchus Mayer. Anas Cygnus L. ſchwarzſchnäbliger Schwan, divji labud, icon Naum. Nachtr. XIII. f. 27.

Wie voriger.

II. ANSER *Briss.* Gans. fr. gós.

1. A. cinereus *M.* Graugans. ruménokljunasta gós *F.* 248.)

A. vulgaris Pall. Anas Anser ferus Gm. wilde Gans, divja gós. icon Noz. 105 cum ovo. Naum. III. t. 41. f. 60.

Im Zuge an Gewässern.

2. A. segetum *M.* Saatgans. nívna gós *F.* 249.)

A. sylvestris Briss. fr. guf, divja gós. gosják ♂. gósa ♀. icon Frisch 155. Naum. t. 42. f. 61.

Im Zuge an Flüssen und Seen.

III. ANAS *Bechst.* Ente. fr. ráza.

1. A. fusca *L.* Sammetente. zherna ráza. 250.)

A. fuliginosa B. Carbo Pall. Oidemia fusca Flem. fr. velka zherníza. icon Noz. 169. Frisch 165. suppl. Naum. III. t. 60. f. 91. Nachtr. 15. 16.

Im Zuge an Flüssen und Seen.

2. A. glacialis *L.* Eisente. simska ráza. 251.)

A. hyemalis Gm. brachyrhynchos Beseke. Harelda glacialis Leach. fr knipka. icon Naum. 25. f. 76. III. 52. f. 76. a. b.

Von nordischen Meeren im Zuge.

3. A. Clangula *L. Scop.* Schellente. svonz ráza *F.* 252.)

A. Glaucion L. Sc. Glaucion Clangula K. B. fr. zherni sgonz, rujávi svonz, shpeglar, srákarza. icon Noz. 172. Frisch 181. 182. Naum. I. 55. f. 81. 82.

Auf Landseen, an Flüssen.

4. A. ferina *Gm.* Tafelente. fívka ráza. 253.)

A. rufa Gm. ruficollis Scop. Fuligula ferina Raj. fr. fívka. icon Noz. 159 ♂. 160 ♀. Frisch 165. Naum. III. 58. f. 87. 88.

Im Schilfe.

5. A. Marila *L.* Bergente. rujávka ráza *F.* 254.)

A. frenata Mus. Carls. ♀. subterranea Scop. Fuligula Marila Raj. fr rujávka. icon Noz. 138 cum ovo. Frisch 193. Naum. III. t. 59. f. 89 et 90. B.

Im Zuge aus Sibirien an Wässern.

6. A. leucophthalmos *Bechst.* weißaugige Ente. kóltanjeva ráza *F.* 255.)

A. Nyroca, africana Gm. leucopsis Naum. icon Naum. III. t. 59. f. 89.

Auf Seen und Flüssen.

7. A. fuligula *L. Sc.* Haubenente. zhópasta ráza. 256.)

A. scandiaca Gm. pull. Reiherente, fr. zhópasta zherníza. icon Noz. 142 ♂. 143 ♀. Frisch 171. Naum. III. 56. f. 83. 84.

Wie vorige.

8. A. spinosa *Lath.!* 257.)

Am 28. October und 12. November 1798 in Pripolhiza geſchoſſen. Zois Not. und in litt an P. T. L. B. de Erberg sine dato: Dieſer Tage hat ein Schiffmann zwei Exemplare der Anas spinosa Lathamy eingebracht, die eigentlich der andern Hemiſphäre angehört, und in Europa noch von keinem Naturaliſten geſehen, wenigſt nicht beſchrieben worden iſt. Ich zweifle nicht, daß uns Linne et Scopoli auch in dieſem Fache noch Manches zur Nachleſe hinterlaſſen haben. S. Zois m. p.

Nach Voigt in Cayenne.

9. A. clypeata *L. Sc.* gemeine Löffelente. shlízarza ráza. 258.)

Rhynchaspis — Leach. kr. shlízharza, kembel bei Luſtthal. icon Noz. 130 ♂. 131 ♀ cum ovo. Frisch 161. 162. 163 ♀. Naum. III. 49. f. 70. 71.

10. A. Tadorna *L.* Brandente. mórſka ráza. 259.)

A. cornuta Gm. Vulpanser Tadorna K. B. Fuchsente. icon Noz. 99 ♂. 100 ♀ cum ovo. Frisch 166. Naum. Nachtr. t. 55. f. 103. 104.

Selten.

11. A. acuta *L. Sc.* Spießente. dólgorepna ráza *F.* 260.)

Dafila — Leach. A. longicauda Briss. Spitzente, kr. dólgorepka. icon Noz. 92 ♂. 93 ♀ cum ovo. Frisch 160. 168 ♀. Naum. 51. f. 74. 75.

Bei Reifnitz öfters.

12. A. Boschas *L.* gemeine Ente. navádna ráza *F.* 261.)

Stockente, wilde Ente, Hausente, kr. divja ráza, vélka ráza, rázman ♂. icon Noz. 111 ♂ 112 ♀. cum ovo. Frisch 158. 159 ♀. Naum. III. t. 44.

Auf Sümpfen.

13. A. strepera *L.* Schnatterente. konopníza ráza. 262.)

Chauliodes — Swains. kr. konopníza, berlosga; windiſch shlabravka, fesla. icon Noz. 161 ♂. 162 ♀. Naum. III. t. 46. nach Voigt 45. f. 65.

Wie vorige.

14. A. Penelope *L.* Pfeifente. svishgáva ráza *F.* 263.)

A. fistularis Gessn. Branta albifrons ♂ Scop. Mareca Penelope Steph. kr. svishgávka. icon Noz. 109 ♂. 110 ♀. Frisch 164. 169. Naum. III. t. 50. f. 72. 73.

15. A. querquedula *L. Sc.* Knäckente. krépliza ráza. *F.* 264.)

A. circia Gm. Cyanopterus Querq. Eyt. kr. krépliza ♀. regelz ♂, regelza, régliza. icon Noz. 94 ♂. 95. ♀ cum nido. Frisch 176 ♂. Naum. 47. f. 66. 67.

In Sümpfen und auf Teichen.

16. A. Crecca *L.* Kriechente. mala ráza. 265.)

Krickente, kr. krehelz ♂. icon Noz. 77 ♀ c. nido. 76. ♂. Frisch 174. Naum. III. 48. f. 68. 69.

Wie vorige.

IV. MERGUS *L.* Säger, Taucher. fr. potaplóvz.

1. M. Merganser *L.* Gänſeſäger. velki potaplóvz *F.* 266.)

M. aethiops Sc. ♂. Gulo Sc. ♀. Castor Gm. ♂ pull. rubricapillus Gm. große Tauchgans, großer Sägetaucher, kr. velka ſávſhiza, ribizh in der Wochein. icon Noz. 166. Frisch 190. Naum. III. t. 61. f. 93.

Auf Seen und Flüſſen, e. g. am Zirknitzer See. December. Zois. an der Laibach ꝛc.

2. M. Serrator *L.* langſchnäbliger Säger. ſrédni potaplóvz *F.* 267.)

M. leucomelas, serratus, niger Gm. Merganser cristatus Briss. gezopfter Säger, kr. ſavſhki potaplóvz, ſávſhiza. icon Noz. 124 ♂. 125 ♀. Naum. III. t. 61. f. 94. nach Voigt 90.

Wie voriger und folgender.

3. M. albellus *L.* weißer Säger. mali potaplóvz *F.* 268.)

M. minutus L. Sc. Noz. albulus Sc. mustellinus Enl. pannonicus, serrator Lath. glacialis Brünn. Merganser stellatus Briss. Sägetaucher, kr. belizh! icon Noz. 151 ♀. 152 ♀. 185 ♂. Frisch 172 ♂. Naum. III. t. 63. f. 97.

---

* Unbeſtimmte.

Gnojobrodenza, lipèk bei Idria, reshgotinz Tyrol, ſikelza Schmelche, vdobizh Speyerl.

III.

REPTILIA.

Reptilien.

GOLÁSEN.

I. Chelonii. Schildkröten.

I. TESTUDO *L.* Schildkröte. kr. fkorjázha.

1. T. marginata *Voigt.* pag. 7. gerandete Schildkröte. ptuja fkorjázha *F.* 1.)

An der Kulp im Walde zhávizhe in einer Felſenparthie 1840 gefangen, von der Herrſchaft Freithurn, Bezirkes Krupp, lebend an hieſiges Muſeum eingeſendet!

II. EMYS. Waſſerſchildkröte. kr. fkléduiza.

1. E. europaea *Schneider.* Flußſchildkröte. povódna fkledniza *F.* 2.)

Testudo orbicularis L. kr. fkledniza P. M. windiſch kornjazha, shelva, fkorjazha. icon Sturm H. III. t. 1. 2. 3.

Zu Krupp in Unterkrain, im Teiche bei Prilosje, Gemeinde Gradaz 1838.

II. Saurii. Eidechſenartige Thiere. *Lacertini.*

I. LACERTA. Eidechſe. kr. áſharza.

1. L. víridis *W.* grüne Eidechſe. seléna áſharza *F.* 3.)

L. smaragdina Meisner. kr. kúſhar, selénz. icon Sturm H. IV. t 6.

Im Geſträuche und dürrem Laube.

2. L. agilis *L.* gemeine europäiſche Eidechſe. navádna áſharza. 4.)

L. stirpium, arenicola Daud, sepium Cuv. Seps agilis Schrank. S. Argus, coerulescens Laur. kr. bei Laibach martínzhek, bei Idria áſharza. icon Sturm H. II. t. 5. 6.

2. *b)* L. pyrrhogaster *Merr.* ſafranbäuchige Eidechſe. shífrava áſharza *F.*

L. crocea W. St. H. IV. t. 8. Seps muralis Laur.

An ſandigen, ſteinigen, trockenen Orten, Gartenmauern, Schutt ꝛc. crocea in Innerkrain am Karſt.

III. Ophidii. Schlangen. *kázhe.*

A. *ANGUINEI.* Schleicher.

I. ANGUIS *L.* Blindſchleiche. fr. ſlépez.

1. A. fragilis *L.* gemeine Blindſchleiche. navádni ſlepez. 5.)

Typhlus fragilis. K. T. lineatus Laur. windiſch ſlepir. icon Sturm H. III. t. 10. lineatus t. 11.

An trockenen Orten, auf Wieſen. A. lineata hinter Baumrinden unter Thurn, ob Roſenbach.

B. *SERPENTES.* Schlangen.

II. COLUBER *L.* Natrix *Merrem.* Oligodon *Boie.* Natter. fr. kázha.

1. C. Natrix *L.* Ringelnatter. belaúſhka kázha *F.* 6.)

Natrix vulgaris Laur. torquatus La Cép. fr. belaúſhka. icon Sturm Fauna H. III. t. 9.

Auf Wieſen, in ſtehenden Gewäſſern ꝛc.

2. C. austriacus *Gm.* glatte Natter. rujáva kázha. 7.)

C. laevis Merr. thuringiacus Bechst. braune Natter. icon Sturm H. II. t. 7. 8.

In Wieſen, auf Bergen, in Waldungen, e. g. bei Laibach. Oberlaibach. An der Saviza gegen der Komna Alpe. Se. Majeſtät der König von Sachſen 1811.

3. C. isabellinus *Freyer.* iſabellgelbe Natter. rumeníva kázha *F.* 8.)

C. flavescens Sc.? fr. belíza. bela kazha.

Einfärbig iſabellgelb, unten lichter, im Weingeiſte erbleichend. Auge roth. Der flache vorn und am Halſe verengte Kopf, wird mit 11 Schildchen gedeckt, als: am Vorderrandſchilde ob den Naſenlöchern zwei, daran zwei größere, drei ob den Augen, mittleres ſchaufelförmig, hinter den folgenden zwei länglichten größten, zwei kleine Schildchen, an welche ſich dann die glatten Rückenſchuppen anſchließen.

Oberkiefer. Vorderſchild halbmondförmig flach, an welches ſich zu beiden Seiten acht ungleiche anſchließen, den Mundſaum bildend, als: vor dem Naſenloche eins, und hinter ſelbem drei bis zum Auge, nach dieſem zwei, drei, vier, die bis zu den zwei großen verengten Kopfſchildern reichen.

Unterkiefer mit 21 Schildchen eingefaßt, vorderſtes dreieckig, 10 Schildchen an der Kehle werden von 12 ungleichen eingeſchloſſen, wovon die zwei großen Endpaare unter der Linie der Augenmitte ſich berühren, der Art, daß nach dem erſten Bauchſchilde drei Paare auf einanderfolgen; dann drei Schildchen in der Reihe, ein ähnlich längliches ſchließt ſich an die oben erwähnten erſten zwei größeren. Bauchſchilder 221, ein getheiltes deckt den After, Schwanzſchilderpaare 82, in eine Spitze endigend.

Ganze Länge 2 Schuh, 6 Zoll; Schwanzlänge 5 1/4 Zoll.

Bei Feiſtenberg in Unterkrain. Von Friedrich Rudeſch eingeſendet.

* Im Vergleiche mit voriger, iſt bei Coluber austriacus der Kopf mit neun Schildern gedeckt, als: am Vorderrandſchilde ob den Naſenlöchern zwei, daran zwei größere, drei ob den Augen, mittleres

schaufelförmig, hinter den folgenden zwei länglichten größten, folgen dann die glatten Rückenschuppen. Vorderschild des Oberkiefers ein erhabenes stumpfes Dreieck bildend, an welches sich zu beiden Seiten sieben ungleiche anschließen, den Mundsaum bildend, wie folgt: Nasenöffnung im durchlöcherten Schildchen, hinter selben zwei bis zum Auge, nach diesem 2, 2, 2, 3, die bis zu den zwei großen verengten Kopfschildern reichen. Unterkiefer mit 19 Schildchen eingefaßt, vorderstes dreieckig; nach dem ersten Leibschilde fünf Schildchenpaare an der Kehle, wovon die vordersten zwei Paare größer und länglich sind, übrige sind Schuppen. 171 Bauchschilde, 57 Schwanzschildpaare in eine feine Spitze endigend. Ganze Länge 1 Schuh, 9 1/2 Zoll; Schwanzlänge 4 1/4 Zoll. Ein zweites Exemplar von 1 Schuh, 9 Zoll Länge, zählte 176 Bauchschilde.

4. C. Aesculapii *Sh.* Aeskulapsschlange. seléna kázha *F.* 9.)

kr. gosh, vósh. icon Sturm H. II. t. 11. 12.

In Innerkrain; var. nigra kr. zherníza in Weingärten, e. g. zu Oberfeld ob Wipbach.

5. C. tessellatus *Mikan.* Würfelnatter. kóbrasta kázha *F.* 10.)

C. hydrophylus Lind. kr. rosíza, míshenza, smerdliva kázha. icon St. H. IV. t. 3.

In feuchten Wiesen, in Häusern, lichtem Laubgehölze, e. g. bei Laibach, Ruckenstein.

III. VIPERA *Daud.* Viper. kr. gâd.

1. V. Ammodytes *D.* Sandviper. rilzhni gâd *F.* 11.)

V. illyrica Aldrov. Coluber Ammodytes L. Brennschlange, Viper mit gehörnter Schnauze, kr. gâd, modras, modrós, jihterka P. M. icon St. H. II. t. 9. 10.

In Kalkgegenden, braun und blaugrau, auch ziegelrothe in Innerkrain.

2. V. Prester *C.* schwarze Viper. zherni gâd. 12.)

Coluber Prester L. icon St. H. IV. t 1.

In Waldungen Innerkrains, auf dem Schneeberge südlich, in der Losa Waldung am Karst. var. gagatina F. auf dem Steiner Berg im Urata Thal bei Mojstrana. Beide giftig.

IV. Batrachii. Froschartige Reptilien.

A. I. RANA *L.* Frosch. kr. shába.

1. R. esculenta *L.* grüner Wasserfrosch. seléna shába. 13.)

icon Rösel t. 13. 14. Sturm H. I. t. 10. 11.

In stehenden Wässern.

2. R. temporaria *L.* brauner Grasfrosch. rujáva shába. 14.)

syn. hersheniza. icon Rösel t. 1. 2. 3.

In Wiesen, Feldern, Gärten und Wäldern. Oberkrain, Gottschee.

II. HYLA *Laur.* Calamita *Merr.* Laubfrosch. kr. vejník.

1. H. arborea *Laur.* gemeiner Laubfrosch. seléni vejník *F.* 15.)

Rana viridis L. arborea L. Laubkleber, kr. liſtna ſhába; windiſch vejník icon Rösel t. 9. 10. 11. Sturm H. I. t. 12.

Auf Bäumen und im Geſträuche.

III. BUFO *Laur.* Kröte. kr. króta.

1. B. vulgaris *Laur.* gemeine Kröte. ſhílman króta *F.* 16.)

B. cinereus Merr. Rana Bufo L. kr. ſhilman am Karſt. icon Rösel 20.

An feuchten dunkeln Orten, in Gärten, Mauerlöchern, Schutthaufen.

2. B. (R.) Calamita *L.* Kreuzkröte. ſmerdlíva króta *F.* 17.)

Rana portentosa Blumb. mephitica, cruciata, foetidissima Auctorum. Unke, ſtinkende Kröte; windiſch puf, ſhatorniza. icon Rösel. t. 24.

In alten Gebäuden, Steinhaufen, Mauerlöchern, Kellern, im Frühling in ſtehenden Wäſſern, Schilfteichen.

3. B. fuscus *Laur.* braune Kröte. rujáva króta. 18.)

Rana fusca Bechst. Waſſerkröte. velka króta. icon Rösel XVII. XVIII.

In der Nähe der Wäſſer, Gorjanz Wald.

4. B. (R.) variabilis *Gm.* veränderliche Kröte. seléna króta. 19.)

B. viridis, schreberianus Laur. icon St. H. II. t. 1. 2.

In Gärten, e. g. in Innerkrain, am Karſt.

IV. BOMBINATOR *Merrem.* Feuerkröte. kr. urh.

1. B. igneus *M.* gelbbauchige Kröte. mlákni urh *F.* 20.)

Rana bombina L. Bufo bombinus Latr. Broße; kr. urh, morizh. icon Rösel XXII. Sturm H. I. t. 4.

In Teichen, Waſſergräben, Sümpfen.

* B. ignei var. Oben braun dünkler gefleckt, Warzen mit weißen Punkten, Unterſeite glatt, blaßgelb, ſchwarz gerandet, regelmäßig gezeichnet; am Bauche zwei ſchwarze linſengroße Flecken. Bei Idria in Pfützen.

B. *SALAMANDRÆ.* Salamander.

I. SALAMANDRA *Laur.* Landſalamander. kr. mazharád.

1. S. maculosa *Laur.* Erdſalamander. piſani mazharád. 21.)

S. terrestris Wurfb. Lacerta Salamandra L. kr. mazharád, mazharól, mozherád. icon Sturm H. II. t. 3. 4.

In dunklen feuchten Orten, in Wäldern, Erdhöhlen, Felſenritzen, Kellern.

2. S. atra *Laur.* ſchwarzer Salamander. zherni mazharád. 22.)

S. fusca Gessner. Lacerta atra Wolf. Alpenſalamander. ſicon Sturm H. III. t. 10.

Unter Steinen und im feuchten Moos der Alpen Oberkrains.

II. TRITON *Laur.* Waſſerſalamander. kr. púpik.

1. T. alpestris. *Laur.* Alpenmolch. planinſki púpik *F.* 23.)

Brunnen-Triton. kr. púpki plur. icon Sturm H. 5. t. 7 — 10.

In Gebirgen an Pfützen, ſtehenden Wäſſern.

2. T. palustris *Merr.* Waſſerſalamander. mlakni púpik *F.* 24.)
T. cristatus Laur. icon Sturm H. III. t. 4. 5.
In Sümpfen.

3. T. punctatus. fleckiger Molch. píkzhasti púpik *F.* 25.)
Lacerta taeniata Sturm H. III. t. 7. 8. Teichſalamander.
Unter Moos, hinter Baumrinden.

III. HYPOCHTHON *Merr.* Olm. kr. mozharíla *F.*

1. H. Laurentii *Fitz.* aalförmiger Olm. temnótna mozharíla *F.* 26.)
Proteus anguineus Laur. Siren anguina Schneid. Laurentiſcher Proteus, kr. zhlovéſhka ríbiza bei Sittich. icon Configliacchi e Rusconi Monografia del Proteo anguineo! bei Sturm male.
Nicht in Kärnthen, da der Zirknitzer See in Innerkrain liegt. Der Proteus bisher blos in Krain! und zwar beinahe in allen unterirdiſchen Wäſſern, bei deren Anſchwellungen die Olme zu Tage gefördert werden. In der Magdalena Grotte, eine Stunde von Adelsberg, ſind ſolche öfters ſchwimmend zu ſehen. Sie leben von kleinen Waſſerſchnecken Paludina viridula, kleinen Fiſchen, die ſie in den erſten Tagen der Gefangenſchaft von ſich geben. Zuweilen häuten ſie ſich. Gewöhnliche Farbe fleiſchfarb, aber auch ſchwärzliche mit gelben Flecken werden, jedoch ſelten, gefunden; durch längere Gefangenſchaft beim Zutritt der Lichte werden ſie ſchwärzlich. Fortpflanzung noch unbekannt.

IV.

PISCES.

Fiſche.

BIBE.

I. Acanthopterygii. Stachelfloſſer.

Erſte Familie.

Percoidei. Barſchartige Fiſche.

I. PERCA *Cuv.* Barſch. fr. oſtréſh.

1. P. fluviatilis *L.* Flußbarſch. potokni oſtréſh *F.* 1.)

Egli, Rehling, Berſing, Heuerling; fr. oſtréſh, oſtresha an der Gurk, zhóp, zhép; windiſch pirshelz. icon Bloch 52. Maidinger t. 5.

In Seen und Flüſſen.

II. ACERINA *Cuv.* Acerine. fr. okàk.

1. A. cernua *Sch.* Kaulbarſch. seléni okàk *F.* 2.)

A. vulgaris Cuv. Perca cernua L. Kugelbarſch, Steuerbarſch, Schroll; fr. okàk, okuk, okukak, ostresha. icon Bl. 53. 2. Maid. t. 3.

In Flüſſen und Seen mit ſandigen oder mergelartigen Grunde.

Zweite Familie.

Cataphracti, mit gepanzerten Wangenknochen.

I. COTTUS *L.* Koppe. fr. menkízhek.

1. C. Gobio *L.* Kaulkopf. ſmerkavi menkízhek *F.* 3.)

Kaulquappe, Kappel; fr. menkizhek, kápel, kàpzh, glavazh? richtar? icon Bl. 39. 1. 2. Maid. 17.

In Flüſſen unter Steinen, e. g. Idriza, Iſhza, Kanderſhiza, Laibachfluß, Metnajſhiza, Mudja, Nevelza, Stanigaj.

II. Malacopterygii abdominales. Stumpfſtrahlige Bauchfloſſer.

Erſte Familie der Bauchweichfloſſer.

A. Cyprinoidei. Karpfenartige Fiſche.

I. CYPRINUS *C.* Karpf. kr. karf.

1. C. Carpio *L.* gemeiner Karpf. navádni karf *F.* 4.)
   kr. karf. icon Bl. 16. Maid. 6.
   In der Laibach.

2. C. Carassius *L.* Karauſche. ſhiroki karf *F.* 5.)
   Gareißel, kr. kóreſel, kúreſel P. M. icon Bl. 11. Maid. 27.
   In Strömen und Seen.

3. C. amarus *L.* Bitterling. pésdirk karf *F.* 6.)
   C. — et Leuciscus — Voigt. p. 364 et 373. syn. pésdirk, pésdez bei Kaltenbrunn, pesdakleh in Unterkrain. icon Bl. 8. 3. Maid. 37.
   Bei Laibach.

II. BARBUS *Cuv.* Barbe. kr. mréna.

4. C. Barbus *L.* gemeine Barbe. múſtafaſta mréna *F.* 7.)
   Flußbarbe, kr. mréna! múſhtazar, gèrba. icon Bl. 18. Maid. 11.
   Niemals in Seen.

III. GOBIO *Cuv.* Gründling. kr. gründelz.

5. C. Gobio *L.* Gründel. bérkaſti gründelz *F.* 8.)
   Greße, Greßling; kr. gründelz, globozhek, greſlenk. icon Bl. 8. 2. Maid. 23.
   Am Ausfluß der Seen in ſandigem Boden, e. g. Reifnitzer Feiſtritz.

IV. TINCA *Cuv.* Schleihe. kr. karpozh.

6. C. Tinca *L.* gemeine Schleihe. ruméni karpozh *F.* 9.)
   Schlein, kr. karpozh, karpoz, ſhlajn, tenka; windiſch linj. icon Bl. 14. Maid. 13.
   In ſtehenden Wäſſern, in ſumpfigen Stellen im Schlamme, in Seitenarmen nicht reißender Flüſſe; im Gottſcheer Bach, Razina, Reifnitzer Feiſtritz, Rakitnik an der Poick, Shirmanza bei Hölzenegg, ¿Steberziza, Gradaſhza, Shelodnik, Koſtrevnik, ¿Skofelza Bach.

V. ABRAMIS *C.* Braſſen. kr. kozél.

7. C. (A.) Brama *L.* Bleih. seléni kozél. 10.)
   Bleye, Braſſen, Flußbrachſen, Braxen; kr. kozél, kazel, nasnavka? icon Bl. 13. Maid. 43.
   In Seen mit thonartigem Boden, in ſanftfließenden Flüſſen.

8. C. (A.) Blicca *L.* Güſter. andróga kozél. 11.)

C. latus Gm. Plötze, Ränke, Weißfiſch; kr. andróga! icon Bl. 10.

In Teichen. Laibach.

9. C. (A.) Vimba *L.* Zärthe. vogríza kozél. 12.)

Wimba, Näßling, Weißfiſch; kr. vogriza! icon Bl. 4. Maid. 38.

VI. LEUCISCUS *Klein.* Weißfiſch. kr. klén.

10. C. (L.) Jeses *L.* Jentling. seléni klén *F.* 13.)

Aland, Göſe, Jeſe, Jeſitz; kr. jèsz, jes; windiſch jeshevka, jeſevka, (Nährling.) icon Bl. (6.) Maid. 42.

In reißenden Stellen der Flüſſe. Laibach ꝛc.

11. C. (L.) Leuciscus *L.* Weißfiſch. navádni klén *F.* 14.)

Lauben, Laugeler, Blicke, Alten? kr. klin, klén? icon Bl. 97. f. 1. Maid. 44.

In klaren Wäſſern, niemals in Seen, in der Idriza, Unz, Reifnitz, Neuringer Feiſtritz ꝛc.

12. C. (L.) Nasus *L.* Naſenfiſch. múlaſti klén *F.* 15.)

Aſch, Plotze, Schreiber, Makril, Schneiderfiſch; kr. podleſtav, podliſtál? windiſch podleſtva, boleſta. icon Bl. (3.) Maid. 12.

In Flüſſen, am Ausfluß derſelben aus den Seen, e. g. in der Laibach, Gradaſhza, Biſhata, Metnajſhiza, Neuring, Wildenecker Rieg.

13. C. (L.) erythrophthalmus *L.* Plötze. rujavi klén *F.* 16.)

Rothauge, Rothkarauſche; kr. zhernóvka! icon Bl. 1. Maid. 24.

In ſumpfigen ſtillſtehenden Wäſſern, e. g. bei Laibach.

14. C. (L.) Phoxinus *L.* Ellritze. mali klén *F.* 17.)

Ellerling, Grimpel; kr. ſhévenza, frigel, frigelz. icon Bl. 8. f. 5. Maid. 39.

In kleinen hellen Bächen, die aus Torfmooren kommen, auch in Flüſſen, nie in Seen.

15. C. (L.) aspius *Bl.* Raapfe. fríl klén. 18.)

Aland, Schied; kr. fríl, mrenzhe. icon Bl. 7. Maid. 35.

In klaren ſanftfließenden Wäſſern, Laibach, Ishza, bei Schneeberg, Globovza bei Eiſenhof.

B. VII. COBITIS *L.* Grundel. kr. ſmérkeſh.

1. C. barbatula *L.* Bartgrundel. ſivi ſmerkeſh *F.* 19.)

Grundel, Schmerle, Flußſchmerle; kr. ſmérkeſh, bábiza. icon Bl. 31. 3. Maid. 18.

In reinen Flüſſen und Bächen, meiſt unter Steinen, in der Save, Laibach, Shelodnik.

2. C. fossilis *L.* Schlammbeißer. ruméni ſmêrkeſh *F.* 20.)

Wetterfiſch, Steinbeißel, Peitzker, Bißgurn, Mißgurn; kr. zhinkla. icon Bl. 31. 1. Maid. 47.

Im Schlamme der Teiche und Gräben, Flüſſe und Seen.

3. C. Taenia *L.* Steinbeißer. rujávi ſmêrkeſh *F.* 21.)
Steinſchmerl, Dorngrundel; kr. kazhéla, kazél. icon Bl. 31. 2. Maid. 32.
In Flüſſen unter Steinen, in der Laibach.

Zweite Familie der Bauchweichfloſſer.

I. ESOX *L.* Hecht. kr. ſhúka.
1. E. Lucius *L.* gemeiner Hecht. seléna ſhúka. 22.)
ſhúka. icon Bl. 32. Maid. 10.
In Flüſſen, Seen und Teichen.

Dritte Familie.

Siluroides.

I. SILURUS *L.* Wels. kr. ſóm.
1. S. Glanis *L.* Wels. jeſerſki ſóm. 23.)
Waller, Schaden, Scheidfiſch. ſóm. icon Bl. 34. Maid. 10.
Im Veldeſer See, in der Save, Gurk.

Vierte Familie.

Salmonides.

I. SALMO *C.* Forelle. kr. poſtéru.
1. S. Hucho *L.* Hauchforelle. fúlz poſtéru *F.* 24.)
Huchen, Huech; kr. fúlz; windiſch rot. icon Bl. 100. Maid. 45.
In Flüſſen und Seen; in der Save, Gradaſhza, Razha, Stangenwald Reka, Steiner Feiſtriz, Buſhin, Shirmanza.

2. S. Trutta *L.* Lachsforelle. rudezha poſtéru. 25.)
Seeforelle; windiſch ſlatovka? ſlatovkiza? icon Bl. 21. Maid. 21.
In der Idriza.

3. S. Fario *L.* gemeine Forelle. navádna poſtéru *F.* 26.)
Flußforelle, ſchwarze Forelle; kr. jeſerſka poſtéru, zherna poſtéru, poſterva, jeſerka. icon Bl. 22. var. 23. Maid. 20.
In klaren Bächen und Flüſſen, ſchwarze bei Villichgratz.

II. THYMALLUS *Cuv.* Salmo *L.* Aeſche. kr. lípan.
1. S. Thymallus *L.* gemeine Aeſche. navádni lípan *F.* 27.)
Coregonus thymallus Artedi. Aſch, Sprenzling; kr. lípan. icon Bl. 24. Maid. 33.
In Flüſſen, nicht in Seen. Idriza, Save, Gurk, Radola, Leibnitz, Steiner Feiſtriz, Kropa, Oſivniza in Gottſche, Radaſhiz.
* Aſchfette lípanza. Axungia jecoris Aschiae. Augenmittel.

III. Malacopterygii subbrachii. Kehlflosser.

Erste Familie.

I. GADUS *L.* (Lota *Cuv.*) Quappe. fr. menèk.

1. G. Lota *L.* Aalrutte. seléni menèk *F.* 28.)

Aalraupe, Quappe, Trusche; fr. menèk. var. ruméni menèk; windisch menizh. icon Bl. 70. Maid. 8.

In Flüssen und Seen, in der Laibach, Shkófelza, Gradashza, Selinski potok, Unz, Shirmanza, bei Haasberg Razina, Gottscheer Bach; gelb aus der Unzgrotte.

IV. Malacopterygii apodes. Aalartige Fische.

I. MURÆNA *Lacep.* Aal. fr. ogúr.

1. M. acutirostris *Risso.* schmalköpfiger Aal. fivi ogúr *F.* 29.)

icon Bl. 73? Voigt pag. 455.

In der Idriza gegen Tollmein, äußerst selten.

2. M. latirostris *Risso.* breitköpfiger Aal. seléni ogúr *F.* 30.)

fr. ogúr in Tollmein, oposlak, av, avgúr; windisch fugor, kazhur, kazhinka.

Im Flusse Idriza, nicht selten.

Zweite Reihe oder siebente Ordnung.

I. Chondropterygii. Knorpelfische.

Mit freien Kiemen.

I. ACIPENSER *L.* Stör. fr. kezha, kezhiga, bisma, visena.

1. A. Ruthenus *L.* Sterlet. mala kezhiga *F.* 31.)

A. pygmaeus Pall. slav. ostrina; russ. zhezhuga. icon Bl. 89.

In der Save bei Laibach, bei Lustthal, selten.

III. Cyclostomata. Sauger.

I. PETROMYZON *Dum.* Lamprette. fr. pishkúr.

1. P. fluviatilis *L.* Neunauge. opovsli pishkúr *F.* 32.)

Pricke; fr. pishkúr, pohkazhe. golup? goluf. icon Bl. 78. 1. Maid. 50.

In der Laibach, Ishza, Metnajshiza, Schwarzenbach.

* Blatesh, bulesh, gerba, goluf, jevshlarza, kostrevz, omózhel, osivniza, platniza, pléshek, slatovka, vahtarji, noch unbestimmt.

INDEX SYNONYMICUS. *)

A.

Abramis *Cuv.* 47 —
Blicca *Cuv.* 48, 11
Brama *Cuv.* 47, 10
Vimba *Cuv.* 48, 12
Accentor *B.* 15 —
alpinus *B.* 15, 73
modularis *B.* 15, 74
Accipiter *Pall.* 9 —
Nisus Pall. 9, 16
Acerina *Cuv.* 46 —
cernua *Sch.* 46, 2
vulgaris C. 46, 2
Acipenser *L.* 50 —
pygmaeus Pall. 50, 31
Ruthenus *L.* 50, 31
Acridotheres *Ranz.* 13 —
roseus Ranz. 13, 51
Actitis *Ill.* 32 —
hypoleucos Boie. 33, 211
Aegialites *Boie.* 28 —
cantianus Boie. 28, 177
curonicus K. B. 28, 176
Hiaticula B. 28, 175
Aegithalus *Vig.* 19, 107
pendulinus 19, 107
Aegolius *K. B.* 10 —
brachyotus *K.B.Frst.* 10, 26
Otus *K. B.* 10, 25
Alauda *L.* 18 —
arborea L. 18, 97
arvensis *L. Sc.* 18, 95
Calandra *L.* 18, 98
campestris L. 17, 88
cristata *L. Sc.* 18, 96
Alauda *L.*
massiliensis Gm. 17, 88
minor L. 17, 85
mosellana Lath. 17, 88
nemorosa *Gm.* 18, 97
obscura Lath. 17, 85
pratensis L. 17, 86
spinoletta L. 17, 87
trivialis L. 17, 85
Alcedo *L.* 24 —
ispida *L. Sc.* 24, 149
Ampelis *L. Sc.* 12 —
Garrula L. Sc. 12, 41
Anas *B.* 38 —
acuta *L. Sc.* 39, 260
africana Gm. 38, 255
Anser ferus Gm. 38, 248
Boschas *L.* 39, 261
brachyrhynchos Bes. 38, 251
Carbo Pall. 38, 250
circia Gm. 39, 264
Clangula *L. Sc.* 38, 252
clypeata *L. Sc.* 39, 258
cornuta Gm. 39, 259
Crecca *L.* 39, 265
Cygnus L. 37, 247
ferina *Gm.* 38, 253
fistularis Gessn. 39, 263
frenata M. C. 38, 254
fuliginosa B. 38, 250
fuligula *L. Sc.* 38, 256
fusca *L.* 38, 250
glacialis *L.* 38, 251
Glaucion L. Sc. 38, 252
hyemalis Gm. 38, 251

*) Die erste Ziffer deutet Pag.; und die zweite die fortlaufende Nummer. Synonyma literis cursivis.

Anas *B.*
leucophthalmos ***B.*** 38, 255
leucopsis N. 38, 255
longicauda Br. 39, 260
Marila *L.* 38, 254
Nyroca Gm. 38, 255
Olor L. 37, 246
Penelope *L.* 39, 263
querquedula *L. Sc.* 39, 264
rufa Gm. 38, 253
ruficollis Sc. 38, 253
scandiaca Gm. 38, 256
spinosa *Lath.* 39, 257
strepera *L.* 39, 262
subterranea Sc. 38, 254
Tadorna *L.* 39, 259
Anguis *L.* 42 —
fragilis *L.* 42, 5
Anser *Bris.* 38 —
cinereus *M.* 38, 248
segetum *M.* 38, 249
sylvestris Briss. 38, 249
vulgaris Pall. 38, 248
Anthus *B.* 17 —
aquaticus *B.* 17, 87
arboreus *B.* 17, 85
campestris *B.* 17, 88
pratensis *B.* 17, 86
rufescens Temm. 17, 88
Antilope *L.* 6 —
Rupicapra L. 6, 47
Apternus *Swains.* 25, 157
Apus *Cuv.* 17 —
Melba Cuv. 17, 90
Aquila *Cuv.* 8 —
brachydactyla M. 8, 14
chrysaetos Gm. 8, 10
Clanga P. 8, 11
fulva *C.* 8, 10
Haliaetus M. 8, 13
leucamphomma D. O. 8, 14
leucocephala M. 8, 12
melanaëtos B. 8, 10
naevia *Br.* 8, 11
nobilis Pall. 8, 10
Ardea *Cuv.* 29 —
Ardea *Cuv.*
aequinoctialis Gm. 29, 185
aequinoctialis V. 29, 187
affinis Horsf. 29, 187
africana Lath. 29, 183
alba *L.* 29, 186
audax Lapeir. 29, 187
badia Gm. 30, 189
Bubulcus Sav. 29, 187
caspia Gm. 29, 183
castanea Gm. 29, 187
Ciconia L. Sc. 30, 190
cinerea *L. Sc.* 29, 182
comata *L. Pall.* 29, 187
coromandelina Licht. 29, 187
cristata Br. 29, 182
danubialis Gm. 29, 184
egrettoides Gm. 29, 186
erythropus Gm. 29, 187
Gardeni Gm. 30, 189
Garzetta *L.* 29, 185
grisea Gm. 30, 189
Grus L. Sc. 29, 181
leucocephala Gm. 29, 187
maculata Gm. 30, 189
major L. 29, 182
malaccensis Gm. 29, 187
Marsiglii Gm. 29, 187
minuta *L.* 29, 184
nigra L. Sc. 30, 191
nivea Gm. 29, 185
Nycticorax *L. Sc.* 30, 189
pumila Gm. 29, 187
purpurata 29, 183
purpurea *L.* 29, 183
ralloides Sc. M. 29, 187
rhenana Saud. 29, 182
rufa Gm. 29, 183
ruficapilla Vieil. 29, 187
russata Wagl. 29, 187
senegalensis Enl. 29, 187
squajotta Gm. 29, 187
stellaris *L. Sc.* 30, 188
virescens B. 30, 189
Xanthodactylos Gm. 29, 186
Ardeola *Noz.* 29, 184

Ardeola *Noz.*
minuta K. B. 29, 184
naevia Briss. 29, 184
Arenaria *B.* 32 —
grisea B. 32, 203
vulgaris Leisl. 32, 203
Arenarius *F.* 32 —
Calidris *M.* 32, 203
Arvicola *Cuv.* 5 —
Ascalópax *K. B.* 31 —
Gallinago K. B. 31, 197
Gallinula K. B. 31, 199
major K. B. 31, 198
Astur *Bechst.* 9 —
Nisus *B.* 9, 16
palumbarius *B.* 9, 15

B.

Barbus *Cuv.* 47 —
Bombinator *Merr.* 44 —
igneus *M.* 44, 20
Bombycilla *Briss.* 12 —
Garrulus *B.* 12, 41
Bombycivora *Temm.* 12 —
Garrulus Temm. 12, 41
Bos *L.* 6 —
Taurus *L.* 6, 50
Botaurus *Briss.* 30, 188
stellaris Br. 30, 188
Branta *Sc.* 39 —
albifrons Sc. 39, 263
Bubo *C.* 10 —
maximus *Sib.* 10, 29
Budytes *Cuv.* 16 —
Boarula *C.* 17, 84
flava *C.* 16, 83
Bufo *Laur.* 44 —
bombinus Latr. 44, 20
Calamita *L.* 44, 17
cinereus Merr. 44, 16
fuscus *Laur.* 44, 18
schreberianus Laur. 44, 19
variabilis 44, 19
viridis Laur. 44, 19
vulgaris *Laur.* 44, 16
Buphus *Boie.* 29 —
Buphus *Boie.*
comatus K. B. 29, 187
Buteo *Bechst.* 9 —
communis B. 9, 21
Lagopus *B.* 9, 20
vulgaris *B.* 9, 21

C.

Calamita *Merr.* 43 —
Calamophilus *Leach.* 19, 106
biarmicus 19, 106
Calidris *Cuv.* 31 —
arenaria Ill. 32, 203
cinerea *L.* 31, 201
ferruginea C. 31, 201
grisea Br. 31, 201
minuta *Leisl.* 31, 202
naevia Br. 31, 201
Canis *L.* 4 —
Lupus *L.* 4, 24
Vulpes *L.* 4, 25
Capella *K. B.* 6 —
Rupicapra *K. B.* 6, 47
Capra *L.* 6 —
Hircus *L.* 6, 48
Caprimulgus *L.* 18 —
europaeus *L. Sc.* 18, 94
punctatus M. 18, 94
Carbo *M.* 37 —
Cormoranus M. 37, 244
Graculus M. 37, 245
Carduelis *Cuv.* 21 —
nobilis *Alb.* 21, 120
Caryocatactes *Cuv.* 23 —
nucifraga *Nils.* 23, 141
Catarrhacta *Brünn.* 36 —
Cephus Brünn. 36, 237
parasita Brünn. 36, 236
Cepphus *Pall.* 35 —
Certhia *L.* 23 —
familiaris *L. Sc.* 23, 144
muraria L. 24, 145
Cervus *L.* 6 —
Capreolus *L.* 6, 46
Elaphus *L.* 6, 45
Charadrius *L.* 28 —

Charadrius *L.*
albifrons M. W. 28, 177
alexandrinus Gm. 28, 177
apricarius L. 28, 174
auratus M. 28, 174
autumnalis Hass. 33, 212
Calidris Lath. 28, 173
Calidris Gm. 32, 203
cantianus *Lath.* 28, 177
curonicus Gm. Lath. 28, 176
fluviatilis B. 28, 176
Hiaticula *L. Sc.* 28, 175
Himantopus L. 33, 212
hypomelanus 28, 178
intermedius Men. 28, 176
littoralis B. 28, 177
minor *M. W.* 28, 176
Oedicnemus L. 28, 173
Pardela P. 28, 178
pluvialis *L.* 28, 174
rubidus Gm. 32, 203
Chauliodes *Swains.* 39 —
strepera Swains. 39, 262
Ciconia *Cuv.* 30 —
alba *B.* 30, 190
fusca Briss. 30, 191
nigra *B.* 30, 191
Cinclus *B.* 13 —
aquaticus *B.* 13, 50
torquatus Br. 32, 204
Circaëtos *Vieil.* 8 —
brachydactylus *V.* 8, 14
Circus *Bechst.* 9 —
cineraceus *Mont.* 10, 23
cyaneus 9, 22
Pygargus *B.* 9, 22
rufus *B.* 10, 24
Cobitis *L.* 48 —
barbatula *L.* 48, 19
fossilis *L.* 48, 20
Taenia *L.* 49, 21
Coccothraustes *C.* 21 —
Chloris *C.* 21, 127
Petronia *C.* 21, 128
vulgaris *Pall.* 21, 126
Coluber *L.* 42 —
Coluber *L.*
Aesculapii *Sh.* 43, 9
Ammodytes *L.* 43, 11
austriacus *Gm.* 42, 7
hydrophylus Lind. 43, 10
isabellinus *Fr.* 42, 8
laevis Merr. 42, 7
Natrix *L.* 42, 6
Prester L. 43, 12
tesselatus *Mik.* 43, 10
thuringiacus B. 42, 7
Columba *L.* 27 —
livia *Briss.* 27, 169
Oenas *L. Sc.* 27, 168
Oenas L. 27, 169
Palumbus *L. Sc.* 27, 167
rupicola Raji. 27, 169
Turtur *L. Sc.* 27, 170
Colymbus *Lath.* 35 —
arcticus L. 35, 227
atrogularis M. 35, 226
caspicus Gm. 34, 223
cornutus Br. 34, 222
cristatus Gm. Sc. 34, 222
fluviatilis Br. 35, 224
glacialis L. 35, 226
hebridicus N. 35, 224
ignotus B. 35, 226
Immer Gm. 35, 226
leucopus B. 35, 226
Lumme Brünn. 35, 228
obscurus Gm. 34, 223
pyrenaicus 35, 224
rufogularis M. 35, 228
septentrionalis L. 35, 228
stellatus Gm. 35, 228
torquatus Brünn. 35, 226
urinator Gm. Sc. 34, 222
Coracias *L.* 23 —
Galbula Sc. 13, 53
Garrula *L. Sc.* 23, 142
Oriolus L. 13, 53
Coregonus *Art.* 49, 27
Thymallus Art. 49, 27
Corvus *L.* 22 —
albus Gm. 22, 134

Corvus *L.*
Caryocatactes L. Sc. 23, 141
clericus M. C. 22, 134
Corax *L.* 22, 134
Cornix *L.* 23, 137
Corone *L.* 22, 135
frugilegus *L.* 22, 136
glandarius L. Sc. 23, 140
Graculus L. 24, 146
maximus Sc. 22, 134
Monedula *L.* 23, 138
Pica L. 23, 139
Pyrrhocorax L. 13, 52
rusticus Sc. 23, 139
Corytus *Cuv.* 22 —
erythrinus *C.* 22, 132
Cottus *L.* 46 —
Gobio *L.* 46, 3
Coturnix *C.* 27 —
dactylisonans *Temm.* 27, 166
Crex *B.* 33 —
Porzana *V.* 33, 216
pratensis *B.* 33, 215
pusillus *V.* 34, 218
pygmaea *N.* 33, 217
Crocidura *Wagl.* 2 —
aranea Wagl. 2, 12
Crossopus *Wagl.* 2 —
fodiens Wagl. 2, 13
Cuculus *L.* 26 —
canorus *L. Sc.* 26, 159
hepaticus Lath. 26, 159
rufus Noz. 26, 159
Curruca *B.* 14 —
arundinacea *B.* 14, 64
aquatica *T.* 15, 66
atricapilla *B.* 15, 68
Cariceti *Naum.* 15, 67
cinerea *C.* 15, 71
Garrula *B.* 15, 70
hortensis *B.* 15, 72
Luscinia *B.* 14, 61
nisoria *B.* 15, 69
Philomela *B.* 14, 62
Phragmitis *B.* 15, 65
sepiaria Briss. 15, 74
Curruca *B.*
turdoides *B.* 14. 63
Curvirostra *B.* 22 —
pinetarum B. 22, 130
Cyanecula *Br.* 14 —
suecica B. 14, 58
Cyanopterus *Eyt.* 39 —
Querquedula Eyt. 39, 264
Cygnus *B.* 37 —
gibbus *B.* 37, 246
melanorhynchus M. 37, 247
musicus *B.* 37, 247
Cyprinus *Cuv.* 47 —
amarus *L.* 47, 6
aspius Bl. 48, 18
Barbus *L.* 47, 7
Blicca L. 48, 11
Brama L. 47, 10
Carassius *L.* 47, 5
Carpio *L.* 47, 4
erythrophthalmus L. 48, 16
Gobio *L.* 47, 8
Jeses L. 48, 13
latus Gm. 48, 11
Leuciscus *L.* 48, 14
Nasus L. 48, 15
Phoxinus L. 48, 17
Tinca *L.* 47, 9
Vimba L. 48, 12
Cypselus *Ill.* 17 —
Apus Ill. 17, 89
Melba *T. Ill.* 17, 90
murarius *T.* 17, 89

D.

Daedalion *Sav.* 9 —
palumbarius Sav. 9, 15
Dafila *Leach.* 39 —
acuta Leach. 39, 260
Dryocopus *Boie.* 25, 150

E.

Egretta *Bon.* 29 —
alba Bon. 29, 186
Garzetta B. 29, 185
Emberiza *L.* 19 —

Emberiza *L.*
barbata Sc. 19, 109
brumalis Sc. 21, 124
Cia *L.* 19, 109
Cirlus *L.* 20, 110
Citrinella *L. Sc.* 19, 108
Elaeathorax B. 20, 110
glacialis Naum. 20, 114
hortulana *L.* 20, 113
lotharingica Gm. 19, 109
luctuosa Sc. 12, 40
melbensis Sparrm. 20, 113
miliaria *L.* 20, 112
montana Gm. 20, 114
mustelina Gm. 20, 114
nivalis L. 20, 114
passerina Gm. 20, 111
provincialis Gm. 19, 109
Schoeniclus *L.* 20, 111
Serinus L. 21, 125
Spinus Sc. 21, 123
Emys *Schr.* 41 —
europaea *Schn.* 41, 2
Ephialtes *K. B.* 11 —
Scops *K. B.* 11, 34
Equus *L.* 6 —
Asinus *L.* 6, 44
Caballus *L.* 6, 43
Erinaceus *L.* 2 —
europaeus *L.* 2, 11
Erithacus 14 —
rubecula Swains. 14, 57
Esox *L.* 49 —
Lucius *L.* 49, 22
Eudytes *Ill.* 35 —
arcticus *Ill.* 35, 227
glacialis *Ill.* 35, 226
septentrionalis *Ill.* 35, 228

F.

Falco *Bechst.* 7 —
abietinus B. 7, 4
aegyptius 9, 18
aeruginosus L. 10, 24
aeruginosus Noz. 9, 17
Aesalon *L.* 7, 6
Falco *Bechst.*
albicaudus 8, 12
albicilla Gm. Sc. 8, 12
albidus B. 9, 21
albus Gm. 8, 10
apivorus L. 9, 19
arundinaceus Be. 10, 24
arundinaceus Gm. 8, 13
ater 9, 18
austriacus Gm. 9, 17
barbarus 7, 4
bohemicus Gm. 9, 22
brunneus B. 8, 7
Buteo L. 9, 21
Buteo Sc. 9, 15
carolinensis Gm. 8, 13
caesius M. 7, 6
Cenchris *Fr. N.* 8, 8
cinerascens M. 10, 23
communis *Gm.* 7, 4
cyaneus L. 9, 22
Forskalii Gm. 9, 18
fulvus L. 8, 10
fuscoater M. 9, 18
fuscus Merr. 9, 21
gallicus Gm. 8, 14
gallinarius Gm. 9, 15
gentilis Gm. 9, 15
Glaucopis 8, 12
glaucus Bartr. 9, 22
griseus Gm. 9, 22
hornotinus 7, 4
Krameri El. 10, 24
Lagopus L. 9, 20
leucopsis B. 8, 14
lithofalco Gm. 7, 6
maculatus L. 8, 11
Milvus L. 9, 17
Mogilnik Gm. 8, 10
montanus B. 9, 22
naevius L. 8, 11
niger Br. 9, 18
niger Gm. 8, 10
Nisus L. Sc. 9, 16
ossifragus Gm. 8, 12
palumbarius L. 9, 15

Falco *Bechst.*
parasiticus Lath. 9, 18
peregrinus Cuv. 7, 4
polyorhynchos B. 9, 19
Pygargus L. 9, 22
Regulus Pall. 7, 6
rufipes *Bes.* 8, 9
rufus Gm. 9, 22
rufus L. 10, 24
Subbuteo *L.* 7, 5
tinnunculoides Temm. 8, 8
Tinnunculus *L. Sc.* 8, 7
uliginosus 9, 22
variegatus Gm. 9, 21
vespertinus Gm. 8, 9
Felis *L.* 4 —
Catus *L.* 4, 27
fossilis spelaea 4, 28
Lynx *L.* 4, 26
Ficedula *Koch.* 16 —
Fitis Koch. 16, 77
Hippolais K. 16, 78
Phoenicurus K. B. 14, 59
rubecula B. 14, 57
Sibilatrix K. 16, 79
Trochilus K. 16, 77
Foetorius *K. B.* 3 —
Erminea *(L.)* 3, 20
Putorius *K. B.* 3, 18
vulgaris *(L.)* 3, 19
Fregilus *Cuv.* 24 —
Graculus *C.* 24, 146
Fringilla *Cuv.* 20 —
borealis Vieill. 21, 121
campestris Schr. 20, 116
cannabina L. Sc. 21, 122
Carduelis L. 21, 120
Chloris L. 21, 127
citrinella L. 21, 124
Coccothraustes L. 21, 126
coelebs *L. Sc.* 20, 117
domestica L. Sc. 20, 115
erythrina M. 22, 132
flammea L. Retz. 22, 132
Linaria L. 21, 121
Linota Lath. 21, 122
Fringilla *Cuv.*
montana L. Sc. 20, 116
Montifringilla *L.* 20, 118
nivalis *L.* 20, 119
Petronia L. 21, 128
rufescens Vieill. 21, 121
Spinus L. 21, 123
Fulica *L.* 34 —
aethiops Gm. 34, 220
albiventris Sc. 34, 219
aterrima Gm. 34, 220
atra *Gm. Sc.* 34, 220
Chloropus Gm. Sc. 34, 219
fistulans Gm. 34, 219
fusca Gm. 34, 219
major Br. 34, 219
naevia Gm. 33, 216
Fuligula *Raj.* 38 —
ferina Raj. 38, 253
marila Raj. 38, 254

G.

Gadus *L.* 50 —
Lota *L.* 50, 28
Gallina *Noz.* 31, 198
Gallinula *Lath.* 34 —
Bailonii Vieill. 33, 217
Chloropus *Lath.* 34, 219
Crex Temm. 33, 215
fusca Lath. 34, 219
Porzana Lath. 33, 216
pusilla B. 34, 218
sericea Will. 33, 214
Garrulus *Cuv.* 23 —
glandarius *C.* 23, 140
Gavia *Briss.* 36 —
grisea Br. 36, 232
vulgaris Noz. 28, 179
Gecinus *Boie.* 25, 151, 152
Glareola *Gm.* 34 —
austriaca Gm. 34, 221
naevia Gm. 34, 221
pratincola L. 34, 221
torquata *M.* 34, 221
Glaucion *K. B.* 38 —
Clangula K. B. 38, 252

Glottis *Koch.* 32, 206
natans K. 32, 206
Gobio *Cuv.* 47 —
Gracula *Cuv.* 13 —
rosea *Cuv.* 13, 51
Grus *L.* 29 —
cinerea *B.* 29, 181
vulgaris Pall. 29, 181
Gypaetos *Storr.* 7 —
barbatus *S.* 7, 3
leucocephalus M. 7, 3
melanocephalus 7, 3
Gyps *Sav.* 7, 2
cinereus 7, 2

H.

Haematopus *L.* 29 —
ostralegus *L.* 29, 180
Haliaëtos *Sav.* 8 —
Ossifragus *Sav.* 8, 12
Halieus *Ill.* 37 —
Carbo *Ill.* 37, 244
Graculus *Ill.* 37, 245
Harelda *Leach.* 38 —
glacialis L. 38, 251
Himantopus *Briss.* 33 —
atropterus *M.* 33, 212
rufipes B. 33, 212
Hirundo *Cuv.* 17 —
agrestis Noz. 17, 91
alpina Sc. 17, 90
Apus L. Sc. 17, 89
domestica Noz. 18, 92
Melba L. 17, 90
pratincola L. 34, 221
riparia *L.* 18, 93
drepanis Noz. 18, 93
rupestris Sc. 18 —
rustica *L.* 18, 92
urbica *L. Sc.* 17, 91
Hyla *Laur.* 43 —
arborea *Laur.* 43, 15
Hypochthon *Merr.* 45 —
Laurentii *Fitz.* 45, 26
Hypsibates *Nitsch.* 33 —
Himantopus N. 33, 212
Hypudaeus *Ill.* 5 —
amphibius *Ill.* 5, 37
arvalis *Ill.* 5, 39
terrestris *Ill.* 5, 38

I.

Ibis *Cuv.* 30 —
Falcinellus *Ill.* 30, 193

L.

Lacerta *L.* 41 —
agilis *L.* 41, 4
arenicola D. 41, 4
atra Wolf. 44, 22
crocea Wolf. 41, 4 b
pyrrhogaster *Merr.* 41, 4 b
Salamandra L. 44, 21
sepium Cuv. 41, 4
smaragdina Meisn. 41, 3
stirpium D. 41, 4
taeniata St. 45, 25
viridis *L.* 41, 3
Lagopus *Klein. Nils.* 26 —
alpinus Nils. 26, 163
Bonasia Kl. 26, 162
Lanius *L.* 11 —
Collurio *L.* 11, 38
Collurio rufus L. 11, 37
Excubitor *L.* 11, 35
infaustus Gm. 12, 44
minor *L.* 11, 36
pomeranus Gm. 11, 37
ruficeps Retz. 11, 37
ruficollis Sh. 11, 37
rufus *Briss.* 11, 37
rutillus Lath. 11, 37
spinitorquus B. 11, 38
Larus *L.* 35 —
atricilla Gm. 36, 234
canescens B. 36, 234
canus L. 36, 233
canus Auct. 36, 234
canus Pall. 36, 235
capistratus Temm. 36, 234
cinerarius Gm. 36, 234
cinereus Sc. 36, 233

Larus *L.*
crepidatus M. 36, 237
cyanorhynchus *M.* 36, 233
erythropus Gm. 36, 234
flavipes M. 36, 232
fuscus *L. Sc.* 36, 232
Gavia Pall. 36, 235
glaucus *L.* 35, 231
hybernus Gm. 36, 233
marinus *L.* 35, 230
naevius Pall. 36, 234
parasiticus Lath. 36, 236
ridibundus *L.* 36, 234
Rissa Gm. Brünn. 36, 235
torquatus Pall. 36, 235
tridactylus *Lath.* 36, 235
Lepus *L.* 5 —
timidus *L.* 5, 40
variabilis *Pall.* 5, 41
Lestris *Ill.* 36 —
parasitica *Ill.* 36, 236
pomarina *Temm.* 36, 237
Leuciscus *Klein.* 48, 14
amarus V. 47, 6
aspius *K.* 48, 18
erythrophthalmus *Kl.* 48, 16
Jeses *Kl.* 48, 13
Nasus *Kl.* 48, 15
Phoxinus *Kl.* 48, 17
Limosa *B.* 31 —
Aegocephala K. B. 31, 200
fusca Br. 32, 207
grisea Br. 32, 206
melanura *Leisl.* 31, 200
Linaria *B. Cuv.* 21 —
rubra Gesn. 21, 121
Linarius *F.* 21 —
cannabinus *F.* 21, 122
citrinellus *F.* 21, 124
ruber *F.* 21, 121
Serinus *C.* 21, 125
Spinus *C.* 21, 123
Linota *Bon.* 21 —
cannabina B. 21, 122
Lota *Cuv.* 50 —
Loxia *Briss.* 22 —
Loxia *Briss.*
Chloris L. Sc. Lath. 21, 127
Coccothraustes L. Sc. Lath. 21, 126
curvirostra *L. Sc.* 22, 130
erythrina Pall. 22, 132
pyrrhula L. Sc. 22, 129
pytiopsittacus *B.* 22, 131
Serinus Sc. 21, 125
Lusciola *K. B.* 14 —
Luscinia K. B. 14, 61
Philomela K. B. 14, 62
rubecula K. B. 14, 57
svecica K. B. 14, 58
Tithys K. B. 14, 60
Lutra *L.* 4 —
vulgaris *L.* 4, 23

M.

Machetes *Cuv.* 32 —
pugnax *C.* 32, 205
Mareca *Steph.* 39 —
Penelope Steph. 39, 263
Martes 3 —
Foina *C.* 3, 22
nobilis — 3, 21
Melanocorypha *Boie.* 18 —
Calandra Boie. 18, 98
Meles *Storr.* 3 —
Taxus *St.* 3, 17
vulgaris Sch. 3, 17
Merganser *Br.* 40 —
cristatus Br. 40, 267
stellatus Briss. 40, 468
Mergus *(Briss.)* 35 —
Mergus *L.* 40 —
aethyops Sc. 40, 266
albellus *L.* 40, 268
albulus Sc. 40, 268
Castor Gm. 40, 266
glacialis Brünn. 40, 468
Gulo Sc. 40, 266
leucomelas Gm. 40, 267
Merganser *L.* 40, 266
minutus Sc. L. Noz. 40, 468
mustelinus Enl. 40, 468

Mergus *L.*
niger Gm. 40, 267
pannonicus 40, 468
rubricapillus Gm. 40, 266
Serrator *L.* 40, 267
serrator Lath. 40, 468
Merops *L.* 24 —
Apiaster *L. Sc.* 24, 148
Merula *Br. N.* 13 —
aquatica Briss. 13, 50
rosea Naum. 13, 51
Micropus *M.* 17 —
alpinus M. 17, 90
murarius M. 17, 89
Milvus *Bechst.* 9 —
fuscoater *Cuv.* 9, 18
regalis *Br.* 9, 17
Motacilla *B.* 16 —
alba *L.* 16, 82
alpina M. Gm. 15, 73
aquatica Temm. 15, 66
arundinacea Gm. 14, 64
atrata 14, 60
atricapilla 15, 68
boarula Gm. 17, 84
chrysogastra B. 16, 83
cinerea 15, 71
cinerea L. 16, 82
Curruca Gm. 15, 70
dumetorum Gm. 15, 70
Erithacus Gm. 14, 60
Ficedula Gm. 12, 40
flava Sc. 16, 83
flava L. 17, 84
gibraltariensis 14, 60
hortensis 15, 72
Hypolais Gm. 16, 78
Luscinia L. 14, 61
Luscinia major L. 14, 62
maculata Gm. 17, 85
modularis L. 15, 74
nisoria 15, 69
ochrua 14, 60
Oenanthe L. 13, 56
Phoenicurus Lath. Sc. 14, 59
Regulus Gm. 16, 75
Motacilla *B.*
Rubetra Gm. 13, 55
Rubicola Gm. 13, 54
rufa 16, 80
Salicaria L. 15, 72
Sibilatrix B. 16, 79
suecica L. 14, 58
sulphurea B. 16, 83
Sylvia L. 15, 71
Sylvia Noz. 14, 59
Tithys Lath. Sc. 14, 60
Trochilus Lath. 16, 77
Troglodytes Gm. 16, 81
Tschecantschia Gm. 13, 54
Muraena *Lacep.* 50 —
acutirostris *R.* 50, 29
latirostris *R.* 50, 30
Mus *Cuv.* 5 —
decumanus *Pall.* 5, 35
Musculus *L.* 5, 33
quercinus L. 4, 31
Rattus *L.* 5, 34
sylvaticus *L.* 5, 36
Muscicapa *Cuv.* 12 —
albicollis *Temm.* 12, 40
atricapilla L. 12, 40
Collaris B. 12, 40
grisola *L.* 12, 39
muscipeta L. 12, 40
Mustela *L. Cuv.*
Erminea L. 3, 20
Foina *L.* 3, 22
Martes L. 3, 21
nobilis *C.* 3, 21
Putorius L. 3, 18
vulgaris L. 3, 19
Myoxus *Gm.* 4 —
avellanarius *L.* 4, 32
Glis *L.* 4, 30
muscardinus Schreb. 4, 32
Nitella *Schrb.* 4, 31

N.

Natrix *Merr.* 42 —
torquatus La. Cep. 42, 6
vulgaris Laur. 42, 6

Noctua *Sav.* 10 —
minor aucuparia Noz. 11, 33
Nucifraga *Briss.* 23 —
Caryocatactes Briss. 23, 141
Numenius *Cuv.* 30 —
arquatus *B. Lath.* 30, 194
castaneus Br. 30, 193
minor Br. 31, 195
Phaeopus *M. B.* 31, 195
variabilis B. 32, 204
viridis Br. 30, 193
Nyctale *Br.* 11 —
Tengmalmi K. B. 11, 31

O.

Oedicnemus *Temm.* 28 —
crepitans *T.* 38, 173
Oidemia *Flem.* 38 —
fusca Flem. 38, 250
Oligodon *Boie.* 42 —
Oriolus *L.* 13 —
Galbula *L.* 13, 53
Ortygion *K. B.* 27, 166
Ortygometra *Leach.* 33 —
minuta K. B. 34, 218
Porzana Leach. 33, 216
pygmaea K. B. 33, 217
Otis *L.* 27 —
Tarda *L.* 27, 171
Tetrax *L.* 28, 172
Otus *Cuv.* 10 —
brachyotos C. 10, 26
Ovis *L.* 6 —
Aries *L.* 6, 49

P.

Palaeotherium *Volpi.* 3 —
Pandion *Sav.* 8 —
Haliaëtus *S.* 8, 13
Parus *L.* 18 —
ater *L. Sc.* 19, 100
barbatus Briss. 19, 106
biarmicus *L.* 19, 106
caudatus *L. Sc.* 19, 105
coeruleus *L. Sc.* 19, 103
Parus *L.*
cristatus *L. Sc.* 19, 104
lugubris *Natt.* 19, 101
major *L. Sc.* 18, 99
palustris *L.* 19, 102
pendulinus *L.* 19, 107
sibiricus Gm. K. B. 19, 101
Passer *Noz.* 12 et 20 —
arboreus Noz. 20, 116
domesticus Gesn. 20, 115
montanus Ald. 20, 116
solitarius Alb. 12, 45
Pastor *Temm.* 13, —
roseus Temm. 13 51
Pelecanus *L.* 37 —
africanus Gm. 37, 247
Carbo Gm. Sc. 37, 244
Graculus Gm. 37, 245
Onocrotalus *L. Sc.* 37, 243
Pelidna *Cuv.* 32 —
Cinclus 32, 204
variabilis C. 32, 204
Perca *Cuv.* 46 —
cernua L. 46, 2
fluviatilis *L.* 46, 1
Perdix *Briss.* 26 —
cinerea *Br. Sc.* 26, 164
coturnix Sc. Briss. 27, 166
graeca Br. 27, 165
montana Lath. 26, 164
rufa Sc. 27, 165
saxatilis *M.* 27, 165
Peristera *Boie.* 27, 170
Pernis *Cuv.* 9 —
apivorus *C.* 9, 19
Petrocichla *Vig.* 12, 44
saxatilis Vig. 12, 44
Petrocossyphus *Boie.* 12, 45
cyanus B. 12, 45
Petromyzon *Dum.* 50 —
fluviatilis *L.* 50, 32
borealis Cuv. 31, 195
Phalacrocorax *Briss.* 37 —
Carbo Br. 37, 244

Phalacrocorax *Briss.*
Graculus Br. 37, 245
Pica *Cuv.* 23 —
vulgaris *C.* 23, 139
Picoides *La. Cep.* 25 —
tridactylus *La. Cep.* 35, 157
Picus *L.* 25 —
canus *Gm.* 25, 152
leuconotus *B.* 25, 156
maior *L. Sc.* 25, 153
martius *L.* 25, 150
medius *L.* 25, 154
minor *L. Sc.* 25, 155
tridactylus L. 25, 157
viridicanus M. 25, 152
viridis *L.* 25, 151
Platalea *L.* 30 —
Leucorodia *L. Sc.* 30, 192
Plecotus *Geoffr.* 2 —
auritus *G.* 2, 9
Barbastellus *Gm.* 2, 10
Plectrophanes *M.* 20 —
nivalis *M.* 20, 114
Pluvialis *Briss.* 28 —
aurea Br. 28, 174
viridis Will. 28, 174
Podiceps *Lath.* 34 —
auritus *Lath.* 35, 225
cornutus *M.* 34, 223
cristatus *Lath.* 34, 222
minor *L.* 35, 224
Pratincola *K.* 13 —
rubetra Koch. 13, 55
Procellaria *L.* 35 —
pelagica *L.* 35, 229
Proteus *Laur.* 45 —
anguineus Laur. 45, 26
Putorius *Cuv.* 3, —
Pyrgita *Cuv.* 20 —
domestica *C.* 20, 115
montana *C.* 20, 116
Pyrrhocorax *Cuv.* 13 —
alpinus *C.* 13, 52
Graculus Sch. N. 24, 146
Pyrrhula *Cuv.* 22 —
erythrina K. B. 22, 132
Pyrrhula *Cuv.*
rubicilla Pall. 22, 129
Serinus K. B. 21, 125
vulgaris *C.* 22, 129

R.

Rallus *L.* 33 —
aquaticus *L. Sc.* 33, 214
Crex L. Sc. 33, 215
fulicula Sc. 33, 216
parvus Sc. 34, 218
Porzana Gm. 33, 216
pusillus Gm. 34, 218
Rana *L.* 43 —
arborea L. 44, 15
bombina L. 44, 20
Bufo L. 44, 16
Calamita L. 44, 17
cruciata 44, 17
esculenta *L.* 43, 13
foetidissima Auct. 44, 17
fusca Bechst. 44, 18
mephitica 44, 17
portentosa Bl. 44, 17
temporaria *L.* 43, 14
variabilis Gm. 44, 19
viridis L. 44, 15
Recurvirostra *L.* 33 —
Avocetta *L.* 33, 213
Regulus *Cuv.* 16 —
aureocapillus 16, 75
cristatus K. 16, 75
crococephalus *Br.* 16, 75
Hypolais *C.* 16, 78
ignicapillus *C.* 16, 76
pyrrhocephalus Br. 16, 76
rufus *C.* 16, 80
Sibilatrix *C.* 16, 79
Trochilus *C.* 16, 77
Rhinolophus *K.* 1 —
ferrum equinum *K.* 1, 1
Hippocrepis H. 1, 2
Hipposideros *B.* 1, 2
Rhynchaspis *Leach.* 39 —
clypeata Leach. 39, 258
Ruticilla *Ph.* 14, 59

Ruticilla *Ph.*
Phoenicurus Br. 14, 59
Tithys Br. 14, 60

S.

Salamandra *Laur.* 44 —
atra *Laur.* 44, 22
fusca Gessn. 44, 22
maculosa *Laur.* 44, 21
terrestris Wurfb. 44, 21
Salicaria *Selby.* 14, 63
aquatica S. 15, 66
arundinacea S. 14, 64
Cariceti S. 15, 67
Phragmitis S. 15, 65
turdoides S. 14, 63
Salmo *Cuv.* 49 —
Fario *L.* 49, 26
Hucho *L.* 49, 24
Thymallus L. 49, 27
Trutta *L.* 49, 25
Saxicola *B.* 13 —
Oenanthe *B.* 13, 56
Rubetra *B.* 13, 55
Rubicola *B.* 13, 54
Sciurus *L.* 4 —
vulgaris *L.* 4, 29
Scolopax *Cuv.* 31 —
aegocephala Gm. 31, 200
arquata L. 30, 194
belgica Gm. 31, 200
borealis Gm. 31, 195
Calidris L. 32, 207
cantabrigiensis Gm. 32, 207
curonicus Gm. 32, 207
Falcinellus L. 30, 193
fusca L. 32, 207
Gallinago *L. Sc.* 31, 197
Gallinula *L. Sc.* 31, 199
Gambetta L. 32, 208
Glottis B. 32, 206
limosa L. 31, 200
major *Gm.* 31, 198
media Frsh. 31, 198
nigra Gm. 32, 207
palustris Retz. 31, 198
Scolopax *Cuv.*
Phaeopus Sc. 30, 194, 195
Phaeopus L. 31, 195
rusticola *L. Sc.* 31, 196
Totanus 32, 207
Scops *Sav.* 11, 34
Scotaeus *K. B.* 30, 189
Nycticorax K. B. 30, 189
Seps *Laur.* 41 —
agilis Schr. 41, 4
Argus Laur. 41, 4
coerulescens Laur. 41, 4
muralis Laur. 41, 4 b
Silurus *L.* 49 —
Glanis *L.* 49, 23
Siren *Schr.* 45 —
anguinea Schn. 45, 26
Sitta *L.* 23 —
caesia M. 23, 143
europaea *L. Sc.* 23, 143
Sorex *L.* 2 —
araneus *L.* 2, 12
fodiens *Gm.* 2, 13
Squatarola *Cuv.* 28 —
helvetica K. B. 28, 178
melanogaster *C.* 28, 178
Starna *Br.* 26 —
cinerea Br. 26, 164
Sterna *L.* 36 —
Boysii Lath. 36, 240
canescens M. 36, 240
cantiaca *Gm.* 36, 240
columbina Schr. 36, 240
fissipes Gm. 37, 241
fissipes Pall. 37, 242
Hirundo *L. Sc.* 36, 238
minuta *L.* 36, 239
leucoptera *Sch.* 37, 242
naevia Gm. 37, 241
nigra *Briss.* 36, 241
nigra L. 37, 242
obscura M. 37, 241
parva Penn. 36, 239
striata Gm. 36, 240
Stüberica Otto. 36, 240
Strix *Sav.* 10 —

Strix *Sav.*
acadica L. 11, 31
accipitrina Gm. 11, 33
Aegolius Pall. 10, 26
alba Sc. 10, 28
Aluco L. Sc. 10, 28
brachyotus 10, 26
Bubo L. 10, 29
carniolica Gm. 11, 34
dasypus B. 11, 32
flammea *L.* 10, 27
Giu Sc. 11, 34
liturata Retz. 10, 30
macroura Natt. 10, 30
Noctua Retz. 11, 33
Noctua Sc. 10, 28
nudipes Nilson. 11, 33
Otus L. 10, 25
palustris Siems. 10, 26
passerina M. W. 11, 32
passerina Tegm. 11, 31
passerina L. Sc. 11, 33
pulchella Pall. 11, 34
pusilla Daud. 11, 31
pygmaea B. 11, 31
rufa Sc. 10, 28
Scops L. 11, 34
soloniensis Gm. 10, 25
Stridula L. Sc. 10, 28
sylvestris Sc. 10, 28
Tengmalmi L. 11, 32
tripennis Schrk. 10, 26
Ulula Gm. 10, 26
Ulula Noz. 10, 28
uralensis Pall. 10, 30
Zorca Cetti. 11, 34
Sturnus *L.* 22 —
Cinclus L. 13, 50
collaris Sc. 15, 73
roseus Sc. 13, 51
vulgaris *L.* 22, 133
Surnia *Dum.* 10 —
acadica *(L.)* 11, 31
dasypus *B.* 11, 32
passerina *(L. Sc.)* 11, 33
uralensis *Sch.* 10, 30
Sus *L.* 5 —
Scrofa *L.* 5, 42
Sylvia *W. M.* 13 —
abietina Nils. 16, 80
Acredula Gm. 16, 77
albifrons B. 15, 68
aquatica Lath. 15, 66
arundinacea Lath. 14, 64
atricapilla Lath. Sc. 15, 68
Curruca N. Sc. Lath. 15, 70
cyanecula M. 14, 58
Fitis B. 16, 77
garrula B. 15, 70
Hippolais Lath. 16, 78
Hippolais Penn. 16, 80
ignicapilla Br. 16, 76
Luscinia Lath. Sc. 14, 61
modularis Lath. 15, 74
nisoria B. 15, 69
Philomela 14, 62
Phoenicurus *W. M.* 14, 59
Phragmitis B. 15, 65
Regulus Lath. Sc. 16, 75
rubecula *W. M.* 13, 57
rubetra Sc. 13, 55
rufa Lath. 16, 80
Salicaria B. 15, 66
Schoenobanus Sc. 15, 66
Sibilatrix B. 16, 79
suecica *Lath.* et *W. M.* 14, 58
Sylvicola Lath. 16, 79
Tithys *W. M.* 14, 60
Troglodites Lath. Sc. 16, 81
turdoides M. 14, 63
Synotus *Daub.* 2 —
Barbastellus Daub. 2, 10
Syrnium *Sav.* 10 —
Aluco *S.* 10, 28

T.

Talpa *L.* 2 —
europaea *L.* 2, 14
Tantalus *Lath.* 30 —
Falcinellus Lath. 30, 193
Testudo *L.* 41 —
marginata *V.* 41, 1

Testudo *L.*
orbicularis L. 41, 2
Tetrao *L.* 26 —
albus Gm. 26, 163
betulinus Sc.? 26, 162
Bonasia *L.* 26, 162
canus Gm. 26, 162
Coturnix L. 27, 166
Lagopus *L. Sc.* 26, 163
nemesianus Sc.? 26, 162
Perdix L. 26, 164
rupestris Gm. 26, 163
Tetrix *L. Sc.* 26, 161
Urogallus *L. Sc.* 26, 160
Tetrastes *K. B.* 26 —
Bonasia K. B. 26, 162
Thalassidroma *Vig.* 35 —
pelagica Vig. 35, 229
Thymallus *Cuv.* 49 —
Tichodroma *Ill.* 24 —
muraria *V.* 24, 145
phoenicoptera Ill. 24, 145
Tinca *Cuv.* 47 —
Totanus *B.* 32 —
Calidris B. 32, 208
chloropus M. 32, 206
fistulans N. B. 32, 206
fuscus *Leisl. B.* 32, 207
Gambetta *V.* 32, 208
Glottis *L.* 32, 206
griseus B. 32, 206
hypoleucus *Temm.* 33, 211
limosus B. 31, 200
maculatus B. 32, 207
naevius Br. 32, 208
natans B. 32, 207
Ochropus *Temm.* 33, 210
stagnatilis *B.* 32, 209
striatus Br. 32, 208
Tringa *Temm.* 31 —
alpina Gm. 32, 204
arenaria L. 32, 203
atra Gm. 32, 207
australis Gm. 31, 201
canutus Gm. 31, 201
canutus Retz. 33, 211
Tringa *Temm.*
Cinclus L. 32, 204
cinerea Temm. 31, 201
equestris Lath. 32, 205
ferruginea M. 31, 201
Gambetta Sc. 32, 207
Gambetta Gm. 32, 208
Glareola Pall. 31, 201
grenovicensis Lath. 32, 205
grisea Gm. 31, 201
helvetica Gm. 28, 178
hypoleucus L. N. 33, 211
islandica Gm. 31, 201
littorea 33, 210
minuta Temm. 31, 202
Ochropus L. 33, 210
Porzana Sc. 33, 216
pugnax L. Sc. 32, 205
pusilla M. W. 31, 202
rufa Wils. 31, 201
rufescens B. 32, 205
ruficollis Gm. 32, 204
squatarola Auct. 28, 178
tridactyla Pall. 32, 203
Vanellus L. Sc. 28, 179
varia Gm. 28, 178
variabilis M. 32, 204
variegata Brünn. 32, 205, 208
Triton *Laur.* 44 —
alpestris *Laur.* 44, 23
cristatus Laur. 45, 24
palustris *Merr.* 45, 24
punctatus *Sch.* 45, 25
Trochilus 16 —
lotharingicus Gm. 16, 80
Troglodytes *Cuv.* 16 —
parvulus K. 16, 81
punctatus *V.* 16, 81
Turdus *L.* 12 —
arundinaceus L. 14, 63
ater Merula Nozz. 12, 42
Cinclus Lath. 13, 50
cyanus *L.* 12, 45
iliacus *L. Sc.* 12, 49
junco Nozz. 14, 63
junco minor Nozz. 15, 66

Turdus *L.*
Merula *L. Sc.* 12, 42
musicus *L. Sc.* 12, 48
pilaris *L. Sc.* 12, 47
pilaris minor Noz. 12, 48
roseus L. 13, 51
saxatilis *Lath. Sc.* 12, 44
seleucus Gm. 13, 51
solitarius Enl. 12, 45
torquatus *L.* 12, 43
viscivorus *L. Sc.* 12, 46
Typhlus *K.* 42 —
fragilis K. 42, 5
lineatus Laur. 42, 5

U.

Ulula *Cuv.* 10 —
Aluco Cuv. 10, 28
Upupa *L.* 24 —
Epops *L. Sc.* 24, 147
Ursus *L.* 3 —
Arctos *L.* 3, 15
Meles L. 3, 17
spelaeus *Cuv.* 3, 16
Taxus Schrb. 3, 17

V.

Vanellus *C.* 28 —
cristatus *M.* 28, 179
griseus Br. 28, 178
helveticus Br. 28, 178
melanogaster M. 28, 178
varius Br. 28, 178
Vespertilio *L.* 1 —
auritus L. 2, 9
Barbastellus Gm. 2, 10
Daubentonii *Leisl.* 1, 4
ferrum equinum L. 1, 1
Kuhlii *Natt.* 2, 6
lasiopterus Schreb. 2, 7
Vespertilio *L.*
murinus L. 1, 3
Myotis *B.* 1, 3
Noctula *L.* 2, 7
Pipistrellus *Gm.* 2, 8
proterus K. 2, 7
serotinus *L.* 1, 5
submurinus Br. 1, 3
Vesperugo *K. B.* 2 —
Kuhlii K B. 2, 6
Noctula K. B. 2, 7
Pipistrellus K. B. 2, 8
Vesperus *Daub.* 1 —
serotinus D. 1, 5
Vipera *Daud.* 43 —
Ammodytes *D.* 43, 11
illyrica Aldr. 43, 11
Prester *C.* 43, 12
Vulpanser *K. B.* 39 —
Tadorna 39, 259
Vultur *L.* 7 —
albicilla L. 8, 12
alpinus Br. 7, 1
Arrianus Pic. 7, 2
barbatus L. 7, 3
bengalensis V. 7, 2
cinereus *L.* 7, 2
cristatus V. 7, 2
fulvus *Gm.* 7, 1
leucocephalus M. 7, 1
Monachus Pl. E. 7, 2
niger V. 7, 2
percnopterus D. O. 7, 1
Trencalos B. 7, 1
vulgaris V. 7, 2

Y.

Yunx *L.* 26 —
Torquilla *L.* 26, 158

Register.

A.

Aal 50 —
breitköpfiger 50, 30
schmalköpfiger 50, 29
Aalraupe 50, 28
Aalrutte 50, 28
Acerine 46 —
Adler 8 —
Aesche 49, 27
Aeskulapschlange 43, 9
Aland 48, 13, et 18
Alpendohle 13, 52
Alpenhase 5, 41
Alpenmolch 44, 23
Alpensalamander 44, 22
Alpenschneehuhn 26, 163
Alpenschwalbe 17, 90
Alpensegler 17, 90
Alten ? 48, 14
Ammer 19 —
Amsel 12, 42
Asch 48, 15 et 49, 27
Auerhahn 26, 160
Auerochs 6 —
Auerwaldhuhn 26, 160
Austerndieb 29 —
Austernfischer 29 —
rothfüßiger 29, 180

B.

Bachamsel 13, 50
Bachstelze 16 —
gelbe 16, 83
graue 17, 84
weiße 16, 82
Bär 3 —
brauner 3, 15
Bandspecht 25, 153
Barbe 47, 7
Barsch 46 —
Bartgeier 7 —
Bartgrundel 48, 19
Bartmeise 19, 106
Baumeule 10 —
Baumfalke 7, 5
Baumkautz 10, 28
Baumläufer 23, 144
Baumlerche 18, 97
Baummarder 3, 21
Baumpieper 17, 85
Baumreiter 24, 144
Beinbrecher 8, 12
Bekassine 31, 197
kleine 31, 199
Bergente 38, 254
Bergfink 20, 118
Berghuhn 26, 163
Bergzeisig 21, 121
Bersing 46, 1
Beutelmeise 19, 107
Bienenfresser 24, 148
Bilch 4, 30
Binsensänger 15, 66
Birkensänger 16, 77
Birkenzeisig 21, 121
Birkhahn 26, 161
Birkheher 23, 142
Birkwaldhuhn 26, 161
Bißgurn 48, 20
Bitterling 47, 6
Blaudrossel 12, 45
Blaufalke 7, 6
Blauhabicht 9, 22
Blaukehlchen 14, 58
Blaumeise 19, 103
Blaumerle 12, 45
Blauspecht 23, 143
Bleih 47, 10
Bleye 47, 10
Blicke 48, 14

Blindschleiche 42, 5
Blutfink 22, 129
Bluthänfling 21, 122
Bock 6 —
Brachpieper 17, 88
Brachschwalbe 34, 221
Brachvogel 30 —
  großer 30, 194
  kleiner 31, 195
Brachvögel 27 —
Brandente 39, 259
Brandeule 10, 28
Brandfink 22, 132
Brandkautz 10, 28
Brandseeschwalbe 36, 240
Brassen 47, 10
Braunkehlchen 13, 55
Braxen 47, 10
Brennschlange 43, 11
Brotze 44, 20
Bruchwaldschnepfe 31, 198
Brunnen-Triton 44, 23
Buchfink 20, 117
Buntspecht 25 —
Bussard 9 —
  rauhfüssiger 9, 20

C.

Citronenfink 21, 124
Citronenzeisig 21, 124

D.

Dachs 3 —
Dickfuß 28 —
  lerchengrauer 28, 173
Distelfink 21 —
Dohle 23, 138
Doppelschnepfe 31, 198
Dorndreher 11, 38
Dorngrundel 49, 21
Drossel 12 —
  rosenfarbige 13, 51
Drosselsänger 14, 63

E.

Eber 5, 42
Edelfalke 7 —
Edelfink 20, 117
Edelhirsch 6, 45
Edelmarder 3, 21
Egli 46, 1
Eichelheher 23, 140
Eichhörnchen 4 —
Eidechse 41 —
  gemeine 41, 4
  grüne 41, 3
  safranbäuchige 41, 2 b
Eisente 38, 251
Eistaucher 35 —
  großer 35, 226
Eisvogel 24, 149
Ellerling 48, 17
Ellritze 48, 17
Elster 23, 139
Elsterspecht 25, 156
Ente 38 —
  gemeine 39, 261
  weißaugige 38, 255
  wilde 39, 261
Erdmaus 5, 38
Erdratte 5, 38
Erdsalamander 44, 21
Erlfink 21, 123
Esel 6, 44
Eule 10 —
  kurzöhrige 10, 26

F.

Falke 7 —
  rothfüssiger 8, 9
Feldhase 5, 40
Feldhuhn 26, 164
Feldlerche 18, 95
Feldmaus 5 —
  große 5, 36
  kleine 5, 39
Feldspatz 20, 116
Feldsperling 20, 116
Feldtaube 27, 169
Felsensegler 17, 90
Felsentaube 27, 169
Fensterschwalbe 17, 91
Ferkel 5, 42
Fettammer 20, 113

Feuerkröte 44 —
Fichtenkreuzschnabel 22, 130
Fink 20 —
Finkenhabicht 9, 16
Finkenstößer 9, 16
Finkmeise 18, 99
Fischadler 8 —
Fischotter 4, 23
Fischreiher 29, 182
Fitissänger 16, 77
Flachshänfling 21, 124
Flammenfink 22, 132
Fledermaus 1 —
Daubentonische 1, 4
frühfliegende 2, 5
großöhrige 2, 9
Kuhlische 2, 6
kurzmaulige 2, 10
rattenartige 1, 3
spätfliegende 1, 5
Zwerg- 2, 8
Fliegenfänger 12 —
gefleckter 12, 39
weißhalsiger 12, 40
Fluevogel 15 —
Alpen- 15, 73
schieferbrüstiger 15, 74
Flußadler 8 —
Flußbarbe 47, 7
Flußbarsch 46, 1
Flußbrachsen 47, 10
Flußfischadler 8, 13
Flußforelle 49, 26
Flußregenpfeifer 28, 176
Flußschildkröte 41, 2
Flußschmerle 48, 19
Forelle 49 —
gemeine 49, 26
schwarze 49, 26
Frosch 43 —
Fuchs 4, 25
Fuchsente 39, 259
Fullen 6, 43

G.

Gabelweihe 9, 17
Gägler 20, 118
Gänsesäger 40, 266
Galgenmeise 19, 105
Gambette 32, 208
Gans 38 —
wilde 38, 248
Gareißel 47, 5
Gartenammer 20, 113
Gartenfink 20, 117
Gartenkrähe 23, 139
Gartenlaubvogel 16, 78
Gartenrabe 23, 139
Gartenröthling 14, 59
Gartenschläfer 4, 31
Gazelle 6 —
Geier 7 —
brauner 7, 1
grauer 7, 2
weißköpfiger 7, 1
Geieradler 7, 3
Gemse 6, 47
Gimpel 22 —
Girlitz 21, 125
Göse 48, 13
Goldadler 48, 10
Goldammer 19, 108
Goldamsel 13, 53
Goldhähnchen 16, 75
feuerköpfiges 16, 76
Goldregenpfeifer 28, 174
Grasfrosch 43 —
brauner 43, 14
Grasmücke 14 —
Dorn- 15, 71
gemeine 15, 71
graue 15, 72
Sperber- 15, 69
Zaun- 15, 70
Grasspecht 25, 155
Grauammer 20, 112
Graufink 21, 128
Graugans 38, 248
Grauspecht 25, 152
Greße 47, 8
Greßling 47, 8
Grimpel 48, 17
Großohr 2 —
Grottentaube 27, 169

Gründel 47, 8
Gründling 47 —
Grünling 21, 127
Grünspecht 25, 151
Grundel 48, 19
Güster 48, 11

H.

Habicht 9 —
gemeiner 9, 15
Habichtseule 10 —
große 10, 30
Hackenkernbeißer 22 —
Hämmerling 19, 108
Hänfling 21 —
Häringsmöve 36, 232
Halbweihe 9, 22
Halsbanddrossel 12, 43
Halsband-Giarol 31, 221
Halsband-Regenpfeifer 28, 175
Hammel 6, 49
Hanffink 21, 122
Hase 5 —
gemeiner 5, 40
veränderlicher 5, 41
Haselhuhn 26, 162
Haselmaus 4 —
große 4, 31
kleine 4, 32
Haselschläfer 4, 32
Haselwaldhuhn 26, 162
Haubenente 38, 256
Haubenlerche 18, 96
Haubenmeise 19, 104
Hauchforelle 49, 24
Hausente 39, 261
Hausmarder 3, 22
Hausmaus 5, 33
Hausochse 6, 50
Hausratte 5, 34
Hausröthling 14, 60
Hausschwalbe 17, 91
Haussperling 20, 115
Hecht 49, 22
Heerschnepfe 31, 197
Heher 23 —
Heidelerche 18, 97
Heideschnepfe 30, 193
Hengst 6, 43
Hermelin 3, 20
Heuerling 46, 1
Himmelsziege 31, 197
Hirsch 6 —
Hirschkuh 6, 45
Hirtenvogel 13, 51
Höckerschwan 37, 246
Höhlenbär 3, 16
Holzeule 10, 28
Holzheher 23, 110
Holztaube 27, 168
Huchen 49, 24
Huech 49, 24
Hühnerhabicht 9, 15
Hufeisennase 1 —
große 1, 1
kleine 1, 2
Hund 4 —
Hup-Hup 24, 147

J.

Ibis 30 —
brauner 30, 193
Jentling 48, 13
Jese 48, 13
Jesitz 48, 13
Igel 2 —
Iltis 3, 18

K.

Käutzchen 11, 33
Kalanderlerche 18, 98
Kalb 6, 50
Kammnase 1 —
Kampfhahn 32 —
Kampfstrandläufer 32, 205
Kanut 31, 201
Kappel 46, 3
Kappmeise 19, 104
Karausche 47, 5
Karpf 47 —
gemeiner 47, 4
Katze 4 —
Kaulbarsch 46, 2
Kaulkopf 46, 3

Kaulquappe 46, 3
Kautz 11 —
gemeiner 11, 33
rauhfüssiger 11, 32
Zwerg- 11, 31
Kernbeißer 21 —
gemeiner 21, 126
grauer 21, 128
grüner 21, 127
Kiebitz 28 —
gefleckter 28, 178
gemeiner 28, 179
schwarzbauchiger 28, 178
Kiefernkreuzschnabel 22, 131
Kirschkernbeißer 21, 126
Kitz 6, 48
Kriechente 39, 265
Klappersänger 15, 70
Kleiber 23, 143
Knäckente 39, 264
Königsweihe 9, 17
Kohlmeise 18, 99
Kohlrabe 22, 134
Koppe 46 —
Kormoran 37, 244
Kornweihe 9, 22
Kothmöve 36, 236
Krähe 22, 135
blaue 23, 142
schwarze 22, 135
Krähenscharbe 37, 245
Krametsdrossel 12, 47
Kranich 29 —
Kreuzkröte 44, 17
Kreuzschnabel 22 —
großschnäbliger 22, 131
kleinschnäbliger 22, 130
Krickente 39, 265
Kröte 44 —
braune 44, 18
gelbbauchige 44, 20
gemeine 44, 16
stinkende 44, 17
veränderliche 44, 19
Krummschnabel 22 —
großer 22, 131
kleiner 22, 130
Kuckuck 26 —
Kugelbarsch 46, 2
Kuh 6, 50
Kuhstelze 16 et 17, 84

L.

Lachmöve 36, 234
Lachsforelle 49, 25
Lämmergeier 7, 3
Lamm 6, 49
Lamprette 50, 32
Landsalamander 44 —
Lauben 48, 14
Laubfrosch 43, 15
Laubkleber 44, 15
Laubsänger 16 —
grauer 16, 80
großschnäbliger 16, 78
grüner 16, 79
Laubvögelchen 16, 79
Laugeler 48, 14
Leinfink 21, 121
Leinhänfling 21, 121
Lerche 18 —
Lerchenfalke 7, 5
Löffelente 39 —
gemeine 39, 258
Löffelreiher 30, 192
Löffler 30 —
weißer 30, 192
Luchs 4, 26
Lübig 22, 129

M.

Makril 48, 15
Mäusebussard 9, 21
Mäusefalk 9, 21
Mandelkrähe 23, 142
Mantelmöve 35, 230
Marder 3 —
Mauerklette 24 —
rothflüglichte 24, 145
Mauerläufer 24 —
Mauerschwalbe 17, 89
Mauersegler 17, 89
Mauerspecht 24, 145
Maulesel 6, 44

Maulwurf 2 —
Maus 5 —
Meerelster 29, 180
Meerlerche 32 —
Meerschwalbe 36 —
Meerwasserläufer 32, 208
Meerzeisel 21, 121
Meise 18 —
Merlin 7, 6
Milan 9 —
rother 9, 17
schwarzbrauner 9, 18
Mißgurn 48, 20
Misteldrossel 12, 46
Mittelbundspecht 25, 154
Mittelschnepfe 31, 198
Mönch 15, 68
Möve 35 —
blaufüßige 36, 233
Burgermeister= 35, 231
dreizehige 36, 235
große —
weißschwingige 35, 231
rothfüßige 36, 234
Molch 45 —
fleckiger 45, 25
Moorschnepfe 31, 199
Müllerchen 15, 70

N.

Nachtbrandeule 10, 28
Nachteule 10, 28
Nachtigall 14, 61
Bastard= 14, 62
Wiener 14, 62
ungarische 14, 62
Nachtrabe 30, 189
Nachtreiher 30, 189
Nachtschwalbe 18 —
punktirte 18, 94
Nährling 48, 13
Näßling 48, 12
Narrenmeise 19, 101
Nasenfisch 48, 15
Natter 42 —
braune 42, 7
glatte 42, 7
Natter
isabellgelbe 42, 8
Nebelkrähe 23, 137
Neunauge 50, 32
Neuntödter 11, 38
Nußheher 23, 141
Nußknacker 23, 141

O.

Ochs 6 —
Ohren=Steißfuß 35, 225
Ohreule 10, (29 et p. 11)
große 10, 29
Ohrkautz 10 —
mittlerer 10, 25
Olm 45 —
aalförmiger 45, 26
Ortolan 20, 113
Otter 4 —

P.

Peitzker 48, 20
Pelikan 37 —
Perleule 10, 27
Pestvogel 12, 41
Petz 3 —
Pfeifente 39, 263
Pferd 6 —
Pfuhlschnepfe 31, 200
Pieper 17 —
Pipplerche 17, 85
Pirol 13 —
Plötze 48, 11 et 16
Plotze 48, 15
Polartaucher 35, 227
Pricke 50, 32
Proteus 45 —
Laurentischer 45, 26
Purpurreiher 29, 183

Q.

Quappe 50, 28

R.

Raapfe 48, 18
Rabe 22, 134
Rabenkrähe 22, 135

Racke 23 —
blaue 23, 142
Ränke 48, 11
Ralle 33 —
punktirte 33, 216
Rallenreiher 29, 187
Ratte 5 —
Ratz 3, 18
Raubmöve 36 —
Rauchschwalbe 18, 92
Rebhuhn 26 —
Regenbrachvogel 31, 195
Regenpfeifer 28 —
kleiner 28, 176
weißstirniger 28, 177
Regensänger 28 —
Reh 6, 46
Rehbock 6, 46
Rehling 46, 1
Reiher 29 —
grauer 29, 182
kleiner 29, 184
Reiherente 38, 256
Reitmaus 5, 39
Rellmaus 4, 30
Riecke 6, 46
Riedgrassänger 15, 67
Ringdrossel 12, 43
Ringelnatter 42, 6
Ringeltaube 27, 167
Rittelfalk 8, 7
Rohrammer 20, 111
Rohrdommel 30, 188
Rohrdrossel 14, 63
Rohrhuhn 34 —
grünfüßiges 34, 219
kleines 34, 218
Rohrsänger 14 —
großer 14, 63
Rohrspatz (kleiner) 14, 64
Rohrweihe 10, 24
Rosendrossel 13 —
Rostweihe 10, 24
Rothauge 48, 16
Rothdrossel 12, 49
Rothkarausche 48, 16
Rothkehlchen 13, 57
Rothschwänzchen 14, 59

S.

Saatgans 38, 249
Saatkrähe 22, 136
Säbelschnäbler 33 —
blaufüßiger 33, 213
Säger 40 —
gezopfter 40, 267
langschnäbliger 40, 267
weißer 40, 268
Sägetaucher 40, 266 et 268
Sänger 13 —
fahler 15, 71
gekrönter 16, 75
gelbbauchiger 16, 78
gesperberter 15, 69
grauer 15, 72
schwarzbauchiger 14, 60
schwarzscheitliger 15, 68
Salamander 44 —
schwarzer 44, 22
Sammetente 38, 250
Sanderling 32 —
grauer 32, 203
Sandhuhn 34 —
Sandregenpfeifer 28, 175
Sandviper 43, 11
Sau 5, 42
Saumroß 6, 43
Schachtel 6, 46
Schaden 49, 23
Schäfereule 10, 27
Schaf 6 —
Scharbe 37 —
Schellente 38, 252
Scheidfisch 49, 23
Scherrmaus 5, 38
Schied 48, 18
Schildkröte 41 —
Schilfsänger 15, 65
Schlafmäuse 4 —
Schlammbeißer 48, 20
Schlangenadler 8 —
Schleicher 42 —

Schleiereule 10, 27
Schlein 47, 9
Schleihe 47 —
Schmarotzermöve 36 —
breitschwänzige 36, 237
gesperberte 36, 237
kurzschwänzige 36, 236
Schmerle 48, 19
Schmidtl 16, 77
Schmirl 7, 6
Schnärz 33, 215
Schnarrer 33 —
Schnatterente 39, 262
Schneeaar 9, 20
Schneeammer 20, 114
Schneedohle 13, 52
Schneefink 20, 119
Schneehase 5, 41
Schneehuhn 26, 163
Schneekönig 16, 81
Schneer 12, 46
Schneiderfisch 48, 15
Schnepfe 31 —
Schöps 6, 49
Schreiadler 8, 11
Schreiber 48, 15
Schroll 46, 2
Schwalbe 17 —
Schwan 37 —
stummer 37, 246
schwarzschnäbliger 37, 247
Schwanzmeise 19, 115
Schwarzblattel 15, 68
Schwarzdrossel 12, 42
Schwarzkehlchen 14, 59
Schwarzkopf 15, 68
Schwarzspecht 25, 150
Schwein 5 —
Schuhu 10 —
Schußvogel 21, 122
Seeadler 8, 12
Seeforelle 49, 25
Seeregenpfeifer 28, 177
Seeschwalbe 36 —
gemeine 36, 238
kleine 36, 239
rothfüßige 36, 238
Seeschwalbe
schwarze 37, 241
schwarzgraue 36, 241
weißgraue 36, 240
weißschwingige 37, 242
Seetaucher 35 —
rothkehliger 35, 228
schwarzhalsiger 35, 226
Segler 17 —
Seidenreiher 29, 185
Seidenschwanz 12 —
Siebenschläfer 4 —
Silberreiher 29, 185
großer 29, 186
kleiner 29, 185
Singdrossel 12, 48
Singschwan 37, 247
Spatz 20, 115
Specht 25 —
dreizehiger 25, 157
großer 25, 153
kleiner 25, 155
Mittel- 25, 154
schwarzbackiger 25, 151
weißrückiger 25, 156
Spechtmeise 23 —
Speckmaus 2, 7
Sperber 9, 16
Sperling 20 —
Sperlingseule 11, 31
Speyerl? 40 —
Spießente 39, 260
Spießhirsch 6, 45
Spießschwalbe 18, 92
Spitzente 39, 260
Spitzmaus 2 —
gemeine 2, 12
Wasser- 2, 13
Spornammer 20, 114
Sprenzling 49, 27
Sprosser 14, 62
Sprossergrasmücke 14, 62
Spyrsegler 17, 89
Staar 22 —
Steinadler 8, 10
Steinbeißel 48, 20
Steinbeißer 49, 21

Steindohle 24, 146
Steindroſſel 12, 44
Steinkrähe 13, 52
Steinlerche 18, 98
Steinmarder 3, 22
Steinhuhn 27, 165
Steinrabe 13 —
Steinrebhuhn 27, 165
Steinröthel 12, 44
Steinſchmätzer 13 —
braunkehliger 13, 55
graurückiger 13, 56
ſchwarzkehliger 13, 54
Steinſchmerl 49, 21
Steinſpatz 21, 128
Steinſperling 21, 128
Steißfuß 34 —
gehäubter 34, 222
gehörnter 34, 223
geöhrter 35, 225
großer 34, 222
kleiner 35, 224
Sterlet 50, 31
Steuerbarſch 46, 2
Stieglitz 21, 120
Stier 6, 50
Stockaar 9, 21
Stockente 39, 261
Stockfalke 9, 15
Stör 50 —
Storch 30 —
gemeiner 30, 190
ſchwarzer 30, 191
weißer 30, 190
Stoßmaus 5, 39
Stoßwidder 6, 49
Strandläufer 31 —
aſchgrauer 31, 201
trillernder 32, 204
Strandreiter 33 —
ſchwarzflüglichter 33, 212
Strandſchnepfe 31, 199
Straußreiher 29, 185
Streithahn 32, 205
Strohſchneider 33, 215
Struntjäger 86, 236
Sturmmöve 36, 233
Sturmvogel 35 —
Stute 6, 43
Sumpfeule 10, 26
Sumpfhuhn 33, 216 et 218
Sumpflaufer 31, 200
Sumpfmeiſe 19, 102
Sumpfſchnepfe 31 —
große 31, 198
Sumpfwader 31 —
ſchwarzſchwänziger 31, 200
Sumpfweihe 10, 24

T.

Tafelente 38, 253
Tannenfalke 7, 4
Tannenheher 23, 141
Tannenmeiſe 19, 100
Taube 27 —
Taubenfalke 7, 4
Taubenſtößer 9, 15
Taucher 35 et 40 —
ſchwarzkehliger 35, 227
Taucherl 35, 224
Tauchgans 40, 266
Teichhuhn 34, 219
Teichſänger 14, 64
Teichſalamander 45, 25
Teichwaſſerläufer 32, 209
Thurmfalke 8, 7
kleiner 8, 8
Thurmkrähe 23, 138
Trappe 27 —
große 27, 171
Trauermeiſe 19, 101
Triel 28, 173
Truſche 50, 28
Turteltaube 27, 170
Tyrol? 40 —

U.

Uferſchwalbe 18, 93
Uhu 10, 29
Unke 44, 17

V.

Viper 43, 11
ſchwarze 43, 12

W.

Wachholderdrossel 12, 47
Wachtel 27 —
Wachtelkönig 33, 215
Waldhuhn 26 —
Waldlaubvogel 16, 79
Waldlerche 18, 97
Waldmaus 5, 36
Waldohreule 10, 25
Waldrothschweifel 14, 60
Waldschnepfe 31, 196
Waller 49, 23
Wanderfalke 7, 4
Wanderratte 5, 35
Wasseramsel 13, 50
Wasserfrosch 43 —
grüner 43, 13
Wasserhuhn 34 —
schwarzes 34, 220
Wasserkröte 44, 18
Wasserläufer 32 —
dunkler 32, 207
grünfüßiger 32, 206
heller 32, 206
punktirter 33, 210
rothfüßiger 32, 208
trillernder 33, 211
Wasserpieper 17, 87
Wasserralle 33, 214
mittlere 33, 216
Wasserratte 5, 37
Wassersalamander 44 et 45, 24
Wasserschildkröte 41 —
Wasserschwätzer 13 —
weißbauchiger 13, 50
Weidenzeisig 16, 80
Weihe 9 —
aschgraue 10, 23
Weindrossel 12, 49
Weidensänger 16, 80
Weißfisch 48, 11 et 12, 14
Weißspecht 25, 154
Wels 49, 23
Wendehals 26 —
Wespenbussard 9 —
Wespenfalk 9, 19
Wetterfisch 48, 20
Widder 6, 49
Wiedehopf 24, 147
Wiesel 3 —
große 3, 20
kleine 3, 19
Wieseneule 10, 26
Wiesenpieper 17, 86
Wiesenschnarrer 33, 215
Wiesenweihe 10, 23
Wimba 48, 12
Windwachel 8, 7
Wistling 14, 60
Wolf 4, 24
Würfelnatter 43, 10
Würger 11 —
großer, grauer 11, 35
rothköpfiger 11, 37
rothrückiger 11, 38
schwarzstirniger 11, 36

Z.

Zärthe 48, 12
Zaunammer 20, 110
Zaunkönig 16 —
Zeisig 21, 123
Ziege 6, 48
Ziegenmelker 18 —
getüpfelter 18, 94
Ziemer 12, 46
Zippammer 19, 109
Zippe 12, 48
Zwergfalke 7, 6
Zwergkautz 11, 31
Zwergohreule 11, 34
Zwergralle 33, 217
Zwergrohrdommel 29, 184
Zwergstrandläufer 31, 202
Zwergtrappe 28, 172

KASÁLO.

A.

adofs 24, 147
amſha 27 —
  mala 28, 172
  veljka 27, 171
andróga 48, 11
áſharza 41, 4
  navádna 41, 4
  seléna 41, 3
  shífrava 41, 4 *b*
av 50, 30
avgúr 50, 30

B.

bábiza 14, 57 *et* 48, 19
baſúl 5, 42
belíza 42, 8
belízh 40, 268
beloglávka 19, 105
belorépez 13, 56
belorítka 13, 56
beloúſhka 42, 6
bérgles 23, 143
  ſivi 23, 143
bérles 23 —
berlosga 39, 262
berſtník 22 —
  rudézhi 22, 129
berſtovka 22, 129
besgavka 19, 106
besgetúla 19, 106
besgetulza 19, 106
bík 6, 50
bik vódeni 37, 243
binej 6, 49
bif 6, 50
bisma 50 —
biſtrovid 4, 26
bivol 6, 50
bizhek 6, 49
blaſk 22, 130
blatesh ? 50 —
bóben povódni 30, 188
bogdál 30, 190
boleſta 48, 15
bolt 22, 129
bóltek 22, 129
boréliza 15, 70
bôvz 12, 48
brau 6, 49
bregúle 18, 93
bregúlja 18, 93
brínovka 12, 47
  mala 12, 49
  velka 12, 47
brojiza 14, 60
bróliza 15, 70 *et* 19, 109
bubnarza 30, 188
bubuj 10 —
  leſni 10, 29
  velki 10, 29
bûd 24, 147
bulesh ? 50 —
buntek 29, 187
butej 24, 147

D.

damjek 6, 47
  pèzhni 6, 47
dap 24, 147
derſkázh 12, 46
deshévnik 28, (173) 174
  belozhelni 28, 177
  komátni 28, 175

deshévnik
mali 28, 176
slaténi 28, 174
détal 25 —
mali 25, 155
frédnja 25, 154
trikrémpljafti 25, 157
velki 25, 153
detelj 24, 148
dihúr 3, 18
divjak 27, 168
dléfk 21, 126
debeloglávi 21, 126
seléni 21, 127
fívkafti 21, 128
dolgorépka 19, 105 *et* 260
dreſkazh 12, 46
dróbnize 6, 49
drop 28, 172
dróseg 12, 48
beli 12, 49
brinovi 12, 47
kómatni 12, 43
navadni 12, 48
plavi 12, 45
roshafti 13, 51
fhkèrlj 12, 44
velki 12, 46
zherni 12, 42
drosgázh 12, 46
drosgéla 13 —
rudézhkafta 13, 51
drosizh 12, 49
drusej 12, 49
dúlar 28 *et* (32, 203)
bifterfki 28, 178
seléni 32, 208
frednji 31, 201
velki 32, 207
velki zherni 32, 207
zherni 28, 178
dularzhik 32 —
mali rujavi 32, 204
dúlnik 32 —
fpremenjivi 32, 204

E.

evzhunz 31, 200
zhernorepni 31, 200

F.

fashon 26, 161
dovji 26, 161
fefla 39, 262
figojédka 12, 40
figojevka 12, 40
fimor 7, 6
flifka 16, 82
frigelj 48, 17
frigeljz 48, 17
frikez 20, 116
frilj 48, 18
fugerlj 31, 199
fugor 50, 30
fultran 8, 13

G.

gâd 43 —
rilzhni 43, 11
zherni 43, 12
gamf 6, 47
gavek 28, 179
gavez 28, 179
gávgarza 19, 105
gerba 47, 7
gerliza 27, 170
germovfhiza 16, 79
gláftovza 17, 91
povódna 18, 93
glavázh 21, 126 *et* (p. 46, 3)
globozhek 47, 8
glodavke 4 —
gnojobrodniza ? 40 —
golásen 41 —
golob 27 —
brésni 27, 169
gerliza 27, 170
léfni 27, 168
mali divji 27, 168
fkalni 27, 169

golob
velki 27, 167
velki divji 27, 167
golobár 9, 15
goluf ? 50, 32
golup ? 50, 32
górſhnik 19, 103
góſ 38 —
divja 38, 248 *et* 249
njivna 38, 249
ruménokljunaſta 38, 248
góſa 38, 249
goſh 43, 9
goſják 38, 249
góſlar 35, 226
govéda 6 —
govnázhka 36 —
kreguljna 36, 237
rujáva 36, 236
grábez (14, 63) *et* 20, 115
hiſhni 20, 115
mórſki 21, 121
poljſki 20, 116
terſtni 14, 63 *et* 20, 111
velki 14, 63
velki mórſki 21, 128
grahlja 36, 232
greſlenk 47, 8
gríljz 21, 125
griljzhek 21, 125
láſhki 21, 124
grinz 22, 130
grivar 27, 167
grívnik 27, 167
gruh 29, 181
grúndelz 47 —
bérkaſti 47, 8
gumpesh 22, 129
guf 38, 249
gvir 10, 29

H.

harezh 33, 215
harish 33, 215
hersheniza 43, 14
hevz 4, 26
horopka 26, 160
hotap 11, 33
hreſtár 33, 215
hrezhmón 33, 215
hudoúrnik 17 —
mali 17, 91
planinſki 17, 90
sidóvni 17, 89
velki 17, 89

I.

jagnje 6, 49
janz 6, 49
jarz 6, 49
járzhik 34, 218
jásbez 3 —
liſaſti 3, 17
jaſtrob 7, 1, 2 (18 *et* 24)
beloglávi 7, 1
golóbji 9, 15
ſivi 7, 2
jélen 6 —
jeréb 26 —
beli 26, 163
gojsdni 26, 162
poljſki 26, 164
ſivi 26, 164
ſkálni 27, 165
ſneshni 26, 163
jerebíza 26, 162 *et* 164
hoſtna 26, 162
jert 23, 140
jes 48, 13
jeſeníza 18, 99
jesérka 49, 26
jeſevka 48, 13
jésh 2 —
navadni 2, 11
paſji 2, 11
ſvinſki 2, 11
jeshevka 48, 13
jèsz 48, 13
jevshlarza ? 50 —
jihterka 43, 11
íkavz 20, 118
ílovſhiza 14, 60

jonſt 10, 29
iſhperl 17, 85
juniza 6, 50
júnz 6, 50

K.

kájna 9, 21
kózafta 9, 20
miſhja 9, 21
kajnek 9, 21
kalandra 18, 98
kalín 22, 129
kamenizhar 12, 44
kánja 9, 21
kanjaz 9, 21
kánjek 9, 21
kanjuh 9, 21
kápelj 46, 3
kàpzh 46, 3
karf 47 —
navádni 47, 4
ſhiroki 47, 5
karpoz 47, 9
kárpozh 47 —
ruméni 47, 9
kávka 23, 138
kavrán 30, 189
mali 37, 245
velki 37, 244
kavranozh 30, 189
kazélj 47, 10 *et* p. 49, 21
kázha 42 —
bela 42, 8
kóbrafta 43, 10
rújava 42, 7
rumeníva 42, 8
seléna 43, 9
ſmerdliva 43, 10
kázhar 8 —
gojsdni 8, 14
kazhéla 49, 21
kazhinka 50, 30
kazhur 50, 30
kembelj 39, 258
keniza 3, 21
kepèn 3, 20
kèrt 2 —
ruméni 2, 14
zherni 2, 14
kertiza 2 *et* 5, 38
kezha 50 —
kezhiga 50, 31
mala 50, 31
kifez 28, 179
klávshar 23, 141 *et* 146
klén? 48, 14
mali 48, 17
múlafti 48, 15
navadni 48, 14
rujávi 48, 16
seléni 48, 13
kleſk 23, 141
klin 48, 14
kljunázh 31, 196
klokar 25, 150
kornjazha 41, 2
klukovez 25, 150
kluſa 6, 43
kna 3, 21
knipka 38, 251
kobíla 6, 43
kobílar 13 —
ruméni 13, 53
kojn 6, 43
kojna 3, 21
kojnana 3, 21
kokóſh 26 —
mala divja 26, 161
kokoſhár 9, 18
koletra 30, 192
kolpetra 30, 192
kómatar 12, 43
konj 6 —
konópka 21, 127
konopljenka 21, 122
konoplíſhiza 21, 122
láſhka 21, 124
mórſka 21, 121
prava 21, 122
konopnjak 21, 122
konopníza 39, 262
kopitke 6 —

korar 22, 129
kórefelj 47, 5
kornbrat 31, 196
kornjazha 41, 2
kôf 12, 42 *et* 13 —
povódni 13, 50 *et* 24, 149
vifhneli 24, 149
vódni 13, 50
kósa 6 —
pervajena 6, 48
pezhna 6, 47
kósamovsu 18, 94
kósel 6 —
kófez 33, 215
gráhafti 33, 216
mali 34, 218
páglovi 33, 217
trávnifki 33, 215
kofhtrun 6, 49
kofhúta 6, 45
kosíza 31, 197
kósle 6, 48
kóslizhek 6, 48
koftrevz? 50 —
kósu 6 —
kotórna 27, 165
kóvazhek 16, 77
kozelj 47 —
seléni 47, 10
kozhej 5, 42
kraguljzh 9, 16
králjizhek 16, 75
krampazh 30, 189
krámperza 13 —
planínfka 13, 52
kranzhek 20, 116
kráva 6, 50
kraz 33, 215
krégulj, krégul 9, 16
golóbji 9, 15
mali 9, 16
kréguljzhek 9, 16
krégheljz 39, 265
kreka 25, 150
krekovt 23, 141 *et* 25, 150
krépliza 39, 264
krezhlik 33, 215
krivokljunz 22, 130
krogular 9, 16
krókar 22, 134
krókarza 23 —
seléna 23, 142
króta 44 —
rujava 44, 18
seléna 44, 19
fmerdlíva 44, 17
velka 44, 18
krúmpesh 22, 131
mali 22, 130
velki 22, 131
kúkoviza 26 —
navádna 26, 159
rujáva 26, 159
fiva 26, 159
kumpalj 22, 129
kuna 3 —
hifhna 3, 22
shlahtna 3, 21
kúra 26 —
béla 26, 163
gójsdna 26, 162
rúfhova 26, 161
veljka 26, 160
kúrefelj 47, 5
kúretna 26 —
kúfhar 41, 3
kusla 4 —
kvaka 30, 189

L.

labúd 37 —
divji 37, 247
domazhi 37, 246
rudezhokljunafti 37, 246
zhernokljunafti 37, 247
lajn 9, 17
láftovza 17 —
brégja 18, 93
mala 17, 91
morfka? 34, 221
velka 17, 89
zherna 18, 92

lavdiza 18, 98
lavin 7, 4
legát 24, 148
lepan 22, 129
lepar 22, 129
leshetrudnik 12, 40
lesſhnikar 23, 141
lesſhníza 23 —
gráhafta 23, 141
lesſjak, lesíza 4, 25
lesk 23, 141
leuz 4, 26
léverza 4 —
navadna 4, 29
ljetnjak 6, 45
linj 47, 9
lipan 49, 27
lipèk? 14, 60 *et* 40 —
lísez 21, 120
lisjak 4, 25
líska 34 —
zherna 34, 220
lístniza 16 —
brésje 16, 77
kraljéva 16, 76
ruména 16, 78
seléna 16, 79
verbje 16, 80
zhópafta 16, 75
lísovt 4, 26
ljun 8, 13
lomignat 8, 12
lopátka 30 —
bela 30, 192
los 4, 26
lún? 8, 14
luſkovz 21, 126
ſhkerlatni 22, 132

M.

mahávka 36 *et* 37, 241
beloperútna 37, 242
mala 36, 239
navádna 36, 238
fívkafta 36, 240
martínz 28, 178 *et* 32, 204
martínz
jesérſki 32, 209
mali 32, 204 *et* 211
pikzhafti 33, 210
seléni 32, 208
selénonogafti 32, 206
velki 28, 178 *et* 33, 210
zhernivi 32, 207
martínzhek 41, 4
máverza 24, 145 *et* 150
sidna 24, 145
mavra 24, 145
mazharád 44 —
pisani 44, 21
zherni 44, 22
mazharól 44, 21
mazhek 4 —
divji 4, 27
mazhka 4, 27
médved 3 —
predpotópni 3, 16
rujávi 3, 15
meklávshar 23, 141
menèk 50 —
ruméni 50, 28
seléni 50, 28
menisſhzhek 19, 106
menizh 50, 28
menkízhek 46 —
ſmérkavi 46, 3
merhar 3, 15
merjasz 5, 42
merkazh 6, 49
mertvásſhiza 10 *et* 24, 145
pégafta 10, 27
mertvásſhka tiza 10, 27
mesèg 6, 44
minisſhzhek 19, 100 *et* 103
misſh 5 —
domazha 5, 33
hisſhna 5, 33
hoftna 5, 36
mísſhniza 43, 10
misſhjilóvez 9, 22
mizhej 5, 42
mlakósſh 33 —

mlakófh
gràhafti 33, 216
mali 34, 218
selénonogafti 34, 219
fredni 33, 214 *et* 216
mlinarzhek 19, 105
modraf 43, 11
modróf 43, 11
mohávka 37, 241
mokófh 33 —
mokúfhka 34 —
s' rudézho lifo 34, 219
s' ruméno lifo 34, 219
mora 6, 43
morizh 44, 20
mófhnarza 19, 107
mozharila 45 —
temnótna 45, 26
mózherad 44, 21
mravlínzhar 18 —
píkzhafti 18, 94
mrázhnik 1 *et* 2 7
mali 1, 2
velki 1, 1
mréna 47 —
múftafafta 47, 7
mrenzhe 48, 18
muhar 12 —
velki 12, 39
zherni 12, 40
múharzhek 13, 54
beli 13, 54
mali 16, 77
terftni 14, 64 *et* 80
muna 4, 27
músa 19, 102
mufhtázar 47, 7
muza 4, 27

N.

narba 20, 115
nasnávka? 47, 10
natopir 1 —
Davbentonovi 1, 4
Kuhlijovi 2, 6
mali 2, 8
natopir
mrazhni 2, 7
ponozhni 1, 5
sgodni 2, 7
velki 1, 3
nefit 37 —
velki 37, 243
netezhnik 30, 188
níkovez 20, 118
nozhni kluk 30, 188

O.

odáp 24, 147
zhópafti 24, 147
ogúr 50, 30
seléni 50, 30
fivi 50, 29
ojftrovid 4, 26
okàk 46 —
seléni 46, 2
okuk 46, 2
okukak 46, 2
omozhl? 50 —
oposlak 50, 30
orehovka 23, 141
órel 8 —
mali 22, 135
mali fivi 8, 11
morfki 8, 13
planinfki 8, 10
rujavi 8, 10
fivi 8, 11 *et* 9, 22
velki 8, 10 *et* 22, 134
zherni 8, 10
óru 8 —
ofátiza 21, 120
ófel 6, 44
ofivniza? 50, —
ofiza 21, 123
oflíza 6, 44
oftréfh 46 —
potokni 46, 1
ófstresha 46, 1 *et* 2
oftrina 50, 31
oftrúglefh 20 —
beli 20, 114

óven 6, 49
ovſhiza 21, 123
ovza 6, 49

P.

pandirk 34 *et* 35, 224
mali 35, 224
frédnji 34, 223
úhafti 35, 225
velki 34, 222
zhopafti 34, 222
paſtaríza 16 —
bela 16, 82
ruména 16, 83
ſiva 17, 84
zherna 16, 82
paſtarízhiza 16 —
bela 16, 82
ruména 16, 83
ſiva 17, 84
paſtojniza 26, 158
pavzhek 16, 75
pavzhezh 16, 81
pazhej 5, 42
pégam 12 —
zhópafti 12, 41
pelekán 37, 243
penderlin 19, 107
péniza 14, 70 *et* 74
bela 13, 54
bízhja 15, 65
broliza 15, 70
drósgova 14, 63
láſhka 12, 39
líſafta 15, 67
pervódna 15, 66
piſana 15, 69
ponozhna 14, 62
ſiva 15, 71
ſlavèz 14, 61
terſtna 14, 64 *et* 66
velka 13, 55
vertna 15, 72
zherna 15, 68
zhernoglavna 15, 68
penkiza 21, 123
perlívka 28 —
deshévna 28, 173
perpelíza 27, 166
pesdakleh 47, 6
pesdez 47, 6
pesdezhívka 19, 102
pesdirk 47, 6
pef, peſiza 4 —
peſhénik 32 —
ſivi 32, 203
petélin 26 —
divji 26, 160
mali divji 26, 161
velki léſni 26, 160
pévka 15 —
mala 15, 74
vélka 15, 73
pevke 11 —
píjal 36, 233
pijálo 36, 233
pinósh 20, 118
pirnpogázhiza 1, 3
dolgoulhna 2, 9
múlafta 2, 10
pirsheljz 46, 1
piſhkúr 50 —
opovsli 50, 32
píſhzhenik 9, 15
piulk 36, 233
pivka 25, 152
pivlik 9, 17
pizhla 35, 224
plasa 6, 43
pláſhiza 19, 107
plasiza 19, 107
plaska 34, 220
platniza? 50 —
plavka 36, 233 *et* 240
plávmandelz 19, 103
Plavútne 34 —
pléſhek? 50 —
pléſhiz 10, 24
plésovt 24, 144
plésovz 23 —
píſani 23, 144
plevíza 30 —

plevíza
koſtanjeva 30, 193
plíſka 16, 82
bela 16, 82
podgána 5 —
bela 5, 34
domazha 5, 33
jamſka 5, 34
povodna 5, 37
ſiva 5, 35
zherna 5, 34
pódgavra 29, 185
podgojsenza 19, 100
podhujka 10, 29 *et* 18, 94
podláſiza 3, 19
bela 3, 20
podleſak 31, 196
podleſk 26, 162 *et* 31, 196
podleſtav 48, 15
podleſtva 48, 15
podliſtál 48, 15
pogorélzhik 14, 59
pohkazhe 50, 32
pókleſh 31, 199
pólh, póvh 4 —
mali 4, 31
rujávi 4, 32
velki 4, 30
pol miſh - pol tizh 1, 3
popeliza 3, 20
popkar 22, 129
poſavka 36, 233
poſtéru 49 —
jeſérſka 49, 26
navádna 49, 26
rudézha 49, 25
zherna 49, 26
poſterva 49, 26
poſtójna 8, 12
jeſérſka 8, 12
velka 8, 10
poſtójka 8, 7
poſtóvka 9 —
pepélnata 10, 23
pôljſka 9, 22
poſtóvka
terſtna 10, 24
potaplóvz (34) *et* 40 —
mali (35, 224) *et* 40, 268
ſavſki (35, 226) 40, 267
ſredni (35, 225) *et* 40, 267
velki (34, 222; 35, 226) *et* 40, 266
potoha 18, 93
potoplíſhiza 35, 224
práſez 5, 42
djvji 5, 42
domazhi 5, 42
prébrazh 22, 130
prepelíza 27 —
preſe 5, 42
preſhìzh 5, 42
príba 28 —
zhópaſta 28, 179
pródnik 31 —
mali 31, 202
ſivi 31, 201
proſénka 28, 174
prúſnik 13, 56
belorepni 13, 56
rujavi 13, 55
zhernovratni 13, 54
pſhóga 23, 140
ptutika 27, 170
ptutujka 27, 170
puf 44, 17
pujſek 5, 42
pukèrl 31, 199
púklesh 31, 199
púpik 44 —
mlakni 45, 24
pikzhaſti 45, 25
planinſki 44, 23
pupki 44, 23
puſtolka 10, 24
puta bela 26, 163
púte 26 —
pútiza 26 —
bela 26, 163

R.

ragar 29, 182
rajka 23, 138
rángar 29 —
  fivi 29, 182
  velki beli 29, 186
rángarzhik 29 —
  beli 29, 185
  mali 29, 184
ráza 38 —
  divja 39, 261
  dólgorepna 39, 260
  kóftanjeva 38, 255
  mala 39, 265
  mórfka 39, 259
  navádna 39, 261
  rujávka 38, 254
  simfka 38, 251
  fívka 38, 253
  svishgáva 39, 263
  svonz 38, 252
  velka 39, 261
  zherna 38, 250
  zhópafta 38, 256
razhar 10, 24
rázman 39, 261
regeljz 39, 264
regeljza 39, 264
régliza 39, 264
répaljfhiza 13, 55 *et* 21, 122
répnik 21, 122
reshgotinz? 40 —
ribiza 45 —
  zhlovéfhka 45, 26
ríbizh 24, 149; 36, 238 *et* 40, 266
rihtar? 46, 3
rif, rifa 4, 26
rofiza 43, 10
rot 49, 24
rudézhorepka 14, 59
rujávka 38, 254
rúfhovèz 26, 161

S.

fávfhiza 40, 266 *et* 267
  velka 40, 266
fekólz 9, 15
feníza 18 —
  bérkafta 19, 106
  borfhtna 18, 99 *et* 100
  dolgorepna 19, 105
  gojsdna 19, 100
  norzháva 19, 101
  pláva 19, 103
  térftna 19, 102
  velka 18, 99
  zhópafta 19, 104
fèrna, fernák 6, 46
fesávka 17, 84
fezna 6, 46
fhapeljza 19, 104
fhatorniza 44, 17
fherfhenár 9 —
  koftanjevi 9, 19
fheftopirenza 1, 3
fhévenza 48, 17
fhilman 44, 16
fhínkovez 20 —
  navádni 20, 117
  planinfki 20, 119
fhifhmifh 2, 7
fhkarjovèz 26, 161
fhkàrnjek 9 —
  koftanjevi 9, 18
  rujavi 9, 17
fhkerjánz 18 —
  blátni 18, 96
  hoftni 18, 97
  lafhki 18, 98
  pôljfki 18, 95
  rujavi 17, 88
  trávenfki 17, 86
  velki 18, 98
  zhópafti 18, 96
fhkerlj 12, 44
fhkórz 13 *et* 22 —
  pifani 22, 133
  planínfki 13, 52

fhkrika 7, 6
fhkúrh 30 —
mali 31, 195
velki 30, 194
fhlajn 47, 9
fhmárniza 14, 57 *et* 60
fhóga 23 —
fhoja 23, 140
fhpeglar 38, 252
fhpjeglavez 21, 120
fhpízhmah 2, 12
fhprinzlar 9, 16
fhtakor 2, 12
navadni 2, 12
povódnji 2, 13
fhterk 30, 190
fhterlinz 21, 123
fhtígelz 21, 120
fhtórklja 30 —
bela 30, 190
zherna 30, 191
fhtrambla 29, 183
fhtrok 30, 190
fhúka 49, 22
fjetenza 21, 122
fjétniza 11, 38
fikelza? 40 —
fívka 38, 253
fklédniza 41, 2
povódna 41, 2
fkôl 7, 5
fkólizh 7, 6
drevni 7, 5
hoftni 7, 4
mali 7, 6
poftojni 8, 8
poftóvka 8, 7
rudezhonogni 8, 9
fkópez 9, 16 *et* 11, 33
fkôpiz 8 —
povodni 8, 13
fkorjázha 41, 2
ptuja 41, 1
fkovík 10 —
kózafti 11, 32
lóvni 11, 33
fkovík
mali 11, 31
velki 10, 30
flapník 35, 226
lífafti 35, 227
rujávogerlafti 35, 228
velki 35, 226
flavèz 14 —
velki 14, 62
flavizh 14, 61
flávzhik 14, 61
flegúr 12, 44
flépez 42 —
flepir 42, 5
flóka 31, 196
gojsdna 31, 196
fmerdat 24, 147
fmerdéla? 50 —
fmerdojerza 24, 147
fmerdokávra 24, 147
fmerdovránka 23, 142
fmerdúh 24, 147
beli 3, 20
mali 3, 19
velki 3, 18
fmérkefh 48, 19
rujávi 49, 21
ruméni 48, 20
fivi 48, 19
fmolniza 12, 47
fneshniza 26, 163
fníza 18, 99
fojka 24, 146
planínfka 24, 146
fóm 49, 23
jeserfki 49, 23
fóva 10 —
grósna 10, 29
lefna 10, 28
mala uhafta 10, 25
pégafta 10, 27
rujáva 10, 28
ruména 10, 28
fiva 10, 28
fkalna 10, 28
velka léfna 10, 29

ſovjak 10, 29
ſplinz 9, 22
ſráka 23, 139
morſka 29, 180
ſrákarza 29 *et* 38, 252
morſka 29, 180
ſrakoliza 9, 21
ſrákoper 11 —
mali 11, 37
rujavi 11, 38
ſivi 11, 35
velki 11, 35
zhernozhélni 11, 36
ſtergár 33, 215
ſternád 19 —
beli 20, 114
mali 19, 109
plotóvni 20, 110
ruméni 19, 108
terſtni 20, 111
velki 20, 112
vertni 20, 113
ſtèrshek 16 —
rujavi 16, 81
ſtorlin 22, 133
ſtrákoſh 35 —
mali 35, 229
ſtréljzar 33 —
zherni 33, 212
ſtrjeſhèk 16, 81
ſtrizhoka 21, 120
ſtrupèna miſh 2, 12
ſulz 49, 24
ſvína 5, 42
sajz, sajka 5 —
divji 5, 40
planinſki 5, 41
ſpremenivi 5, 41
savihakljun 33, 213
savíhka 33 —
bela 33, 213
selenják 25, 151
selénz 21, 127 *et* 41, 3
selénzhek 21, 127
sêr 7 —
berkaſti 7, 3
sez 5, 40
sgonz 34, 222 *et* 38, 252
zherni 38, 252
shába 43 —
líſtna 44, 15
rujáva 43, 14
seléna 43, 13
shabagolt 29 —
velki 29, 186
shébez 6, 43
sherjáv 29 —
ſivi 29, 181
shelva 41, 2
shlabravka 39, 262
shlízharza 39, 258
shólna 25 —
bélohérbetna 25, 156
brésaſta 25, 154
mala 25, 155
píſana 25, 153
seléna 25, 151 *et* 152
ſivoseléna 25, 152
zherna 25, 150
shóvna 25, 151
shrébe 6, 43
shushnja 17, 85
shvirglja 14, 60
slatovka? 49, 25 *et* 50 —
slatovkiza? 49, 25
slomka 31, 196
svishgávka 39, 263
svonz 38 —
rujávi 38, 252
suna? 24, 148
szeba 20, 117

T.

táſhiza 13 *et* 14, 57
rujáva 14, 59
ruména 13, 57
pláva 14, 58
zherna 14, 60
tegótnik 32 —
ſpremenivi 32, 205
tékiza 34 —
kómatna 34, 221

tékza 34, 221
téle 6, 50
tenka 47, 9
terkazh 6, 49
tèrnjovka 21, 123
tèrſtniza 14, 64
tizhar 7, 6 *et* 9, 16
tónovſhìza 35 *et* 36, 234
rujáva 36, 232
pepélnata 35, 231
rudezhonogna 36, 234
ſiva 36, 233
ſrednja 36, 232
trikrémplaſta 36, 235
velka 35, 230
zherna 36, 241
topir 1, 3
trapa 28, 172
trapla 27, 171
tukalza 34, 220
túr 6, 50

U.

udeb 24, 147
udobizh? 40 —
udómz 24, 149
viſhneli 24, 149
úharza 10 —
léſna 10, 25
mlákna 10, 26
ujéde 7 —
urh 44 —
mlákni 44, 20

V.

vahtarji? 50 —
vajk 13, 52
vejník 43 *et* 44, 15
seléni 43, 15
velakin 37, 243
vértnik 20, 113
vertorepka 16, 82
vidra 4 —
rujáva 4, 23
véverza 4, 29
vigoriza 4, 29
vikeza 20, 118
vioglávka 26, 158
vísbez 19, 109
vísena 50 —
vizhek 6, 49
vogríza 48, 12
vól 6, 50
domazhi 6, 50
volúhar 5, 38
mali 5, 39
povodni 5, 37
velki 5, 38
volúharza 5, 39
vósh 43, 9
vovk 4 —
vrabelj 20, 115
vrábez 20 —
domázhi 20, 115
pôlſki 20, 116
vrán 22 —
mali 22, 135
mali morſki 37, 245
poljſki 22, 136
pomórſki 37, 244
ponozhni 30, 188
povódni 37, 244
ſivi 23, 137
velki 22, 134
vrana 22 —
seléna 23, 142
ſiva 23, 137
zherna 22, 135 *et* 136
zherna poljſka 22, 136
vubuj 10, 28
vuga 25, 151

Z.

zájsek 21 —
mórſki 21, 121
terſtni 15, 71
zájselz 15, 71 *et* 21, 123
zapavósnik 33, 214
mlakni 33, 214
zarar 12, 46

zháplja 29 *et* 30, 189
bela 29, 186
bóbnarza 30, 188
mala 29, 184
podgavre 29, 185
prava 30, 189
rujáva 29, 183
ruména 29, 187
ſiva 29, 182
zhaupèrza 19, 104
zhek 20, 118
zhekelj 20, 118
zhép 46, 1
zherníza 38 *et* 43, 9
velka 38, 250
zhópaſta 38, 256
zhernoglávka 15, 68
zhérnóvka 48, 16
zhezhuga 50, 31
zhinkla 48, 20
zhiuka 20, 117
zhlovéſhka ríbiza 45, 26
zhokéta 31, 198
zhóp 46, 1
zhovínk 11, 33
zhovítelj 11, 33
zhúdesh 26, 158
vioglavi 26, 158
zhúk 11 —
úhaſti 11, 34
zíkovt 12, 48
zipa 17, —
mala 17, 85
pervódna 17, 87
rujáva 17, 88
trávenſka 17, 86
velka 18, 97
zisa 16, 43
zísek 15, 71 *et* 21, 123
mórſki 21, 121
terſtni 15, 71
zverzek 21, 121

Addenda et corrigenda.

Pag. 4 Nr. 28. Nebſt dieſer Kinnlade von derſelben Stelle iſt auch ein Mittelbein der großen Zehe linker Hintertatze, 5 Zoll lang, 7/8 Zoll breit, vorhanden; welches vermuthlich dieſer Katze angehörte.

Bronn Lethaea geognostica kam nach bereits abgedrucktem Bogen zu Handen. Tab. XLV. Fig. 9 gibt eine ähnliche verkleinerte Kinnlade der Felis Arvernensis Cr. J. et Cuvier carnassiers fossiles, tom. IV. (1812) tab. I. fig. 7. Felis ignota Jaguari similis.

„ 5 iſt ſtatt Mustella: Mustela zu leſen.

„ 5 Zeile 2 von oben, iſt ſtatt miſh: miſh zu leſen.

„ 11 „ 11 von oben, iſt nach Gm.: Noctua Retz. zu ſtreichen.

„ 11 „ 6 von unten, iſt ſtatt rutillus: rutilus zu leſen.

„ 12 „ 3 von unten, iſt ſtatt illiacus: iliacus zu leſen.

„ 12 „ 14 von unten, iſt ſtatt Boce: Boie zu leſen.

„ 21 Nr. 124 iſt ſtatt citrinella: citrinellus zu leſen.

„ 23 letzte Zeile iſt ſtatt piſani: piſani zu leſen.

„ 24 Zeile 8 bis 9 von oben, iſt ſtatt marva: mavra zu leſen.

„ 35 „ 11 von oben, iſt ſtatt cepphus: Cepphus zu ſetzen.

„ 39 „ 16 von unten, iſt ſtatt feſla: feſla zu leſen.

„ 45 „ 12 von unten, iſt ſtatt Monagrafia: Monografia zu leſen.

„ 50 letzte Zeile, iſt ſtatt pſéſhek: pleſhek zu leſen

HISTORISCHER
VEREIN
FÜR KRAIN

T. N.° 22 de 1844

LAIBACH.

Gedruckt in der Eger'schen Gubernial-Buchdruckerei.

1842.